

# Panasonic

## 食器乾燥器

総合カタログ

2017

トレールステンタイプ [ステンレスボディタイプ]



洗った食器を清潔乾燥。  
使っても、置いても、キレイなステンレスボディ。




本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# ステンレスボディがキレイ! 洗

## お手入れ

ボディもステンレスだから、お掃除ラクラク。



写真はFD-S35T4

■サッとひと拭き、ステンレスボディ。  
サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。ヌメリなどが気になる天板も、し



■取りはずせて洗える、トレールステン  
水アカやヌメリで汚れやすいトレーがサッと取りはずせ、丸洗



■ステンレスカゴ  
凸凹が少ないので、汚れがスッキリ落とせます。



■ステンレスハシ立て  
分解式なので底部のお手入れもラクラク。



■ステン  
安全を配慮  
取りはずし



★1:包丁置きは、外観形状が実際とは異なります。

●一部機能を搭載していない機種があります。詳しくは、右ページの機能アイコンにてご

## 清潔乾燥&省エネ

雑菌対策<sup>\*1</sup>に効果的な  
約80℃<sup>\*2</sup>の熱風循環方式。

●280Wで効率よく乾かす  
熱風循環方式。

約280Wの電力で、熱風をすみずみまで効率よく循環させて清潔に乾燥します。

●少なめスイッチ

食器量が少ない時に使うと電気代が節約できます。

●室温に応じて省エネ運転。  
オート乾燥スイッチ (S35T4のみ)



お年寄りにも使いやすい  
ワンタッチボタン

センサーが部屋の温度に応じた乾燥時間をコントロールし、省エネ運転。夏など室温が高い時は、自動で送風仕上げを行い、電気代約28%<sup>\*3</sup>も節約できます。

まな板も  
清潔乾燥




●電気代約28%<sup>\*3</sup>も節約。送風仕上げモード (S35T3のみ)



送風仕上げモード

夏場なら、熱風乾燥後、低電力(10W)の送風で仕上げて消費電力を節約。食器は体温に近い温度に仕上がりに、乾燥直後でも冷えた飲料水などおいしく飲めます。



●標準乾燥時の消費電力:(FD-S35T3)  
280W×45分÷60分=210W・h

●送風仕上げ使用時の消費電力:  
(280W×32分÷60分)+(10W×13分÷60分)=150W・h

28%<sup>\*3</sup>  
ダウン


※1:2種類の菌での確認。 ※2:室温15℃温風吹出し口から前方約1cmで確認。 ※3:室温25℃、湿度80%での標準乾燥時(45分運転)と送風仕上げモード使用時 (S35T4にはオート乾燥スイッチに内蔵)を比較。(乾燥状態は室温の高低、食器の数、入れ方により若干の差は生じます。)

## 本体の設置の

●「安全上のご注意」  
壁や燃えやすいもの(可燃)下図の寸法を離しておし

後方4.5c

上方4.5cm以



側方4.5cm以

設置基準適合

# える「トレールステン」が便利!

## トレールステン/ステンレスボディタイプ

節電上手、オート乾燥スイッチ付き。 送風仕上げモードで省エネ運転。



**FD-S35T4** -X(ステンレス)

オープン価格※

- 寸法:高さ385(フタ開閉時最大高さ420)×幅521×奥行394mm
- 質量:5.1kg
- オート乾燥機能付き ■ステンレス包丁置き



**FD-S35T3** -X(ステンレス)

オープン価格※

- 寸法:高さ385(フタ開閉時最大高さ420)×幅521×奥行394mm
- 質量:5.0kg
- 送風仕上げモード付き

### 機能一覧(アイコン)

樹脂に比べ、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。	室温に応じて自動で乾燥時間を、コントロール。電気代を節約します。	まな板までスッキリ収納。衛生的に乾燥させます。
取りはずせてザブ洗いができる、ステンレストレー。	熱風乾燥後、低電力の送風で仕上げて電気代を節約します。	水切りカゴが取り外し可能なのでお手入れが簡単です。
水切りカゴがステンレス製。水アカがつきにくく、長期間清潔さを保ちます。	高温風を効率よく循環させることで、省電力ながら食器をすばやく衛生的に乾燥します。	食器の収容量のめやすです。
ステンレス素材をハシ立てにも採用。ヌメリや水アカにも強いので清潔さが長持ちします。	3枚のフタのうち2枚のフタがスライド回転して開くので、開口時も高さがほとんど変わりません。	タイマー設定時間を表しています。
安全性を配慮したホルダーつき。丸洗いOK。	盛りつけ用の大皿まで入る、ゆとりのサイズ。	

### 仕様

★2:本体設置の際は、上方4.5cm以上、後方4.5cm以上、側方4.5cm以上離してお使いください。

品番	消費電力	乾燥方法	乾燥時間	電気代(1回使用して)	製品寸法★2(高さ×幅×奥行mm)	質量	フタ開口時高さmm	奥行mm	脚部外側寸法(幅×奥行mm)	色	収納のめやす<大皿>	※4まな板	その他
トレールステン・ステンレスボディタイプ <b>FD-S35T4</b>	280W	熱風循環式(室温感知センサー付)	約45分(室温15℃の場合) 約45分(送風仕上げを含む/室温30℃の場合) (少量追加乾燥は約20分)	約6円	385×521×394 (フタ開閉時最大高さ420)	5.1kg	384	388	374×276	-Xステンレス	6人分 <大皿2枚> (28cm※5まで)	○	ステンレス包丁置き付き
トレールステン・ステンレスボディタイプ <b>FD-S35T3</b>	280W	熱風循環式	約45分 (少量追加乾燥は約20分)	約6円	385×521×394 (フタ開閉時最大高さ420)	5.0kg	384	388	374×276	-Xステンレス	6人分 <大皿2枚> (28cm※5まで)	○	—

- 新電力料金目安単価1kWh=27円(税込)で計算。乾燥時間は室温15℃、湿度70~80%の場合。
- 乾燥状態は室温の高低、食器の数、入れ方により若干の差は生じます。
- ※4:まな板の収納可能サイズは厚さ2×幅25×長さ42cmまで。 ※5:まな板未収納時の場合です。


### ステンレス比較表

	ステンレスボディ	トレールステン	ステンレスカゴ	ステンレスハシ立て	ステンレス包丁置き
<b>FD-S35T4</b>	●	●	●	●	●
<b>FD-S35T3</b>	●	●	●	●	●

### スライド収納構造のフタで省スペース



### 6人分の収納食器量の目安



※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。
- 取付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。

## 愛情点検

### ●長年ご使用の食器乾燥器の点検をぜひ!



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと、通電しなかったりする。
- 食器乾燥中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

▶  
ご使用  
中止

事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受取りの上保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

## 補修用性能部品保有期間

- 食器乾燥器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

## その他使用上の注意

- 食器をカゴの底部に積み重ねないでください。熱気がこもりカゴが変形変質のおそれがあります。
- 漆器は入れないでください。変質のおそれがあります。
- 熱に弱いプラスチックの食器や厚さの変化の大きいガラス食器は変形、割れのおそれがあります。
- 水受けカップは必ず奥まで納めてください。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで  
<http://panasonic.com/jp/sustainability>

COOL CHOICE

未来のためは、いま選ぼう。

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質\*の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。  
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか?  
会員登録無料!特典満載!

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶

club.panasonic.jp

携帯から  
アクセス  
できます。



お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

## 情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。  
[panasonic.co.jp/info/privacy](http://panasonic.co.jp/info/privacy)



表示を正しく  
家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニックお客様ご相談センター  
空質・電池・暖房ご相談窓口(受付時間9時~20時)  
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。



0120-878-698

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

- 上記番号をご利用いただけない場合……06-6907-1187
- FAX……0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社 アプライアンス社  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002  
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、上記の販売店にご相談ください。または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は  
2017年2月20日現在のものです。

FD-JJZ1702

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ [panasonic.co.jp](http://panasonic.co.jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。