地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P50VT3

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵し、フルハイビジョンの3D映像も楽しめる50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

動きに強い動画解像度1,080本は基より、新開発『フル・ブラックパネルⅡ』を搭載し、ネイティブコントラスト500万:1と発光効率の向上により、一層の高画質化と省電力化を実現。さらに「ハリウッドカラーリマスター」によりデジタルシネマの色表現で高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。

新たにSDメモリーカード録画・USBハードディスク録画に対応。また『ビエラにリンク!』『アクトビラビデオ・フル』『YouTube』『Skype™』『お部屋ジャンプリンク』など便利な機能やムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載し、デジタルネットワークをより便利にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

■ 「成 	
本体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	425 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年間消費電力量	171 kWh/年 (スタンダード時)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch、UHF: 13-62 ch、CATV: c13-c63、BS デジタル、110 度 CS デジタル、
	地上デジタル(CATV パススルー対応)※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	22 W (6 W + 6 W + 10 W) JEITA
スピーカー	スコーカー 2.5 cm × 9.0 cm 4 個、ウーハー ϕ 8.0 cm 1 個
プラズマ	駆動方式 AC 型
ディスプレイパネル	50V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 寸 法	幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm
画 素 数	2,073,600 画素 (水平 1,920 × 垂直 1,080) [ドット数 5,760 × 1,080]
動 作 使 用 条 件	温度:0 ℃~40 ℃ 相対湿度:20 % ~80 % (結露なきこと)
接続端子NTSC関連	● ビデオ入力 1 ~ 2
	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)
	音声(左右):0.5 V [rms]
	● 音声出力
	音声 (左右) : 0.5 V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用)
	● D4 映像 Y:1 V [p-p] (75 Ω)
ビデオ関連	
	P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω)
	音声(左右):0.5 V [rms](音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式
	■ BS · 110度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	● B3・110 度 G3-117人分論 」 (73 位) 兼 衛星 / ファ / 角電源 (DG13 V) 山 / 1 日
	● NGB (ミニ D-Sub 13F) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力 2 と兼用)
その他	
	● USB 端子 3 系統(DC5 V MAX500 mA)
	※当社製無線 LAN アダプターなど本機に対応する機器の接続用です。
	● ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω 推奨)
	● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応)
	● LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX)
	● HDMI 端子 3 系統 ※ HDMI 1 のみ ARC 対応
外 形 寸 法	幅 1,202 mm 高さ 768 mm 奥行 335 mm(テレビスタンド含む)
	幅 1,202 mm 高さ 733 mm 奥行 37 mm〈下部最大 50 mm〉(本体のみ)
質量	約 35.0 kg(テレビスタンド含む) 約 31.0 kg(本体のみ)
キャビネット材質	前面:樹脂・金属、背面:金属
角 度 調 整 範 囲	左右: 各約 10°
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ)
操作距離	約7 m 以内(テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右:各約30°以内/上:約20°以内、下:約10°以内
質量	約 150 g (乾電池含む)
付屋口 ・リエコン ・、 出り必む重地 ・ 取扱説印書 ・ DCAC カード ・ 久種中にま	

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・各種申込書

・据置きスタンドセット・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具(TY-WK4P1R) ・3D グラス ・無線 LAN アダプター ・USB ハードディスク(DY-HD500-K)など

