

Rediscover Music /

Technics



Direct Drive Turntable System • **SL-1200MK7**

1972
SL-1200



1979
SL-1200MK2



1989
SL-1200MK3



1997
SL-1200MK3D



2002
SL-1200MK5



2008
SL-1200MK6



人と技術のつながりが生んだSL-1200MK7。 Technicsから未来への回答

緻密で丁寧なものづくりは、優れた性能や美しさに加え、
かけがえのない価値を創出します。

長く大切に愛用することができる信頼性です。

ディスコやクラブなどの現場においてDJを支え続けてきた
SL-1200シリーズは、今でも熱心な愛好家が世界中にいます。

過去40年余りにも及ぶ長い時間を超え、今も使い続けられています。

最新の高音質技術を盛り込み、そして操作性やフィーリングは従来のまま。

継承と進化で、高い信頼性を受け継いで誕生したSL-1200MK7。

このSL-1200MK7こそが、これまでTechnicsのDJターンテーブルを
ご愛用いただいたファンと、新たにDJターンテーブルを求めるユーザーへの
Technicsからの誠意ある答えなのです。



継承と進化。さらなる革新に挑む
SL-1200MKシリーズの最新モデル

SL-1200MK7

2019



-K(ブラック)



-S(シルバー)

SL-1200MK7

ダイレクトドライブターンテーブルシステム

メーカー希望小売価格 120,000円(税込)



- 逆回転や78回転にも対応し、DJプレイの幅を広げる多彩な再生機能
- $\pm 8\%$ 、 $\pm 16\%$ のピッチ調整に対応したピッチコントロール機能
- モーターのトルクやブレーキスピードの調整を可能にした高度なデジタルモーター制御技術(4段階)
- 赤色・青色の2色から切り換え可能なLEDライト
- 高輝度、長寿命の白色LEDを採用し、針先が見やすい新構造スタイラスイルミネーター
- メンテナンスやプースのレイアウト変更がしやすい着脱式の電源/PHONOケーブル端子

音と形に現れた継承と進化。技術を究め、性能を高めていくTechnicsのこだわり

SL-1200MKシリーズの代名詞となっているダイレクトドライブ方式は、厳しいDJプレイの要求に応えるトルク性能や高い信頼性を実現し、世界中のDJに愛されてきました。SL-1200MK7は、コギングと呼ばれる回転ムラを解消し、シームレスな回転を実現。SL-1200MK6のモーターとは全く構造の異なるコアレス・ダイレクトドライブ・モーターを搭載しました。Technics伝統のスタティックバランス型のユニバーサルS字形のトーンアームや2層構造で高い制振性と大音量環境下での再生にも対応する高いハウリング耐性を持つシャーシなど、DJに支持されてきたSL-1200MKシリーズのDNAを継承しています。Hi-Fiオーディオの開発で培った高音質技術を投入しつつ、各種操作スイッチの配置やプラッターの慣性質量などは歴代のSL-1200MKシリーズを踏襲し、これまでと変わらない操作性を追求しています。



Specification

回転数	33 1/3rpm、45rpm (78rpm:切換スイッチで設定)
回転数調整範囲(ピッチ切換)	±8%、±16%
起動トルク	0.18N・m(1.8kg・cm)
ワウ・フラッター	0.025% W.R.M.S.
トーンアーム形式	ユニバーサルS字形トーンアーム スタティックバランス型
オーバーハング	15mm
適用カートリッジ質量	5.6~12.0g 14.3~20.7g(ヘッドシェル含む)
出力端子	PHONO端子×1、PHONOアース端子×1

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	8.0W(電源オン時)/約0.2W(電源オフ時)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	453×169×353mm
質量	約9.6kg
カラー	-K(ブラック)、-S(シルバー)
付属品	スリップマット×1、スリップシート×1、ダストカバー×1、 EPレコード用アダプター×1、バランスウェイト×1、 シェル×1、PHONOケーブル×1、PHONOアース線×1、 電源コード×1



SL-1200MK7
製品情報について
詳しくはこちらを。

Technics

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

- このカタログの記載内容は2023年2月1日現在のものです。
- 写真、CG、イラストの内容はイメージです。
- 掲載の商品は改善のため予告なく仕様・設計・外観・デザイン・価格等の変更を行う場合があります。
- 掲載の製品の写真と実際の色は撮影や印刷の条件等により異なる場合があります。

technics.jp

R-JJCT12MK75