



ご家族の「あんしん」を サポートします。




KX-PD750DLの特長




温度・湿度アラーム

温度・湿度アラーム搭載で、
熱中症や乾燥への
警戒(注意)をお知らせ。



迷惑防止・迷惑電話相談









着信音が鳴る前に警告の
メッセージ、通話後も相談できる
充実の迷惑電話防止機能。



見てから印刷

受信したファクスの内容を
画面で確認できるので紙と
インクフィルムを無駄にしません。

ファクス・電話機ラインアップ

ファクス・電話機 ラインアップ	見てから印刷&温度・湿度アラーム※4	「迷惑電話相談※3」機能&受話器コードレス	「迷惑電話相談※3」機能&SDカード(別売)対応	受話器コードレス&温度・湿度アラーム※4
				
品名・品番 カラー・価格	デジタルコードレス普通紙ファクス KX-PD750DL 子機1台 KX-PD750DW 子機2台 色:-N(シャンパンゴールド) ● オープン価格※	デジタルコードレス普通紙ファクス KX-PD550DL 子機1台 KX-PD550DW 子機2台 色:-N(ピンクゴールド) ● オープン価格※	デジタルコードレス普通紙ファクス KX-PD360DL 子機1台 KX-PD360DW 子機2台 色:-W(ホワイト) ○ オープン価格※	デジタルコードレス電話機 VE-GD78DL 子機1台 VE-GD78DW 子機2台 色:-N(シャンパンゴールド) ● -W(パールホワイト) ○ オープン価格※
○この商品はお取扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。				
各商品の特徴を WEBで詳しく 説明しています	商品について 詳しくはこちら 	商品について 詳しくはこちら 	商品について 詳しくはこちら 	商品について 詳しくはこちら 
液晶画面	親機 約4.7型 漢字 受話子機 約1.8型 漢字 子機 約2.1型 漢字	親機 約3.5型 漢字 受話子機 約1.8型 漢字 子機 約1.8型 漢字	親機 約3.8型 漢字 子機 約1.8型 漢字	親機 約4.3型 漢字 受話子機 約1.8型 漢字 子機 約2.1型 漢字
増設子機可能台数※1	PD750DL ▶あと 4台 PD750DW ▶あと 3台	PD550DL ▶あと 4台 PD550DW ▶あと 3台	PD360DL ▶あと 5台 PD360DW ▶あと 4台	GD78DL ▶あと 4台 GD78DW ▶あと 3台
迷惑防止※2	●	●	●	●
迷惑電話相談※3	●	●	●	●
温度・湿度アラーム※4	●	—	—	●
着信お知らせLED	● 親機・子機	● 子機	● 子機	● 親機・子機
着信読み上げ※5※6	●	●	●	●
不在着信履歴表示	●	●	●	●
ダイヤルライト	● 親機・子機	—	—	● 親機・子機
オート呼出音量※7	●	—	—	●
見てから印刷	●	—	—	—
SDカード対応(別売)	● (SDXC 64 GBまで)	● (SDXC 64 GBまで)	● (SDXC 64 GBまで)	—
受話器コードレス	●	●	—	●
停電時通話対応※8	● 簡易停電通話※9	—	—	● 簡易停電通話※9
発信時の詐欺注意表示	—	—	—	—
着信履歴警告※5	—	—	—	—

ファクス・電話機 機能説明

迷惑防止※2

着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンスします。着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返す、電話に出ると通話内容を自動で録音します※12。

迷惑電話相談※3

録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができます。怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。

温度・湿度アラーム※4

温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせします。また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知※13することができます。

着信お知らせLED

着信があると光ってお知らせするLEDを搭載しています。PD750・PD550・PD360・GD78・GD69・GD58・GDL49・GDS18の子機は不在着信や留守録音があるときには、ゆっくり点滅してお知らせします。GE19の親機は迷惑防止の機能が働いたときの着信中・通話中に、赤色LEDで注意喚起します。

着信読み上げ※5※6

着信時、親機の電話帳に登録している場合、親機の電話帳のフリガナを読み上げます。

不在着信履歴表示

ナンバー・ディスプレイを利用していない場合でも着信履歴を表示します。出なかった電話の日付と時刻を30件まで記憶します(電話番号は非表示)。

ダイヤルライト







ダイヤル中などに点灯、着信中などに点滅します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 増設子機品番は、上記商品ページのQRコード「別売増設子機」よりご確認ください。 ※2 ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、PD750・PD550・PD360・GD78・GD69・GD58は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときの迷惑防止の機能が働きます。GDL49・GDS18は、付属子機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときの迷惑防止機能が働きます。GE19・GD28は、次の親機に登録されている相手からかかってきたときは迷惑防止の機能は働きません。●ワンタッチダイヤル、クイックダイヤル ●子機から転送された電話帳データ ※3 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません(GDL49・GDS18の付属子機を除く)。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。 ※4 お買い上げ時は温度・湿度アラームの機能は働きません。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。設置場所や使用環境によっては温度・湿度を正常に検知できないことがあります。日常生活でのめやすとしてご使用ください。本機能を使用することによる損害の発生などについて、当社の故意、過失により生じた場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ※5 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへの申込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ひかり電話やIP電話をご利用の場合は、回線事業者または提供元にお問い合わせください。 ※6 フリガナを読み上げには、株式会社アクエストの音声合成ライブラリ「AquesTalk」を使用しています。「AquesTalk」は、

使い方に合わせて多彩に選べる！

〔迷惑電話相談※3〕機能&温度・湿度アラーム※4	〔迷惑電話相談※3〕機能&受話器コードレス	充実の迷惑電話対策のシニアモデル	迷惑防止※2&ホワイト液晶	好きなところに置ける※10※11シンプル電話機	〔迷惑電話相談※3〕機能&シンプルコンパクト
					
デジタルコードレス電話機 VE-GD69DL 子機1台 VE-GD69DW 子機2台	デジタルコードレス電話機 VE-GD58DL 子機1台	デジタルコードレス電話機 VE-GE19DL 子機1台	デジタルコードレス電話機 VE-GD28DL 子機1台	デジタルコードレス電話機 VE-GDL49DL 子機1台	デジタルコードレス電話機 VE-GDS18DL 子機1台
色:-W(ホワイト) ○	色:-N(ピンクゴールド) ●	色:-W(ホワイト) ○	色:-S(シルバー) ●	色:-K(ブラック) ●	色:-T(ブラウン) ●
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※

○この商品はお取扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

		●親機には電話帳機能がありません。	●親機には電話帳機能がないため 名前の表示はできません。	●親機で通話はできません。	●親機で通話はできません。
					
親機 約4.3型 漢字 子機 約2.1型 漢字	親機 約2.8型 漢字 受話子機 約1.8型 漢字 子機 約1.8型 漢字	親機 約3.5型 カナ 子機 約1.8型 カナ	親機 約2.8型 カナ 子機 約1.8型 カナ	子機 約1.8型 漢字	子機 約1.8型 漢字
GD69DL ▶ あと 5台 GD69DW ▶ あと 4台	あと 4台	あと 5台	あと 5台	あと 5台	あと 5台
●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	●	●
●	—	—	—	—	—
● 親機・子機	● 子機	● 親機	—	● 子機	● 子機
●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
● 親機・子機	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—
●	● 簡易停電通話※9	●	●	—	—
—	—	●	—	—	—
—	—	●	—	—	—

その他の機能

オート呼出音量※7	親機の近くで大きな音がしているとき、親機の呼出音が自動的に最大音量で鳴ります。
見てから印刷	受信したファクスの内容を画面で確認できるので紙とインクフィルムを無駄にしません。
SDカード対応(別売)	ファクスや通話の内容を保存したり、電話帳を保存できます。
受話器コードレス	親機の受話器もコードレスで子機のように使えます。
停電時通話対応※8	停電時でも通話ができます。
発信時の詐欺注意表示	迷惑防止の設定中、電話の発信時に「詐欺注意」の表示で注意喚起をします。
着信履歴警告※5	迷惑防止の設定中、着信履歴検索時に親機に登録されていない相手のときは音声で警告します。

●電話機コードは付属されていません(一部商品を除く)。

ワンタッチダイヤル付きベーシックタイプ



デザインテレホン
VE-F04

色:-K(ブラック) ●
-W(ホワイト) ○
オープン価格※

●AC電源は必要ありません。
●保留機能はありません。
●ナンバー・ディスプレイサービスに対応しておりません。※14
●電話回線の契約がダイヤル回線で10 PPSの場合は電話がかかけられません。

商品について
詳しくはこちら



株式会社アクエストの日本国での登録商標です。 ※7 設定が必要です。 ※8 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話できません。 ※9 親機本体用の電池パックは付属されていません。簡易停電通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。 ※10 子機の充電台は電源コンセントへの接続が必要です。また、GDL49は防水仕様ではありませんのでキッチンや浴室などでは使わないでください。 ※11 コードレス子機の使用可能距離は親機との間に障害物がない状態で約100 m。壁やドアなどの障害物がある場合、使用距離は短くなります。 ※12 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーに1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD78・GD69・GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。 ※13 熱中症警戒の通知を設定してください。温度・湿度アラームの設定に関わらず、設定に従って働きます。また電話回線などを利用するため、通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、適切に通知できないことがあります。本機能を使用することによる損害の発生などについて、当社の故意、過失により生じた場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ※14 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合は、電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません(出ると電話が切れます)。呼出音が変わってから受話器を取ってください。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●SD規格に準拠したSDカードをご使用ください。 ●液晶画面はハメコミ合成です。

Panasonic

防犯アドバイザー

佐々木成三も推薦。



詳しくはパナソニックホームページで

ファクス panasonic.jp/fax

電話機 panasonic.jp/phone

●ホームページの内容およびデザインは予告なく変更する場合があります。

NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

■ナンバー・ディスプレイ対応機種

ファクス: KX-PD750DL/DW・PD550DL/DW・PD360DL/DW 電話機: VE-GD78DL/DW・GD69DL/DW・GD58DL・GE19DL・GD28DL・GDL49DL・GDS18DL
電話をかけてきた相手の電話番号を表示するサービスです。NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイをご利用いただくには、NTT東日本・NTT西日本への申し込み(有料:月額使用料、工事費)およびサービス対応の通信機器(電話機やファクスなど)が必要です。ISDN回線をご利用の場合には、INSナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターが必要です。また、取扱説明書に従い「ナンバー・ディスプレイの設定」を必ず行ってください(お買い上げ時、自動設定されている機種もあります。設定を解除されたお客様は、取扱説明書をご覧ください)。設定をせずに、ナンバー・ディスプレイをご利用になった場合、番号が表示できなかったり、正常に通話ができな場合があります。ファクス・電話機を並列に接続しないでください。詳しくは、商品の取扱説明書をご覧ください。

ご利用料金、その他サービスの詳細・お申し込みについては NTT東日本・NTT西日本まで

コードレス電話機・電話機について

●視機とコードレス子機の距離が離れていたり、間に壁や天井などの障害物があると電波が届きにくくなります。お使いになる場所をご確認ください。●デジタルコードレス電話機はアナログコードレス電話機と比較して金属、コンクリート、建物等の影響を受けやすく、これらの障害があると通話できる距離が短くなります。●1回線に、コードレス電話機またはコードレスファクスを2台以上ご使用できません(並列接続はできません)。ISDN回線でご利用の場合も同様です。●デジタルコードレス子機は、補聴器の種類によってノイズなどを起こす場合があります。あらかじめご確認ください。●電話機に付属の電話機コードはモジュラープラグ付きです。設置に際しては、工事が必要な場合がありますので販売店にご相談ください。●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は、商品の保証書に定められた条件にしたがって修理をいたします。ただし、停電等の外部要因で、電話機が使えなかったことによる付随的損害(録音、通話および料金管理など)の補償については、当社はいっさいその責任を負えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ホームテレホンなどに直接接続しないでください。故障、発熱、発煙の原因となります。

電波の干渉について(1.9 GHz)

●コードレス子機に1.9 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用している機種は、同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口にご相談ください。●1.9 GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

ドアホンアダプター接続について

●ドアホンアダプター[VE-DA10/VE-DA10-H(生産完了品)]対応機種 ファクス: KX-PD750DL/DW 電話機: VE-GD78DL/DW

著作権に関するご注意

- コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけで、罰せられるものもありますので、充分ご注意ください。
- 著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真等の著作物は、個人的にまたは、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本カタログに記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本製品は、侵入や盗難などの犯罪を阻止することや安全を保証するものではありません。万が一、損害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●医用電気機器、心臓ペースメーカーや、自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。電気機器が誤動作するなどの影響を及ぼす場合があります。●油煙や湯気・水・湿気・ほこりのかかる場所、直射日光のあたる場所、熱や損傷に弱い場所への設置および底面をふさぐような設置はしないでください。火災、故障、感電および設置場所の破損の原因になることがあります。

愛情点検 長年ご使用のファクス・電話機の点検を!

ファクス・電話機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。



こんな症状は
ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。●電源プラグやコードが熱を持っている。●記録紙や送信原稿がたびたび曇る。●時刻表示が大幅にくるうことがある。●その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売店に
点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



パナソニック ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
月・土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時~18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-878-983

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6907-1187 FAX: 0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック ファクス・電話機・ドアホン
ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年12月1日 **KF-JJZ2512**

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。