

# Panasonic

組み立て不要。  
暖めながら、しっかり乾燥



FD-F06X2

パナソニック ふとん乾燥機



さすだけで、しっかり乾燥&あたたため。




# すばやく温風が広がる独自のノズル。


ふとんの広範囲に、しっかりと温風が行き渡る。

## すぐぽかノズル


- 1 ふとんの中に空間を作る
- 2 敷きふとんへの下向き温風
- 3 掛けふとんへの上昇温風




## 温度の 広がりをも 検証



※掛けふとんをめくった状態のサーモグラフィーです。効果は使用環境によって異なります。  
※運転停止後、本体(ノズルやホース)を冷却するために、送風運転を行います。



暖かさがすばやく広がる



しっかり熱が伝わる

## 1年中ふとんを心地よく。

湿気や汗が気になったり、外干しができない季節には  
「しっかり乾燥」。さらに、寒い季節も  
「足もとモード」なら足もとを中心に5分でぽかぽか。



足もと(5分)の電気代※1



1回あたり  
約2円

●本体は倒して使わないでください。●フローリングやタイルなど床の上で、ふとん乾燥や暖めをする場合、ふとんと床の間にタオルケットなどを敷いてください(ふとんと床の間に湿気がこもり、結露の原因になるため)。 ※1:新電力料金めやす単価31円/kWh(税込) [2022年7月改定] で計算。 ※2:【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・

# 枕のイヤなニオイを脱臭\*。



## ナノイー+温風で、気になる頭皮臭を脱臭\*。



掛けふとんと敷きふとんの間に  
枕を入れて、手軽にすっきり。



数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

★吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。  
脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の  
種類によって異なります。※2

## ダニ対策もしっかり。\*

ダニを50℃以上の温風で  
対策できます。

- ダニの死がい・フンは掃除機で  
吸い取る必要があります。



## くつ\*や少量の衣類\*<sup>5</sup>も乾燥できる。



ふとん乾燥運転【対象】枕カバーに付着した中高年模擬体臭(頭皮臭)【試験結果】20分間で臭気強度が2低減 H147388003000DA ※3:ダニ対策には、ふとん1組(掛けふとん・敷きふとん/各1枚)あたり約6時間かかります。 ※4:革くつは変形・変質の原因となりますのでお避けください。 ※5:乾燥のめやす(小物衣類の種類(例))・ハンドタオル(3枚)・トランクス(3枚)・くつ下(3足)。脱水機で十分脱水した場合。(室内温度約20℃、湿度約65%の場合) (写真、イラストはすべてイメージです。)

# 組み立て不要で、かんたんセット。

手間いらずで、すぐに乾燥&暖め。



ノズルを持ちあげて



ふとんの間にさすだけ

ロングホース採用で、様々な  
ベッドの高さにも対応<sup>※1</sup>。



ふとんはもちろん、ベッドにもしっかり対応

楽に持ち運べて、  
すっきり収納できる。



(FD-F06S2は約3.2kg)



スリム  
14cm

-(FD-F06X2/FD-F06S2)-

●本体は倒して使わないでください。 ●フローリングやタイルなど床の上で、ふとん乾燥や暖めをする場合、ふとんと床の間にタオルケットなどを敷いてください(ふとんと床の間に湿気がこもり、結露の原因になるため)。 ※1:ベッド高さ約70cm以下の場合。

仕様一覧

ふとん暖め乾燥機(マットなしタイプ)

FD-F06X2 -N(シャンパンゴールド)

オープン価格※



FD-F06S2 -T(ライトブラウン)

オープン価格※



ナノイー	●	-
ふとん乾燥	●	●
羽毛・羊毛ふとん乾燥	●	●
足もと(5分)	●	●
ふとん暖め	●	●
ダニ対策※3※4	●	●
くつ乾燥※1・小物衣類※2	●	●
消費電力(50/60Hz)	445W/460W	
ふとん暖め	足もと5分/標準20分/しっかり40分	
ふとん乾燥	標準60分/しっかり80分	
ダニ対策	90分×4回	
設定時間	くつ※1 20～60分/小物乾燥 120分※2	
質量	約3.3kg	約3.2kg
本体寸法	高さ39.8cm×幅30.0cm×奥行14.0cm	
電源コード	1.9m	

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。  
●ふとんはシングルサイズを目安にしています。(敷きふとん:100×210cm、掛けふとん:150×210cm) ●消費電力(W)は室温30℃の場合です。  
※1:革ぐつは変形・変質の原因となりますのでお避ください。 ※2:乾燥のめやす(小物衣類の種類(例))・ハンドタオル(3枚)・トランクス(3枚)・くつ下(3足)。脱水機で十分脱水した場合。(室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

○このリーフレットの記載内容は2024年1月1日現在のものです。 ○製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
○製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ○実際の製品には、安全上のご注意を表示しています。

FF-JJ23PF01