

LUMIX G100D



ココロ動かす、いい写真！

LUMIX G100D

写真も動画も



LUMIX

写真も映像も、想いのままに。

＼スマホよりも！／



DC-G100DW



45-150



DC-G100DK



DC-G100DV



このカタログで使用している作例は全て LUMIX G100D で撮影したものです。

2012

18mm(35mm判換算) F2.8 1/250 ©O.kitajima

Pm 6:00



目で見たものに忠実

NIGHT

LUMIXのいろを
堪能する

Beautiful...

瑞々しい質感



Am 10:00

カメラまかせ

で、思いのどおり



High Quality

カメラまかせで、ハイクオリティ

11種類のシーンを自動で認識できるiAモード搭載。カメラまかせでシーンや被写体に合わせて自動で調整、最適な設定で撮影ができます。精度の高い顔・瞳認識AFとトライポッドグリップ(※キットのみ付属)※で簡単に自分撮りが楽しめます。モニターを自分の方に向けて、トライポッドグリップに搭載されているシャッターボタンを押すだけで画面内のどの位置に顔があっても、顔に露出やピントのあった自分撮りや集合写真を撮影することができます。

※別売のトライポッドグリップはDMW-SHGR2。



24mm (35mm判換算) F3.5 1/1600 ©元田理恵子

Good morning!

Per 1:00

\クロスプロセス/



50mm (35mm判換算) F9 1/400 ©O.kitajima

WHO TOOK THESE? PHOTO MOVIE

モデル 元田 理恵子


フィルムカメラは好きですが、デジタル一眼カメラでの撮影は初めてでした。iAモードに設定するとカメラにまかせて撮影できるのでさっとスピーディに撮影できます。

Beginner



楽しく、カンタン、いい写真！

独特の美しい世界観を表現する「クロスプロセス」など撮影時にファインダー・モニターを確認しながら好みの色調やトーン・効果の強さなどを調整できる22種類のクリエイティブコントロール。撮影前に好みのトーンや画質・彩度など細かな調整ができる11種類のフォトスタイルを搭載、こだわりの表現がカンタンにできます。



カメラまかせ

で、思つた以上に

小型軽量の相棒と旅をする

Pm 2.00



小さいのに
高画質ファインダー



26mm (35mm判換算) F4 1/125 © 荒木仁



持ち運びやすいわずか約346g^{*1}の軽量ボディ

さっと取り出してさっと撮影できる小型軽量を実現。ポシェットにもすっぽり入り、旅行など持ち運びもラクラク。望遠撮影もできる望遠ズームレンズ(Wキットのみ付属)もわずか約200g^{*2}の軽量、他のレンズもマイクロフォーサーズならではの小型軽量で旅先でもいろんなレンズで撮影を楽しめます。さらに、小型なのに約236万ドットの高画質ビューファインダー搭載で快適な撮影を実現します。

※1:ボディのみ、バッテリーパック、メモリーカード含む。
※2:レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップを含まず。

レンズ交換式で
いろんな写真が楽しめる



WHO TOOK THESE? 

ラジオDJ 荒木仁
カメラは結構好きで、旅行先にカメラを持っていったりします。過去にミラーレス一眼で撮影したこともあります。

Middle




モバイルバッテリーも
使える！



この画像はPanasonic EVA1で撮影された映像からの切り出しだけです。



動く動物には
4Kフォトや連写がおすすめ！



32mm (35mm判換算) F4.5 1/160 ©y.nakane

WHO TOOK THESE?

モデル 橋詩恩

スマートフォンで動画などの撮影経験は
あります。ですがミラーレス一眼カメラで
撮影したのは初めてです。

Beginner



いつでも、どこでも！

旅先でも専用アプリでカンタンにスマートフォンに転送できるので、撮影したその場でSNSにシェアが可能！みんなに見せたいと思ったその場でシェアできるので、その時の気持ちなどコメントに臨場感が生まれます。また、USBタイプCに対応しているのでバッテリー残量がなくなりそうな時でもモバイルバッテリーで充電ができ※3、重宝します。

※3 モバイルバッテリーで給電することはできません。



Pm 4:00

撮つたら早速シェア

nice!

Pm 6:00

キズも気にせず撮影できる!



忘れたくないを
映像で残す



高画質なこだわりの撮影も、気軽に一眼Vlog^{*1}撮影も楽しめる

高精細で高画質な4K30p記録^{*2}、映画のようなニュアンスで撮影できる24p記録^{*3}、ドラマチックなスローモーションやメリハリのあるクイックモーションもカンタンに撮影することができます。また、歩き撮り時の大好きな手ブレや自分撮り時の手持ちの細かな手ブレもおさえる「5軸ハイブリッド手ブレ補正」搭載で、手ブレを気にしない快適な撮影が可能です。

*1ビデオブログの略称。*2動画を連続で撮影できるのは最大10分までです。*3FHD 24pで動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。

WHO TOOK THESE?

メーカー社員
谷垣 遼介
カメラ歴5年



ディレクター
O.kitajima
カメラ歴15年

G100D
商品ページ



動画自撮りモード

モニターを自分に向けて回転させるだけでピントの背景抜けを抑えながら露出を調整する「動画自撮りモード」搭載。

縦撮り

縦撮り写真や縦撮り動画はスマートフォンで縦向きのまま表示できるからSNSとの連携もスムーズです。

ライブ配信

ソフトウェア「LUMIX Webcam Software(Beta)」に対応、G100DはWEBカメラとしても使用できます。カメラをUSBケーブルでパソコンとつなぎライヴストリーミング・会議用ソフトウェア*を利用した一眼カメラならではの高品位な配信ができます。

*使用できないソフトウェアもあります。

◎配信には、各ストリーミングサービス契約が必要になります。

Featuring OZO Audio from NOKIA



カメラが自動調整して収音



360°の広い範囲の環境音を収音



カメラ前方の音を収音



AFに連動して自動調整



カメラ後方の音声を収音




詳しい仕様は
こちらから



LUMIX G100D

システムチャート



付属品

DC-G100DW-DC-G100DV-
DC-G100DK付属レンズ
LUMIX G VARIO
12-32mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.
H-FS12032



USB接続ケーブル



BD/DVD レコーダー テレビ



マイクロ

フォーサーズレンズ

別売オプション

- トライポッドグリップ DMW-SHGR2[®]
※DMW-SHGR1はご使用いただけません。
オープン価格*
- バッテリーパック DMW-BLG10 オープン価格*
- バッテリーチャージャー DMW-BTC12 オープン価格*



対応アクセサリー
詳細はこちら

●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

*オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

パパの趣味にも、ママの趣味にも大活躍！


思い出を美しく記録したい！



望遠ズームレンズ^{※1}
も大活躍！

ファインダー搭載なので明るい屋外
での撮影でモニターが見づらい時でも
快適に撮影ができます！


※1ダブルズームレンズキット付属レンズ



ライブビューコンポジット^{※2}に挑戦！

メニューでライブビューコンポジットを
選択して、撮影開始！美しい光跡の仕上がり
具合をモニターで確認しながら撮影できます。

※2 静止画のみ



キレイに撮ってみんなにシェアしたい！



美味しい！



得意のお料理やお菓子の写真をSNSにアップ

専用アプリでスマートフォンに転送。
すぐにSNSにシェアできます。縦撮りの写真も
スマートフォンで縦向きのまま表示されるから
SNSシェアもカンタン！



わが子をG100Dで撮影しよう!

12才以上



望遠ズームレンズで
遠くのわが子も逃さない

ダブルズームレンズキットに付属の焦点距離90-300mm(35mm判換算)の望遠ズームレンズがグラウンドの遠くにいるわが子をしっかりとらえます。望遠ならではのボケ表現も可能で、被写体を強調した写真が撮れます。さらに、約200g^{*1}の望遠ズームレンズはカメラと合わせても約546g^{*2}と軽量で長時間カメラをかまえていても手が疲れにくく、快適な撮影ができます。

ダブルズームレンズキット



*1レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップを含みます。 *2ダブルズームレンズキット付属レンズH-FS45150装着時、バッテリーパック、メモリーカード含む。

4~11才



日光の当たらない室内でも
わが子の細かい表情も逃さない

低照度の室内でもG100Dのローパスフィルタレス約2030万画素のLive MOSセンサー、ヴィーナスエンジンによりわが子を高画質でしっかりと撮影できます。

高性能AFと4Kフォトで
動き回るわが子を逃さない

高精度な認識AFと秒間30コマ連写の4Kフォトがはしゃいで動き回るわが子の一瞬のシャッターチャンスも逃しません。驚きの表情や、「これ」という1枚を成長の記録として残せます。

0~3才



iAモード^{*3}でかわいい
わが子の表情も逃さない

個人認証機能でわが子(年齢が3才未満)を登録すると赤ちゃんモードで撮影できます。また、G100Dはフリーイングルモニター搭載なのでローアングルからの撮影も無理な姿勢をしなくても撮影が可能です。タッチシャッターを使えばより簡単に撮影ができます。

高精細4K動画で短い赤ちゃん
時代の思い出を残そう

4K30p^{*4}動画記録などG100Dは写真的に動画機能にも優れています。手持ち撮影での細かな手ブレを抑制する5軸ハイブリッド手ブレ補正機能搭載で再生時にもブレが気にならない動画が残せます。

*3 乳幼児(3才未満)を個人認証機能で登録すると赤ちゃんモードが表示されます。
*4 動画を連続で撮影できるのは最大10分までです。

ココロ動かす、いい写真！

LUMIX G100D



デジタル一眼カメラ/
ダブルズームレンズキット
(12-32mm F3.5-5.6レンズ・
45-150mm F4.0-5.6レンズ付属)
オープン価格*



[Wキット] DC-G100DW

デジタル一眼カメラ/
標準ズームレンズキット
(12-32mm F3.5-5.6レンズ・
トライポッドグリップ付属)
オープン価格*



[Vキット] DC-G100DV

デジタル一眼カメラ/
標準ズームレンズキット
(12-32mm F3.5-5.6レンズ付属)
オープン価格*



[Kキット] DC-G100DK

●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。●SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

付属品:バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ホットシューカバー、ショルダーストラップ、H-FS12032
交換レンズ、レンズキャップ
[DC-G100DWのみ付属] H-FS45150交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ
[DC-G100DVのみ付属] トライポッドグリップ、ハンドストラップ
●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。
○この商品は、お取り扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒141-0031
東京都品川区西五反田3丁目5-20

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
また、パナソニックLUMIX(ルミックス)・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2024年6月21日現在のものです。

DMC-JJG100DB