

Panasonic

シェーバー

総合カタログ

2025 / 秋冬

シェーバー / ボディトリマー / ヘアークッター

詳しい特長は
Webサイトで



LAMDASH PRO6

光が導くラムダッシュAI ナビ。※1



LAMDASH PALM IN

5枚刃を、手のひらに。

※1 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクスによって、センサーが反応（駆動音や光の色の変化）しない場合がありますが、異常ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

シェーバーづくりは、 70年を越えてその先へ

1955年に国産シェーバー1号機の製造を始めてから、
おかげさまで今年、70周年を迎えることができました。

滋賀県彦根でものづくりの技術を磨き、
より良いシェーバーをつくるという挑戦を続けてきました。

より深く、より速く、よりやさしく。

みなさまに愛されるシェーバーであり続けるために、
快適なシェービング体験を追求するものづくりを、
この先もずっと受け継いでいきます。



LAMDASH PALM IN 70th ANNIVERSARY EDITION



電気シェーバー 国内出荷金額

2024年1月～12月当社国内出荷金額シェア50%※1

2024年
シェア
No.1

※1 (一社)日本電機工業会出荷統計24年55,558百万円。
当社出荷金額24年27,886百万円。



シェーバー事業70周年記念モデル

私たちは日本でのシェーバーづくりにこだわり、
その環境がもたらす感性や価値観をものづくりに注ぎ込んできました。

シェーバー事業70周年を記念し
ラムダッシュ パームインを、豊かな風土から見出した美しさで彩りました。

さらに詳しく



シェービング性能は、「刃」と

剃り残しの主な原因

シェービングの剃り残しの多くは、「長いヒゲ」や「寝たヒゲ」「くせヒゲ」といったヒゲをシェーバーが取り込みきれていないことによります。




長いヒゲ

長く伸びているため
刃に取り込みにくい



寝たヒゲ


横向きに
長く伸びているため
刃に取り込みにくい



くせヒゲ


あらゆる方向に
生えているため
刃に取り込みにくい

外刃に取り込んだ多くのヒゲを残さずカットするには、
内刃を高速に動かすモーターが必要です。



リニアモーター 約14,000ストローク/分

回転モーター 約9,000ストローク/分




スピードが遅いと剃り残す

「リニアモーター」で決まる



剃り残さないための
ラムダッシュ独自テクノロジー

ラムダッシュはこだわりの「システム刃」と
「高速リニアモーター」で剃りあげる。



Cutting System

計6枚の刃で一度に多くのヒゲを
とらえる「システム刃」

4枚の「極薄深剃り刃」と2枚の「アゴ下トリマー刃」で
様々なヒゲにアプローチし、肌にやさしく深剃り。

強く鍛え、ナノレベルまで研ぎ澄ました
「30° 鋭角ナノエッジ内刃」で、
硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。

日本製刃

鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃^{たんぞうば}」を採用。焼き、鍛え、研ぎ澄ますと
いった日本刀と同様の製法で造りあげた強く鋭い内刃です。



High Speed Linear Motor

カットチャンスを逃さない
「高速リニアモーター」

「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。

LAMDASH シリーズ シ

●下記の★付けは、モーター・刃・ヘッドの動きの総合的な性能からの参考値となります。
0～6の7段階評価。当社独自基準。

システム刃

光が導くラムダッシュAI ナビ。^{※1}
深剃りと肌へのやさしさの
両立へ。

LAMDASH PRO 6

深剃り	肌へのやさしさ	早剃り
★6	★6	★6



深剃り刃1枚あたりの
カット効率
約50%
UP

ヒゲに触れる先端の深剃り刃の
カット効率を
23年度6枚刃モデル搭載の
深剃り刃と比較。当社調べ。^{※2}



6枚

6枚刃システム

肌にやさしく、
しっかり深剃り。

LAMDASH PRO 5

深剃り	肌へのやさしさ	早剃り
★5	★5	★5



深剃り刃1枚あたりの
カット効率
約50%
UP

ヒゲに触れる先端の深剃り刃の
カット効率を
23年度5枚刃モデル搭載の
深剃り刃と比較。当社調べ。^{※4}



5枚

5枚刃システム

リニアモーター搭載で、
パワフルに剃りきる。

LAMDASH 3


(ES-L381W・L361W・L361D)

深剃り	肌へのやさしさ	早剃り
★3.5	★4	★3



長いくせヒゲの
カット率
1.5倍

24年度3枚刃モデル
(トリマー刃搭載)との比較。
当社調べ。^{※5}※6



3枚

NEW
新3枚刃システム^{※6}

※1 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の变化)しない場合がありますが、異常ではありません。※2 23年度6枚刃モデルとの比較。当社調べ。<ES-LS9CX搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%。<ES-L690Uシリーズに搭載の深剃り刃>カット率27.4%。当社独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※4 23年度5枚刃モデルとの比較。当社調べ。<ES-LV9W搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%。

シェービングポテンシャル



ラムダッシュPRO・
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュPRO
6枚刃

ラムダッシュPRO
5枚刃

ラムダッシュ
バームイン

共通機能

ラムダッシュ
3枚刃

エントリ
シェーバー 他

ポアトリマー

ファストリジモ
フレイシェーバー

ヘアカッター
フミリーヘアカター

エチケツトカッター

ヒゲトリマー

シェーバー
機能仕様一覧

リニアモーター駆動

シェービングのポテンシャルの高さ (1分間のカットアクション)

ヘッドの動き

×

約 **14,000**
ストローク/分

=

約 **84,000**
カットアクション/分

ラムダッシュ史上最速※3
リニアモーター駆動

※3 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。
2025年7月30日現在。

6枚刃とリニアモーターで
実現



密着5Dヘッド

×

約 **14,000**
ストローク/分

=

約 **70,000**
カットアクション/分

ラムダッシュ史上最速※3
リニアモーター駆動

※3 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。
2025年7月30日現在。

5枚刃とリニアモーターで
実現



密着5Dヘッド

×

約 **13,000**
ストローク/分

=

約 **39,000**
カットアクション/分

高速リニアモーター駆動

3枚刃とリニアモーターで
実現



密着3Dヘッド※6

<ES-L571Uシリーズに搭載の深剃り刃>カット率27.4%。当社独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※5 24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。当社調べ、24年度モデルトリマー刃搭載<ES-L380W>カット率12.4%。アゴ下トリマー刃搭載<ES-L381W同等品>カット率19.3%。当社独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※6 対応機種:ES-L381W、ES-L361W、ES-L361D ●写真・イラストは全てイメージです。

LAMDASH PRO 6

深剃りと肌への

1 / 6枚刃システム


>> 7~8ページ

2 / ラムダッシュ史上最速※1
リニアモーター駆動

>> 9ページ

※1 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

1 / 6枚刃システム



一度に多くのヒゲをとらえる「システム刃」

極薄深剃り刃

最薄部0.041 mmを有する
4枚の「極薄深剃り刃」で
肌にやさしく、肌面より深く
までヒゲをカット。

アゴ下トリマー刃

2枚の「アゴ下トリマー刃」で
剃り残しやすい長い寝たくせ
ヒゲも逃さず短くプレカット。

※2 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の变化)しない場合がありますが、異常ではありません。

※3 23年度6枚刃モデルとの比較。当社調べ。<ES-LS9CX搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%。<ES-L690Uシリーズに搭載の深剃り刃>カット率27.4%。当社独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。

やさしさを両立する 4要素

さらに詳しく



3 / 密着5Dヘッド

>> 10ページ


4 / ラムダッシュAI ナビ※2

>> 11～12ページ

極薄深剃り刃

配列を変えて刃穴のカバー範囲を拡大した「極薄深剃り刃」を4枚搭載。
深剃り刃1枚あたりのカット効率が約50%UP。


従来の極薄深剃り刃



刃穴に入りにくいヒゲが発生



新配列の極薄深剃り刃




配列を傾けて、刃穴のカバー範囲を拡大

深剃り刃1枚あたりの
カット効率

約50%
UP

【ヒゲに触れる先頭の深剃り刃の
カット効率を
23年度6枚刃モデル搭載の
深剃り刃と比較。当社調べ。※3】



立体構造の「絞り出し機構」搭載


最薄部0.041mmの外刃で、とらえたヒゲを絞り出す

0.06mmの刃厚で肌を守りながら
鋭角内刃でヒゲをカット

肌に直接内刃が触れずに、
肌面より深くまで剃りきる

アゴ下トリマー刃

アゴ下の長いくせヒゲまで
すくいあげて取り込み、すばやくカット。



アゴ下トリマー刃

ラムダッシュPRO・
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュPRO
6枚刃

ラムダッシュPRO
5枚刃

ラムダッシュ
バームイン

共通機能

ラムダッシュ
3枚刃

シェーバー
他

ポアトリマー

フーネルシェーバー
フレイッシュエーバー

ヘアカッター
フレイッシュエーバー

エッジトリマー

ヒゲトリマー

シェーバー
機能・仕様一覧

LAMDASH PRO 6

深剃りと肌への

2

ラムダッシュ史上最速^{※1} リニアモーター駆動

※1 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

「濃い・太い・くせ」ヒゲも、
逃さずすばやく剃りきる。



カットチャンスを逃さない高速リニアモーター

ラムダッシュ史上最速^{※1}リニアモーター駆動
(約14,000ストローク/分)

※1 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。

ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、
シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気に
スパッと切れ、なめらかな剃り心地。



濃いヒゲも一気に深剃り

6枚刃 システム × 約14,000 ストローク/分 = 約84,000 カットアクション/分

やさしさを両立する 4要素



3

密着5Dヘッド

アゴ下の複雑な凹凸にも
ぴったり密着して、
肌にやさしく剃りあげる。

ヘッドが360°
全方位に傾く



ラムダッシュPRO こだわりの密着性能

360°全方位に傾く立体スイングで
顔の形状に合わせてヘッドが自在に動く。

密着5Dヘッド

360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげる。



肌にやさしく、なめらかな剃り心地。



スームスローラー

チタンコーティングされた
スームスローラーが肌への
摩擦を低減。肌にやさしく
スムーズな剃り心地を実現。

肌にやさしい6枚刃

肌接触面積を大きくする
ことで圧力が分散し、
肌にかかる負担を低減。

肌への負担
20%
低減^{※2}

※2 ES-L6シリーズとES-L5シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。
当社調べ。<L690U外刃面積>15.5 cm²、<L571U外刃面積>12.3 cm²。
面積比により圧力負荷の分散を確認。使用条件によって効果は異なります。

ラムダッシュPRO
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュPRO
6枚刃

ラムダッシュPRO
5枚刃

ラムダッシュ
バームイン

共通機能

ラムダッシュ
3枚刃

エントリ
シェーバー 他

ポアトリマー

ファストリジュー
フェイシャル

ヘアカッター
フエリーヘアカター

エッジトリマー

ヒゲトリマー

シェーバー
機能・仕様一覧

LAMDASH PRO 6

深剃りと肌への

4

ラムダッシュAI ナビ^{※1}

最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI^{※2}に、
新たにナビLED・ナビモニターを搭載。

濃いヒゲはBOOST、薄いヒゲはSOFTモード。
より良いシェービングに向けて、
ヒゲの状態に合わせたシェービングの自動制御を、
光でお知らせ。



ナビLED

ナビモニター
(ES-L690Uのみ)

●ラムダッシュPRO 6枚刃 (ES-L690U) の機能を中心に説明しています。

※1 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。
※2 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。

やさしさを両立する 4要素



ラムダッシュPRO・
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュPRO
6枚刃

ラムダッシュPRO
5枚刃

ラムダッシュ
バームイン

共通機能

ラムダッシュ
3枚刃

エントリ
シェーバー
他

ポアトリマー

フエルトリマー
フレイシエーパー

ヘアカッター
フレイシエーパー

エッジトリマー

ヒゲトリマー

シェーバー
機能・仕様一覧

ラムダッシュAI+※2

ヒゲの状態に合わせて、
最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+※2

一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態
に合わせて、BOOSTモード、SOFTモード
を自動制御。



BOOST
パワフルに深剃り




ヒゲの濃い部分

SOFT
肌にやさしくカット



ヒゲの薄い部分



ナビLED


より良いシェービングに向けて、
シェービング中に、
BOOSTモード/SOFTモードを
LEDの光でリアルタイムにお知らせ。

BOOSTモード



オレンジ色の光

SOFTモード



白色の光

ナビモニター

その日のヒゲの状態に合わせた
シェービング結果を確認。

(ES-L690Uのみ)



LAMDASH PRO

ラムダッシュ PRO 6枚刃

日本製

(刃・本体のみ)

LAMDASH
PRO 6

光が導くラムダッシュAI ナビ。※1
深剃りと肌へのやさしさの両立へ。



GOOD DESIGN AWARD
2024年度受賞



DESIGN
AWARD
2025



全自動洗浄充電器

セミハードケース

トップグレード

ES-L690U

-K (クラフトブラック)

オープン価格※



- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



お風呂でも
剃れる



スマート
ロック



泡メイキング
モード




1時間
急速充電
(全自動洗浄充電器
使用時)



2時間
急速充電
(USB電源アダプター
(別売)使用時)



USB充電対応
[Type-C]
(USB電源
アダプター別売)



持ち運びに便利な
USB充電[Type-C]に対応。

さらに
詳しく



ハイグレード

ES-L670U

-K (クラフトブラック)

オープン価格※ Li-ion

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



お風呂でも
剃れる



スイッチ
ロック



泡メイキング
モード



1時間
急速充電



2時間
急速充電



USB充電対応
[Type-C]

(全自動洗浄充電器 使用時) (USB電源アダプター 別売) (USB電源 アダプター別売)



スタンダード

ES-L650U

-K (クラフトブラック)

オープン価格※ Li-ion

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



お風呂でも
剃れる



スイッチ
ロック



泡メイキング
モード



2時間
急速充電



USB充電対応
[Type-C]

(USB電源アダプター 別売) (USB電源 アダプター別売)



スタンダード

ES-L650D

-K (クラフトブラック)

オープン価格※ Li-ion

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



充電中
でも剃れる※2



スイッチ
ロック



音波※3洗浄
モード



1時間
急速充電

(ACアダプター使用時)

共通機能 ▶ 商品の機能・仕様詳細は、33～34ページ・WEBにてご確認ください。



高速リニアモーター
(約14,000ストローク/分)



ラムダッシュ
AI ナビ ※1



ラムダッシュ
AI+ ※4



密着5D
ヘッド



密着フロート刃
機構



シャープ
トリマー



防水設計
IPX7基準※5



本体まるごと
清潔水洗い※6



海外・国内両用
AC100-240V※7
ES-L650Uは別売品
(USB電源アダプター使用時)

別売

USB電源アダプター

ES-RU1-01

メーカー希望小売価格

3,850 円(税込)

〈定格出力: 5V・1A〉



USB対応シェーバー
使用上のご注意



LAMDASH PRO

ラムダッシュ PRO 5枚刃

日本製

(刃・本体のみ)

LAMDASH PRO 5

肌にやさしく、 しっかり深剃り。

GOOD DESIGN AWARD
2024年度受賞

if DESIGN
AWARD
2025

5枚刃システム搭載



アゴ下トリマー刃

アゴ下トリマー刃を2枚搭載し、
長いくせヒゲのカット率は
3枚刃の約2倍に※¹

極薄深剃り刃

深剃り刃1枚あたりの
カット効率が約50%UP。

ヒゲに触れる先頭の深剃り刃のカット効率を
23年度5枚刃モデル搭載の
深剃り刃と比較。当社調べ。※²

肌へのやさしさを追求

肌にやさしい5枚刃

肌接触面積を大きくすることで
圧力が分散し、肌への負担を
3枚刃よりも約25%低減※³

※³ ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け
荷重面積比較。当社調べ。<L571U外刃面積>12.3 cm²、
<L381W外刃面積>8.8 cm²。面積比により圧力負荷の分散
を確認。使用条件によって効果は異なります。



全自動洗浄充電器


トップグレード

NEW

ES-L571U

-S (チタンシルバー)

オープン価格※ Li-ion



お風呂でも
剃れる



泡メイキング
モード



1時間
急速充電



2時間
急速充電



USB充電対応
[Type-C]

全自動洗浄充電器
使用時

USB電源アダプター
(別売)使用時

USB電源
アダプター別売

さらに
詳しく



全自動洗浄充電器

トップグレード

NEW

ES-L571D

-K (マットブラック)

オープン価格※ Li-ion




充電中でも
剃れる※4



音波※5洗浄
モード



1時間
急速充電
(全自動洗浄充電器・
ACアダプター使用時)



スタンダード

NEW

ES-L551U

-S (チタンシルバー)

オープン価格※ Li-ion



お風呂でも
剃れる




泡メイキング
モード



2時間
急速充電
(USB電源アダプター
(別売)使用時)



USB充電対応
[Type-C]
(USB電源
アダプター別売)



スタンダード

NEW

ES-L551D

-K (マットブラック)

オープン価格※ Li-ion




充電中でも
剃れる※4



音波※5洗浄
モード



1時間
急速充電
(ACアダプター使用時)



共通機能 ▶ 商品の機能・仕様詳細は、33～34ページ・WEBにてご確認ください。



高速リニアモーター
(約14,000ストローク/分)



ラムダッシュ
AI※ ※6



密着5D
ヘッド



密着フロート刃
機構



スイッチ
ロック



シャープ
トリマー



防水設計
IPX7基準※7



本体まるごと
清潔水洗い※8



海外・国内両用
AC100-240V※9
ES-L551Uは別売品
(USB電源アダプター使用時)

別売

USB電源アダプター

ES-RU1-01

メーカー希望小売価格

3,850 円(税込)

〈定価出力:5V・1A〉



USB対応シェーバー
使用上のご注意



LAMDASH PALM IN

ラムダッシュ パームイン

日本製

(刃・本体のみ)

New Shape, New Shave.

LAMDASH PALM IN



グッドデザイン金賞 他 受賞 (PV6Aのみ)



reddot winner 2024
personal care, wellness and beauty design



ラムダッシュのテクノロジーを
手のひらサイズに。



あらゆるヒゲを取り込む
5枚刃システム



カットチャンスを逃さない
ラムダッシュ史上最速※1リニアモーター駆動



※1 当社シェーバー ラムダッシュにおいて。
2025年7月30日現在。



ご自宅でも外出先でもあらゆるシーンで活躍、
空間・暮らしになじむデザイン。

自然由来の素材NAGORI®を採用した石目調デザイン(PV70・PV6Aのみ)



持ち運びに便利な
USB充電[Type-C]に対応 &
キャリング(セミハード)ケース付き。

動画で
さらに詳しく



LAMDASH PALM IN

70th ANNIVERSARY EDITION



LAMDASH PALM IN

70th ANNIVERSARY EDITION

シェーバー事業70周年記念モデル

動画で
さらに詳しく



トップグレード イノベティブ複合材「NAGORI®」採用 石目調デザイン

ES-PV70 -P (桜) -A (藍) -N (金) -V (紫)

NEW

オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



シェーバー事業70周年記念モデル限定の刻印。



本体カラーに合わせたウルトラスエード®を使用した、上質な肌触りのキャリングケース付き。
※ウルトラスエード®は、東レ株式会社の登録商標です。

LAMDASH PALM IN

5枚刃を、手のひらに。



ハイグレード イノベティブ複合材「NAGORI®」採用 石目調デザイン

ES-PV6A -W (マーブルホワイト) -K (マーブルブラック)

オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

スタンダード

ES-PV3A -K (マットブラック)

オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

共通機能 ▶ 商品の機能・仕様詳細は、33～34ページ・WEBにてご確認ください。



高速リニアモーター
(約14,000ストローク分)



ラムダッシュ
AI+ ※2



スイッチ
ロック



充電催促
表示



お風呂でも
剃れる



泡メイキング
モード



防水設計
IPX7基準※3



本体まるごと
清潔水洗い※4



USB充電対応
[Type-C]
(USB電源
アダプター別売)



2時間
急速充電



海外・国内両用
AC100-240V※5
(別売品 USB電源
アダプター使用時)

別売

USB電源アダプター

ES-RU1-01

メーカー希望小売価格

3,850 円(税込)

〈定格出力:5V・1A〉



USB対応シェーバー
使用上のご注意



LAMDASH PALM IN
LITE

ラムダッシュ パームイン LITE

日本製
(刃・本体のみ)



パームインシリーズから、3枚刃が登場。

LAMDASH PALM IN
LITE



手のひらサイズに、
ラムダッシュ3枚刃テクノロジーを
凝縮。



3枚刃システム
アゴ下トリマー刃新搭載で
長くせヒゲをカット



持ち運びに便利な
キャリングケース付き



USB充電[Type-C]に
対応



キャリング
(セミハード)ケース



キャリング
(セミハード)ケース



キャリング
(セミハード)ケース

さらに
詳しく



ベシック

ES-P330U -H(ミストグレー) -A(ディーブネイビー) -B(スモークブルー) **NEW**

オープン価格※ Li-ion

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

電池残量が3色でわかる



電池残量
多い 少ない

共通機能 ▶商品の機能・仕様詳細は、33～34ページ・WEBにてご確認ください。



高速リニアモーター
(約13,000ストローク/分)



ラムダッシュ
AI ※1



スイッチ
ロック



3段階
電池残量表示



お風呂でも
剃れる



泡メイキング
モード



防水設計
IPX7基準※2



本体まるごと
清潔水洗い※3



USB充電対応
[Type-C]
USB電源
アダプター別売



2時間
急速充電



海外・国内両用
AC100-240V※4
(別売品 USB電源
アダプター使用時)

別売

USB電源アダプター
ES-RU1-01
メーカー希望小売価格
3,850 円(税込)
<定格出力:5V・1A>



USB対応シェーバー
使用上のご注意



●電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)(別売品USB電源アダプター使用時) ●1回のフル充電で約14日間使用可能(1日1回、約3分間使用で使い切るまで) ●USBケーブル(Type-A・Type-C)同梱。USB電源アダプターは別売です。 ●掃除用ブラシ 専用オイル付 ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。 ※2IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。 ※3USBケーブルは除く。 ※4海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※5【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】洗浄充電器にて専用洗浄剤を使用し、洗浄・乾燥した刃部の除菌率を測定【試験結果】99%以上除菌【試験成績書発行】(6枚刃)2024年3月20日(5枚刃)2024年3月19日

共通機能

▶ 対応品番の詳細は33～34ページの機能一覧をご覧ください。

手軽に清潔

全自動洗浄充電器

全自動洗浄充電器で「洗浄・加熱乾燥・充電」。
スイッチひとつで毎日清潔。

全自動洗浄充電器と専用洗浄剤で
除菌※5も可能。手間をかけずに清潔な
状態をキープします。

- 対応品番：ES-L690U・L670U・L571U・
L571D・L381W
- 全自動洗浄充電器では本体首部、刃取り付け部、
シャープトリマー、刃のすき間などは洗えません。

コンパクトで
場所をとらない



99%以上※5

除菌

洗浄充電器にて専用洗浄剤を使用し、
洗浄・乾燥した刃部の除菌率を測定。

ヒーターと
ファンで
加熱乾燥



〈イメージ〉

キレイに
洗浄

加熱
乾燥

99%以上※5
除菌

フル
充電

全自動で約90分※6



動画で
さらに
詳しく

専用洗浄剤

こだわりの洗浄剤で、
いつも清潔で心地いい剃り味を。

別売

抗菌剤配合専用洗浄剤
ES-4L03
メーカー希望小売価格 **1,100 円** (税込)

- 洗浄液(専用洗浄剤+水)1回の交換で、約30日間
(1日1回使用の場合)のヒゲクズを除去できます※8

1か月あたり
約**367 円**
(税込) ※7



1箱 3袋入



警告

全自動洗浄システム(洗浄充電器)
ご使用に関する注意

ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を
医用電気機器に近づけないでください。事故や体調不良の原因になります。

防水設計(IPX7基準)※9

本体まるごと水洗い※10で
刃の剃り味と清潔性を
キープ。



泡メイキングモード

洗顔剤※11などを使って、
シェービング用のきめ細かい泡がつかれる。

- 対応品番：ES-L690U・L670U・L650U・L571U・L551U・L381W・
L361W・L341W・L321W・PV70・PV6A・PV3A・P330U

音波※12洗浄モード

水や、泡の飛び散りを抑えます。

- 対応品番：ES-L650D・L571D・L551D・L361D・L341D・
L321D・MT22

ラムダッシュ こだわりの刃

マルチフィットアーク刃

丸みを帯びた刃面が
肌に均一密着して、
剃り残しや肌負担を軽減。

刃のあたるすべてのポイントで
肌にやさしく深剃りできます。



シャープトリマー

モミアゲ等のお手入れ、
ヒゲのプレカットに。

切れ味の良い45°鋭角刃で
きれいに素早く整えられる。

- ES-PV70・PV6A・PV3A・P330Uは除く。



LAMDASH

ラムダッシュ 3枚刃

日本製

(刃・本体のみ)

LAMDASH 3

リニアモーター搭載で、
パワフルに剃りきる。

NEW

新3枚刃システム搭載
(ES-L381W・L361W・L361D)



アゴ下トリマー刃

アゴ下トリマー刃を新搭載し、
長いくせヒゲのカット率は
従来の約1.5倍に。

[24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。
当社調べ。※1※2]



トップグレード

NEW

ES-L381W

-N (ブラウンゴールド)

オープン価格※

Li-ion



お風呂でも
剃れる



密着3D
ヘッド



泡メイキング
モード

とらえたヒゲを逃さず剃りきる
「高速リニアモーター」搭載。

高速リニアモーター駆動

高速
リニアモーター駆動
約13,000
ストローク/分

最適なパワーへ自動制御、
肌へ余分な負担をかけない。

ラムダッシュAI ※3

外刃をはずさずに、
ヒゲクズを洗い流せる。

ウォータースルー洗浄





さらに
詳しく



ハイグレード **NEW**

ES-L361W

-A (ティールブルー)

オープン価格※ Li-ion



充電スタンド



お風呂でも
剃れる



密着3D
ヘッド



泡メイキング
モード



ハイグレード **NEW**

ES-L361D

-S (シャンパンシルバー)

オープン価格※ Li-ion



充電スタンド



充電中でも
剃れる※4



密着3D
ヘッド



音波※5洗浄
モード



スタンダード **NEW**

ES-L341W

-K (ブラック)

オープン価格※ Li-ion



充電スタンド



お風呂でも
剃れる



密着スイング
ヘッド



泡メイキング
モード



スタンダード **NEW**

ES-L341D

-R (レッド)

オープン価格※ Li-ion



充電スタンド



充電中でも
剃れる※4



密着スイング
ヘッド



音波※5洗浄
モード



ベーシック **NEW**

ES-L321W

-K (ブラック)

オープン価格※ Li-ion



お風呂でも
剃れる



固定
ヘッド



泡メイキング
モード



ベーシック **NEW**

ES-L321D

-A (ダークネイビー)

オープン価格※ Li-ion



充電中でも
剃れる※4



固定
ヘッド



音波※5洗浄
モード

共通機能 ▶ 商品の機能・仕様詳細は、33～34ページ・WEBにてご確認ください。



高速リニアモーター
(約13,000ストローク/分)



ラムダッシュ
AI※3



スイッチ
ロック



充電催促
表示



シャープ
トリマー



ウォーター
スルー洗浄



防水設計
IPX7基準※6



本体まるごと
清潔水洗い※7



1時間
急速充電



海外・国内両用
AC100-240V※8

エントリーシェーバー 3枚刃

▶商品の機能・仕様詳細は、WEBにてご確認ください。

日本製の3枚刃^{※1}で、 確かな剃り味。

※1 本体は中国製。

日本製刃
(本体は中国製)

GOOD DESIGN
AWARD 2023

iF
DESIGN
AWARD
2024



reddot winner 2024
personal care, wellness and beauty design

30° 鋭角ナノエッジ内刃

ナノレベルまで研ぎ澄ました
内刃で、硬く太いヒゲも根元
からスパッとカット。

マルチフィットアーク刃

丸みを帯びた刃面が肌に
密着してやさしく深剃り。

USB充電[Type-C]対応

持ち運びに便利な
USB充電タイプを
ラインアップ。

対応品番: ES-RT4AU・RT1AU

●USBケーブル(Type-A・Type-C)同梱。
USB電源アダプターは別売です。

別売

USB電源アダプター
ES-RU1-01
メーカー希望小売価格
3,850 円(税込)
(定格出力: 5V・1A)

USB対応シェーバー
使用上のご注意



スタンダード

ES-RT4AU

-A (青)

オープン価格※ (乾電池別)



お風呂でも
剃れる



USB充電対応
[Type-C]
USB電源
アダプター別売

海外・国内両用
AC100-240V※2
別売 USB電源
アダプター使用時

シャープ
トリマー



スタンダード

ES-RT4N

-S (シルバー)

オープン価格※ (乾電池別)



充電中でも
剃れる※3



海外・国内両用
AC100-240V※2

シャープ
トリマー



ベーシック


ES-RT2N

-K (黒)

オープン価格※ (乾電池別)



充電中でも
剃れる※3



海外・国内両用
AC100-240V※2

シャープ
トリマー



ベーシック

ES-RT1AU

-A (ダークネイビー)

オープン価格※ (乾電池別)



お風呂でも
剃れる



USB充電対応
[Type-C]
USB電源
アダプター別売

海外・国内両用
AC100-240V※2
別売 USB電源
アダプター使用時



ベーシック

ES-RT1A

-A (ダークネイビー)

オープン価格※ (乾電池別)



お風呂でも
剃れる



100V
100V専用

共通機能



防水設計
IPX7基準※4



本体まるごと
清潔水洗い※5

- 1回のフル充電で約10日間(ES-RT2N・RT1A・RT1AUは7日間)使用可能(1日1回、約3分間使用で使い切るまで)
- 掃除用ブラシ付
- 充電中でも剃れるタイプ(充電・交流式)はAC電源に接続した状態で水洗いはできません。
- ES-RT1AU・RT1Aはシャープトリマーは付いていません。

スキンケアシェーバー/コンパクトシェーバー

▶商品の機能・仕様詳細は、WEBにてご確認ください。

スキンケアシェーバー ラムダッシュ

肌の角質層まで浸透スキンケア^{※6}
さらにスキんクリアも。



日本製
(刃・本体のみ)




ES-MT22

-S (シルバー調)

オープン価格※ (乾電池別)

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



別売
充電スタンド
ESMT21H7657

- サービسلート扱い品となります。
- ES-MT21・MT22用

2枚刃シェーバー



乾電池式

ES4815P

-S (シルバー調)

オープン価格※ (乾電池別)

1枚刃シェーバー



乾電池式

ES3832P

-S (シルバー調)

オープン価格※ (乾電池別)

1枚刃シェーバー



乾電池式

ES-RS10

-S (シルバー調)

-A (青)・R (赤)

オープン価格※ (乾電池別)

■水洗いできません

日本製

回転刃シェーバー



充電式

ES-KS30

-K (黒)

オープン価格※ (乾電池別)

■水洗いできません



乾電池式

ES6500P

-W (白)

オープン価格※ (乾電池別)

■水洗いできません

洗浄剤/オイル/ケース

▶商品の機能・仕様詳細は、WEBにてご確認ください。

シェーバー洗浄充電器専用 別売洗浄剤

- パウチパックタイプのパッケージで、ごみの量を削減。
- 専用洗浄剤1個で約30日使用できます。(標準的なヒゲの濃さの人が1日1回使用した場合)

専用洗浄剤(3袋入)
ES-4L03
メーカー希望小売価格
1,100 円(税込)



シェーバーオイルやクリーニング液で、心地よいシェービングを。

別売シェーバーオイル

- 刃面に潤滑油を与え、防錆効果を高めることにより、切れ味を快適に長もちさせます。

液状のボトルタイプ
50mL入
ES003P
メーカー希望小売価格
770 円(税込)



使いやすい
スプレータイプ
100mL入
ES006
メーカー希望小売価格
990 円(税込)



水洗いシェーバー専用 別売シェーバークリーニング液

- 消臭、除菌^{※7}効果があります。
- 爽やかな香りが残ります。

ジェル状の液タイプ
100mL入
ES004
メーカー希望小売価格
660 円(税込)



旅行先、出張先にも 携帯しやすいケース。

セミハードケース
ES-2L15
メーカー希望小売価格
5,500 円(税込)



セミハードケース
ES-2L14
メーカー希望小売価格
4,400 円(税込)



※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※3 お風呂やシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。※4 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※5 ACアダプター、USBケーブルは除く。※6 ヒアルロン酸・ビタミンC・ビタミンE誘導体を含む化粧水をおすすめします。※7 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】専用クリーニング液で洗浄した刃部の除菌率を測定【試験結果】99%以上除菌【試験成績書発行】2008年12月25日【試験成績書発行番号】第208120867-002号 ●写真・イラストは全てイメージです。●(乾電池別)リチウムイオン電池 (乾電池別) ニッケル水素電池 このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池のリサイクルにご協力ください。



しっかり剃れるのに 肌にやさしいのはパナソニック

Body Trimmer

P.25-27

ボディトリマー

全身のムダ毛、パワフルカット

肌にやさしく、腕、脚からVIO※⁸まで



※8 性器と肛門およびその周辺は必ず
アタッチメントをお使いください。
アタッチメントは、毛がぬれた状態で使
わないでください。



First Multi Shaver・ Face Shaver

P.28

ファーストマルチシェーバー・
フェイスシェーバー

肌にやさしく
手軽にお手入れ



Hair Cutter・ Hair Cutter for Family

P.29-30

ヘアーカッター・
ファミリーヘアーカッター

セルフカットで
思い通りの
ヘアスタイルに



Etiquette Cutter

P.31

エチケットカッター

身だしなみの
必需品



Beard Trimmer

P.32

ヒゲトリマー

オシャレな
ヒゲスタイルに





全身のムダ毛、パワフルカット

充電式（急速1時間）

ムダ毛をパワフルに
カットしたい人に。※パナソニック調べ。
2017年発売～2025年3月の
国内累計出荷台数。

NEW

ボディトリマー
ER-GK83
オープン価格※

充電式 NI-MH

日本製刃

(本体は中国製)

※2

※3


※4

本体まるごと
清潔
水洗い防水
設計
IPX7基準海外国内
専用
AC100-240Vダイヤル式
長さそろえ
アタッチメント※1

3～12 mm

肌ガード
アタッチメント※1

2 mm




▶ 商品の仕様詳細は、27ページをご確認ください。


※1 性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。
アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。

パワフルモーター搭載。しっかり剃れて肌にやさしい

全身パワフルカット

トルク約1.4倍※5の
パワフルモーター搭載パワフル
モーター
トルク
約1.4倍※5※5 2025年発売ER-GK23搭載の
当社通常モーターとの比較(当社調べ)一度に多くの毛を
とらえる「35 mmのワイドなカット部」で
一度に多くの毛をとらえて剃れる

約0.1mm※6※7の短さまで剃れる「トリマー刃」

アタッチメントを装着せずに使用するときは
約0.1mmの短さまで剃れる※6※7


刃厚0.1mm

切れ味にこだわった
日本製の刃を採用

日本製刃

(本体は中国製)

丸い刃先で、肌にやさしく剃れる

刃の先端が尖っていないガード刃を採用。
カット刃が直接肌に触れない構造で、やわらかい肌でも刃が食い込みにくい

安全カット構造

カット刃

ガード刃



丸い刃先

丸みのある
ガード刃の刃先

通常の刃先


尖った刃先

肌によさしく、腕、脚からVIO※1まで

全身、VIO※1まで思い通りに整える

全身、VIO※1にも
使いやすい腕や脚はもちろん、VIOゾーンなどデリケートな
部位にも使える※1

主な使用部位

※1 性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントを
お使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で
使わないでください。

ワキ



胸



へそ周り




脚




腕



手・指

持ちかたを選ばず、
全身をなで剃りできる
「I字シェイプ」各部位にあわせて持ち方を変えられる
「I字シェイプ」デザインを採用。
丸みや凹凸のある部分も、やさしいタッチで
なでるように剃ることが可能

●肌ガードアタッチメント取付時のイメージ

「V字ヘッド」採用で、
デリケートな部位も
剃りやすい※1Oゾーンにも届きやすい「V字ヘッド」を採用。
刃が届きにくい細かい部分も、
ポデトリマーなら簡単にお手入れできる

剃る、整える。除毛から長さ調整まで1台で仕上げられる

ダイヤル式長さそろえアタッチメント※1


ダイヤル操作で、1mm刻みで3~12mmまでの
長さ調整ができる3~12mm
(1mm刻み)

肌ガードアタッチメント※1

肌がやわらかくデリケートな
部位でもやさしくお手入れ
できる

2mm

直刃+2種類のアタッチメント装着で約0.1mm※6※7~12mmの長さ調節に対応



お手入れ前

長さそろえ
アタッチメント
12mm設定長さそろえ
アタッチメント
9mm設定長さそろえ
アタッチメント
6mm設定長さそろえ
アタッチメント
3mm設定肌ガード
アタッチメント
2mmアタッチメントなし
直刃使用時
約0.1mm※6※7

急速1時間充電・後片付けも簡単



急速1時間充電

ACアダプターで約1時間で
充電が完了。
1回の充電で、約50分間使用が
可能(連続使用時間)防水設計※3&
ウォータースルー洗浄で
後片付けも簡単本体まると水洗い※2ができるから
毛クズ処理も簡単。
お風呂でも使用可能刃をはずさずに毛クズを洗い流せる
ウォータースルー洗浄



全身のムダ毛を手軽にカット 肌にやさしく、腕、脚からVIO※1まで


乾電池式（単3形）

ムダ毛ケアを
手軽に始めたい人に。


[肌ガードアタッチメント装着時]

全身、VIO※1にも
使いやすい

主な使用部位




※1 性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。

持ち方を選ばず、
全身をなで剃りできる
「I字シェイプ」「V字ヘッド」採用で、
デリケートな部位も
剃りやすい※1

〈イメージ〉

はじめてでも肌にやさしく
しっかり剃れる「35 mmのワイドな
カット部」で一度に
多くの毛をとらえる

35 mm

約0.1mm※3※4の長さまで
剃れる「トリマー刃」

日本製

(本体は中国製)

刃の先端が
尖っていない
ガード刃を採用。
丸い刃先で、肌に
やさしく剃れる

NEW

ボディトリマー

ER-GK23 オープン価格※

日本製

(本体は中国製)

乾電池式

本体まるごと
清潔
水洗い防水
設計
IPX7標準

※2

3段階調節可能

直刃+2種類のアタッチメント
装着で約0.1mm※3※4～3mm
の長さ調節に対応

お手入れ前

長さそろえ
アタッチメント
3 mm肌ガード
アタッチメント
2 mmアタッチメントなし
直刃使用時
約0.1 mm※3※4

乾電池式・後片付けも簡単

ムダ毛ケアを手軽に始められる
お風呂で使える防水設計
ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単

ラインアップ

ボディトリマー

12 mmまで対応／急速充電モデル

ムダ毛をパワフルにカットしたい人に

日本製

(本体は中国製)

本体まるごと
清潔
水洗い防水
設計
IPX7標準海外国内
AC100-240V

※5

※2

※6

ダイヤル式
長さそろえ
アタッチメント※1
3～12 mm肌ガード
アタッチメント※1
2 mm

-S(ダークシルバー)

NEW ER-GK83 オープン価格※

3 mmまで対応／手軽な乾電池式モデル

ムダ毛ケアを手軽に始めたい人に

日本製

(本体は中国製)

本体まるごと
清潔
水洗い防水
設計
IPX7標準

※2

肌ガード
アタッチメント※1
(2 mm)長さそろえ
アタッチメント※1
(3 mm)

-A(ダークネイビー)

-H(ライトグレー)

-G(ライトグリーン)

NEW ER-GK23 オープン価格※

乾電池別

●下記の★付けは、モーター・刃・
電源方式の総合的な性能からの
参考値となります。0～5の6段階
評価。当社独自基準。

カット性能		★5	★3
性能	長さ調節幅	アタッチメント2～12 mm、直刃約0.1 mm※3※4	アタッチメント2mm、3 mm、直刃約0.1 mm※3※4
	刻み幅	1 mm刻み※7	1 mm刻み※7
	簡単長さ調整	● 長さ調整ダイヤル	●
	全身パワフルカット	● トルク約1.4倍※8のパワフルモーター	—
	ウォータースルー洗浄	●	●
	お風呂で使える	●	●
電源	方式	充電式 400mAh	乾電池式 単3形アルカリ乾電池※9 (別売)1本 (充電式ニッケル水素電池も使用可能)
	使用時間	1回のフル充電で約50分※10	約70分※11 (アルカリ乾電池使用時※9)
	充電時間	急速約1時間	—
本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)		H20.4×W3.3×D4.7 cm (アタッチメント含まず)	H16.1×W3.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)
本体質量		約150 g (アタッチメント含まず)	約95 g (乾電池・アタッチメント含まず)
付属品		ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ、ポーチ	専用オイル、掃除用ブラシ
替刃 (別売)		ER9500 2,530円 (税込)	

First Multi Shaver ・ Face Shaver

ファーストマルチシェーバー・ フェイスシェーバー

さらに
詳しく



肌にやさしく手軽にお手入れ

2ヘッド搭載

全身のお手入れが
これ1台で。

シェーバーヘッド I型トリマーヘッド※12



[シェーバーヘッド装着時]

ファーストマルチシェーバー

ER-GZ50 オープン価格※

※2



ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる ※12



はじめてでも
肌にやさしく剃れる



I型トリマーヘッド シェーバーヘッド
肌あたりのやさしい 小回りのきく
安全設計の刃 コンパクトなヘッド

2種類のヘッドで
理想の長さに整えられる

「シェーバーヘッド」と「I型トリマーヘッド」を付け替えることで、シェービング～ナチュラル仕上げまで、理想の長さに整えられる

本体まると防水設計 ※2

防水設計※2で、本体をまると水洗いで、お風呂でも使用可能



ラインアップ		ファーストマルチシェーバー		フェイスシェーバー	
●下記の★付けは、モーター・刃・電源方式の総合的な性能からの参考値となります。0～5の6段階評価。当社独自基準。	ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる ※12		マユのキワ剃りも、顔のウブ毛剃りも1台で		マユの長さ・形そろえを簡単に
	<p>I型トリマーヘッド※12 長さそろえアタッチメントA※12 長: 約7 mm / 中: 約6 mm / 短: 約5 mm 長さそろえアタッチメントB※12 長: 約4 mm / 中: 約3 mm / 短: 約2 mm マユカバー</p> <p>-Y(イエロー) -A(青) -K(黒)</p> <p>ER-GZ50 オープン価格※ (乾電池別)</p>		<p>日本製刃 (本体は中国製) 水洗いできます</p> <p>マユコームA 長: 約8 mm / 短: 約6 mm マユコームB 長: 約4 mm / 短: 約2 mm ウブ毛用刃</p> <p>-K(黒)</p> <p>ER-GM30 オープン価格※ (乾電池別)</p>		<p>日本製刃 (本体は中国製) 水洗いできます</p> <p>マユコームA 長: 約8 mm / 短: 約6 mm マユコームB 長: 約4 mm / 短: 約2 mm</p> <p>-S(シルバー調) -K(黒) -R(赤)</p> <p>ER-GM20 オープン価格※ (乾電池別)</p>
	★5		★3		★3
	<p>使用部位</p> <p>ヒゲ ●</p> <p>ウブ毛 ●</p> <p>マユ毛 ●</p> <p>ボディ・VIO ●</p>		<p>使用部位</p> <p>マユ毛 ●</p> <p>ウブ毛 ●</p>		<p>使用部位</p> <p>マユ毛 ●</p>
	<p>電源</p> <p>方式</p> <p>電池本数</p> <p>使用時間・日数</p> <p>本体寸法 (H(高さ)×W(幅)×D(奥行))</p> <p>本体質量</p> <p>付属品</p> <p>替刃(別売)</p>		<p>方式</p> <p>電池本数</p> <p>使用時間・日数</p> <p>本体寸法 (H(高さ)×W(幅)×D(奥行))</p> <p>本体質量</p> <p>付属品</p> <p>替刃(別売)</p>		<p>方式</p> <p>電池本数</p> <p>使用時間・日数</p> <p>本体寸法 (H(高さ)×W(幅)×D(奥行))</p> <p>本体質量</p> <p>付属品</p> <p>替刃(別売)</p>

Hair Cutter・ Hair Cutter for Family

ヘアーカッター・ ファミリーヘアーカッター



鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味

業務用に開発したテクノロジーを結集
こだわりスタイリングも簡単に。

ヘアーカッター プログレード
ER-SC61 オープン価格※

充電式

日本製
(刃・本体のみ)



※2 本体まるごと
清潔
水洗い

※3 防水
設計
IPX7標準

※4 海外・国内
両用
AC100-240V



刈り高さアタッチメント
(スライド式)
(0.5 mm刻み)



(1~10 mm)



(11~20 mm)



充電スタンド付



ポーチ付

プロバリカンと同じハイパワーな
「リニアモーター」を搭載

約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに
往復駆動させ、ハイパワーをキープ。ヘア全体の
刈り終わりまでスムーズなカットを実現



業務用の高性能モーター

切れ味にこだわった「日本製刃」を採用

刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施。
さらに、カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角
可動刃で切れ味がスムーズ、長もち



固定刃

お風呂でも使える&ウェットカット対応※5

お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプ。
シャンプー時のウェットカット※5で、スムーズな
刈り心地を実現

お風呂で
使える



防水設計※3&ウォータースルー洗浄で
後片付けも簡単

カット後のモクス処理も本体まるごと
水洗い※2で簡単に行える

※2 本体まるごと
清潔
水洗い

※3 防水
設計
IPX7標準



刃をはずさず
モクスを洗い流せる
ウォータースルー
洗浄

急速1時間充電&1分クイックチャージ※6

約1時間でフル充電。さらに、電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で
思い立ったらすぐに使える

ラインアップ	ヘアーカッター プログレード		ヘアーカッター																																																																									
カットしたい ヘアスタイル	使い慣れている・自分でカットする																																																																											
	ボウズ・ベリーショート・ショート・ツーブロック		ボウズ・ベリーショート・ ツーブロック	ショート(長め)・ ボウズ・ベリーショート																																																																								
●下記の★付けは、モーター・ 刃・電源方式の総合的な性能 からの参考値となります。0～5 の6段階評価。当社独自基準。	<div><div>日本製 (刃・本体のみ)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- K(黒) ER-SC61 オープン価格※</div></div> <td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- S(シルバー調) ER-GC75 オープン価格※</div></div><td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- K(黒) ER-GC55 オープン価格※</div></div><td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>[刈り高さアタッチメント装着時] - S(シルバー調) ER-GC74 オープン価格※</div></div><tr><td>刈り高さ</td><td colspan="2">約0.5-20 mm</td><td>約0.5-10 mm</td><td>約0.5-45 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">長さ調節幅</td><td colspan="2">直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm</td></tr><tr><td colspan="2">39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td></tr><tr><td rowspan="4">カット性能</td><td colspan="2">★5</td><td>★4</td><td>★3</td></tr><tr><td colspan="2">リニアモーター ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">プレジジョンカッティングブレード —</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">45°鋭角刃 ●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="2">性能</td><td colspan="2">ウォータースルー洗浄 ●</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">お風呂で使える ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">電源</td><td colspan="2">電源方式 <div>充電式 </div></td><td colspan="2">充電・交流式※9 <div></div></td></tr><tr><td colspan="2">使用時間 1回のフル充電で約90分※11</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">充電時間 急速約1時間</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4</td><td colspan="2">1回のフル充電で約40分※11</td></tr><tr><td>本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)</td><td colspan="2">H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>本体質量</td><td colspan="2">約185 g(アタッチメント含まず)</td><td>約157 g(アタッチメント含まず)</td><td>約180 g(アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>替刃(別売)</td><td colspan="2">ER9521 3,190円(税込)</td><td>ER9615 2,530円(税込)</td><td>ER9605</td></tr></td></td></td>	<div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- S(シルバー調) ER-GC75 オープン価格※</div></div> <td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- K(黒) ER-GC55 オープン価格※</div></div><td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>[刈り高さアタッチメント装着時] - S(シルバー調) ER-GC74 オープン価格※</div></div><tr><td>刈り高さ</td><td colspan="2">約0.5-20 mm</td><td>約0.5-10 mm</td><td>約0.5-45 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">長さ調節幅</td><td colspan="2">直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm</td></tr><tr><td colspan="2">39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td></tr><tr><td rowspan="4">カット性能</td><td colspan="2">★5</td><td>★4</td><td>★3</td></tr><tr><td colspan="2">リニアモーター ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">プレジジョンカッティングブレード —</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">45°鋭角刃 ●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="2">性能</td><td colspan="2">ウォータースルー洗浄 ●</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">お風呂で使える ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">電源</td><td colspan="2">電源方式 <div>充電式 </div></td><td colspan="2">充電・交流式※9 <div></div></td></tr><tr><td colspan="2">使用時間 1回のフル充電で約90分※11</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">充電時間 急速約1時間</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4</td><td colspan="2">1回のフル充電で約40分※11</td></tr><tr><td>本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)</td><td colspan="2">H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>本体質量</td><td colspan="2">約185 g(アタッチメント含まず)</td><td>約157 g(アタッチメント含まず)</td><td>約180 g(アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>替刃(別売)</td><td colspan="2">ER9521 3,190円(税込)</td><td>ER9615 2,530円(税込)</td><td>ER9605</td></tr></td></td>	<div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>- K(黒) ER-GC55 オープン価格※</div></div> <td><div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>[刈り高さアタッチメント装着時] - S(シルバー調) ER-GC74 オープン価格※</div></div><tr><td>刈り高さ</td><td colspan="2">約0.5-20 mm</td><td>約0.5-10 mm</td><td>約0.5-45 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">長さ調節幅</td><td colspan="2">直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm</td></tr><tr><td colspan="2">39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td></tr><tr><td rowspan="4">カット性能</td><td colspan="2">★5</td><td>★4</td><td>★3</td></tr><tr><td colspan="2">リニアモーター ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">プレジジョンカッティングブレード —</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">45°鋭角刃 ●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="2">性能</td><td colspan="2">ウォータースルー洗浄 ●</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">お風呂で使える ●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">電源</td><td colspan="2">電源方式 <div>充電式 </div></td><td colspan="2">充電・交流式※9 <div></div></td></tr><tr><td colspan="2">使用時間 1回のフル充電で約90分※11</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">充電時間 急速約1時間</td><td colspan="2">約8時間</td></tr><tr><td colspan="2">電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4</td><td colspan="2">1回のフル充電で約40分※11</td></tr><tr><td>本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)</td><td colspan="2">H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>本体質量</td><td colspan="2">約185 g(アタッチメント含まず)</td><td>約157 g(アタッチメント含まず)</td><td>約180 g(アタッチメント含まず)</td></tr><tr><td>替刃(別売)</td><td colspan="2">ER9521 3,190円(税込)</td><td>ER9615 2,530円(税込)</td><td>ER9605</td></tr></td>	<div><div>日本製 (本体は中国製)</div><div><div>※2</div><div>※3</div><div>※4</div></div><div><div>本体まるごと 清潔 水洗い</div><div>防水 設計 IPX7標準</div><div>海外・国内 両用 AC100-240V</div></div><div></div><div>[刈り高さアタッチメント装着時] - S(シルバー調) ER-GC74 オープン価格※</div></div> <tr><td>刈り高さ</td><td colspan="2">約0.5-20 mm</td><td>約0.5-10 mm</td><td>約0.5-45 mm</td></tr> <tr><td rowspan="2">長さ調節幅</td><td colspan="2">直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm</td><td>直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td><td>20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み</td></tr> <tr><td rowspan="4">カット性能</td><td colspan="2">★5</td><td>★4</td><td>★3</td></tr> <tr><td colspan="2">リニアモーター ●</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td colspan="2">プレジジョンカッティングブレード —</td><td>●</td><td>—</td></tr> <tr><td colspan="2">45°鋭角刃 ●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td rowspan="2">性能</td><td colspan="2">ウォータースルー洗浄 ●</td><td>●</td><td>—</td></tr> <tr><td colspan="2">お風呂で使える ●</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td rowspan="4">電源</td><td colspan="2">電源方式 <div>充電式 </div></td><td colspan="2">充電・交流式※9 <div></div></td></tr> <tr><td colspan="2">使用時間 1回のフル充電で約90分※11</td><td colspan="2">約8時間</td></tr> <tr><td colspan="2">充電時間 急速約1時間</td><td colspan="2">約8時間</td></tr> <tr><td colspan="2">電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4</td><td colspan="2">1回のフル充電で約40分※11</td></tr> <tr><td>本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)</td><td colspan="2">H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)</td><td>H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)</td></tr> <tr><td>本体質量</td><td colspan="2">約185 g(アタッチメント含まず)</td><td>約157 g(アタッチメント含まず)</td><td>約180 g(アタッチメント含まず)</td></tr> <tr><td>替刃(別売)</td><td colspan="2">ER9521 3,190円(税込)</td><td>ER9615 2,530円(税込)</td><td>ER9605</td></tr>	刈り高さ	約0.5-20 mm		約0.5-10 mm	約0.5-45 mm	長さ調節幅	直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm		直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm	直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm	39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み		39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み	20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み	カット性能	★5		★4	★3	リニアモーター ●		—	—	プレジジョンカッティングブレード —		●	—	45°鋭角刃 ●		●	●	性能	ウォータースルー洗浄 ●		●	—	お風呂で使える ●		—	—	電源	電源方式 <div>充電式 </div>		充電・交流式※9 <div></div>		使用時間 1回のフル充電で約90分※11		約8時間		充電時間 急速約1時間		約8時間		電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4		1回のフル充電で約40分※11		本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)	H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)		H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)	H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)	本体質量	約185 g(アタッチメント含まず)		約157 g(アタッチメント含まず)	約180 g(アタッチメント含まず)	替刃(別売)	ER9521 3,190円(税込)		ER9615 2,530円(税込)	ER9605
	刈り高さ	約0.5-20 mm		約0.5-10 mm	約0.5-45 mm																																																																							
長さ調節幅	直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm		直刃 刻み幅※10 約0.5 mm 0.5 mm	直刃 刻み幅 約0.5 mm 1 mm																																																																								
	39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み		39段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み	20段階調節 直刃+アタッチメント0.5 mm刻み																																																																								
カット性能	★5		★4	★3																																																																								
	リニアモーター ●		—	—																																																																								
	プレジジョンカッティングブレード —		●	—																																																																								
	45°鋭角刃 ●		●	●																																																																								
性能	ウォータースルー洗浄 ●		●	—																																																																								
	お風呂で使える ●		—	—																																																																								
電源	電源方式 <div>充電式 </div>		充電・交流式※9 <div></div>																																																																									
	使用時間 1回のフル充電で約90分※11		約8時間																																																																									
	充電時間 急速約1時間		約8時間																																																																									
	電圧 AC100-240V(自動電圧切替付)※4		1回のフル充電で約40分※11																																																																									
本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)	H18.0×W4.8×D4.9 cm (アタッチメント含まず)		H17.3×W5.1×D4.4 cm (アタッチメント含まず)	H18.5×W5.0×D4.8 cm (アタッチメント含まず)																																																																								
本体質量	約185 g(アタッチメント含まず)		約157 g(アタッチメント含まず)	約180 g(アタッチメント含まず)																																																																								
替刃(別売)	ER9521 3,190円(税込)		ER9615 2,530円(税込)	ER9605																																																																								

家庭用電気バリカン
国内出荷金額

2024年度出荷金額シェア 81%

2017年度～2024年度
8年連続シェア
No.1

当社国内出荷金額シェア 17年度54%、18年度55%、19年度51%、20年度57%、
21年度56%、22年度62%、23年度66%、24年度81%※1

セルフカットで思い通りのヘアスタイルに

簡単ツブブロック、ボリューム調整に
長さ39段階調節。



ヘアーカッター
ER-GC75
オープン価格※

充電・交流式 ※9

日本製刃
(本体は中国製)


※2 本体まるごと
清潔
水洗い

※3 防水
設計
IPX7基準


※4 海外・国内
両用
AC100-240V



スピーディー※7に刈りあげる
「プレジジョンカッティングブレード」



X型の刃構造が髪を逃しにくくし、刈り残しを低減。エリ足などの輪郭もはつきり※8
仕上げる



家族みんなで使える

豊富なアタッチメントで
幅広いヘアスタイルに
対応。



ファミリーヘアーカッター
ER-GF82 オープン価格※

充電・交流式 ※9

日本製刃
(本体は中国製)

※2 本体まるごと
清潔
水洗い

※3 防水
設計
IPX7基準



ファミリーヘアーカッター

初めて&家族で使う・他の人にカットしてもらう

ボウズ		ベリーショート・ボウズ		ミディアム・ボウズ・ベリーショート・ショート		ベリーショート・ボウズ			
<div>日本製刃 (本体は中国製)</div> <div>※2 本体まるごと 清潔 水洗い</div> <div>※3 防水 設計 IPX7基準</div> <div></div> <div>[刈り高さアタッチメント装着時] - W(白)</div> <div>ER-GS61 オープン価格※</div>		<div>日本製刃 (本体は中国製)</div> <div>※2 本体まるごと 清潔 水洗い</div> <div>刃・アタッチメントは 水洗い可能</div> <div></div> <div>- W(白)</div> <div>ER-GC11 オープン価格※</div>		<div>日本製刃 (本体は中国製)</div> <div>※2 本体まるごと 清潔 水洗い</div> <div>刃・アタッチメントは 水洗い可能</div> <div></div> <div>[ミディアムヘア向けアタッチメント装着時] - G(緑)</div> <div>ER511P オープン価格※</div> <div>毛クズ 吸引機能 付き</div>		<div>日本製刃 (本体は中国製)</div> <div>※2 本体まるごと 清潔 水洗い</div> <div>※3 防水 設計 IPX7基準</div> <div></div> <div>- S(シルバー調)</div> <div>ER-GF82 オープン価格※</div>		<div>日本製刃 (本体は中国製)</div> <div>※2 本体まるごと 清潔 水洗い</div> <div>※3 防水 設計 IPX7基準</div> <div></div> <div>- W(白)</div> <div>ER-GF42 オープン価格※</div>	
約0.5-10 mm		約0.5-12 mm		約0.5-80 mm		約0.5-70 mm		約0.5-12 mm	
直刃 約0.5 mm	刻み幅 1 mm	直刃 約0.5 mm	アタッチメント刻み幅 3 mm	直刃 約0.5 mm	アタッチメント刻み幅 3 mm / 10 mm	直刃 約0.5 mm	アタッチメント刻み幅 3 mm / 10 mm	直刃 約0.5 mm	アタッチメント刻み幅 3 mm
11段階調節 直刃+アタッチメント1mm刻み		5段階調節 直刃+アタッチメント3mm刻み		15段階調節 直刃+アタッチメント3/10mm刻み		13段階調節 直刃+アタッチメント3/10mm刻み		5段階調節 直刃+アタッチメント3mm刻み	
★3		★3		★3		★3		★3	
—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—	
●		●		●		●		●	
●		—		—		●		●	
●		—		—		—		—	
充電式 		充電・交流式※9 		交流式※9		充電・交流式※9 		充電・交流式※9 	
約12時間		約8時間		—		1回のフル充電で約40分※11		約8時間	
H17.6×W4.8×D4.1 cm (アタッチメント含まず)		H15.1×W4.3×D4.0 cm (アタッチメント含まず)		H22.6×W6.3×D6.6 cm (アタッチメント含まず)		H17.8×W4.5×D3.8 cm (アタッチメント含まず)		H17.8×W4.5×D3.8 cm (アタッチメント含まず)	
約140 g(アタッチメント含まず)		約105 g(アタッチメント含まず)		約230 g(アタッチメント含まず)		約157 g(アタッチメント含まず)		約157 g(アタッチメント含まず)	
2,530円(税込)		ER918 1,870円(税込)		ER9603 1,870円(税込)		ER9103 2,530円(税込)		ER9103 2,530円(税込)	

仕上らない場合があります。※6 ACアダプター、充電スタンドにて1時間充電後、約1分、室温20～30℃でドライ使用した場合、実際の使用時間は使用状況により異なります。※7 当社2011年発売ER-GC50に対して刈り残し高さ同等になる刈りスピードとの比較(当社調べ、当社独自基準に基づく)。※8 当社2011年発売ER-GC50に対して刃を肌に垂直にあてたカットにおいて、カット後の毛の短さとの比較(当社調べ、当社独自基準に基づく)。※9 風呂・シャワー室での使用はしないでください。※10 10.5 mmは設定できません。※11 20℃～30℃環境下でドライ使用した場合 ●写真・イラストは全てイメージです。●リチウムイオン電池 ニッケル水素電池 このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池のリサイクルにご協力ください。

ラムダッシュPRO・
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュPRO
6枚刃

ラムダッシュPRO
5枚刃

ラムダッシュ
バームイン

共通機能

ラムダッシュ
3枚刃

シェイパー
他

ポデイトリマー

ファストリチェンバー
フレイシシェンバー

ヘアーカッター
ファミリーヘアーカッター

エッジトリムカッター

ヒゲトリマー

機能仕様
シェイパー
一覧




身だしなみの必需品。伸びた鼻毛にはエチケットカッター

カットした毛クズが飛び散りにくい
毛クズ吸引機能&ハイパワーモーター搭載。



デュアルエッジ刃で、鼻の奥と
側面の毛を同時にカット。

側面だけでなく天面にも刃があるので、
広範囲の毛を効率的にカット※3
マユ・ヒゲの形づくりや、耳にも使える



エチケットカッター
ER-GN71 オープン価格※

日本製
(本体は中国製)

※1
乾電池式
本体まるごと
清潔
水洗い
防水
設計
IPX7基準



家庭用鼻毛カッター
国内出荷金額

2024年度出荷金額シェア 84%

2012年度~2024年度
13年連続シェア
No.1

当社国内出荷金額シェア 12年度67%、13年度66%、
14年度65%、15年度63%、16年度69%、17年度71%、
18年度72%、19年度70%、20年度78%、21年度82%、
22年度72%、23年度69%、24年度84%※2

毛クズ吸引

カットした毛クズが
飛び散りにくい
吸引機能搭載



パワフルカット

当社エチケットカッター史上、
最大トルクモーター搭載で
パワフルカット



安心肌ガード設計

鋭い刃が直接肌に
触れない安心設計



ウォータースルー洗浄

刃を取りはずさず簡単に
毛クズを洗い流せる



ラインアップ

エチケットカッター


水洗い&毛クズ吸引モデル

吸引機能搭載で
毛クズが飛び散りにくい

日本製
(本体は中国製)

※1
本体まるごと
清潔
水洗い
防水
設計
IPX7基準

安心
肌ガード
設計



- K (黒)

ER-GN71

オープン価格※ 乾電池別

水洗いモデル

まるごと水洗いOK
毛クズのお手入れ簡単

日本製
(本体は中国製)

※1
本体まるごと
清潔
水洗い
防水
設計
IPX7基準

安心
肌ガード
設計



- K (黒) - W (白)

ER-GN32

オープン価格※ 乾電池別

スティックモデル

スタイリッシュなデザイン

日本製
(本体は中国製)

※1
刃のみ
水洗いOK
防水
設計
IPX7基準

安心
肌ガード
設計



- K (黒) - W (白)

ER-GN22

オープン価格※ 乾電池別

ベーシックモデル

本体・刃ともに日本製

日本製

※1
刃のみ
水洗いOK
防水
設計
IPX7基準

安心
肌ガード
設計



- K (黒) - W (白)

ER-GN12

オープン価格※ 乾電池別

●下記の★付けは、モーター・
刃・電源方式の総合的な性能から
の参考値となります。0~5の5
段階評価。当社独自基準。

カット性能		★5	★3	★3	★3
性能	鼻の奥と側面の毛を同時にカット	デュアルエッジ刃&日本製刃			
	刃が直接肌に当たらない	安心肌ガード設計			
	ハイパワー モーター	当社エチケットカッター史上最大トルクモーター	—	—	—
	毛クズ吸引	—	—	—	—
	ウォータースルー洗浄	—	—	—	—
電源	方式	乾電池式			
	電池本数	単4形アルカリ乾電池※4(別売)2本 (充電式ニッケル水素電池も使用可能)	単3形アルカリ乾電池※4(別売)1本	単4形アルカリ乾電池※4(別売)1本 (充電式ニッケル水素電池も使用可能)	単3形アルカリ乾電池※4(別売)1本
	使用日数	約6か月間 (週1回、約90秒、室温20℃の 環境下でドライ使用した場合※5)	約1年間 (週1回、約90秒、室温20℃の環境下でドライ使用した場合※5)		
	本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)	H16.4×W3.4×D4.5 cm (キャップ取付時)	H14.4×W2.9×D3.5 cm (キャップ取付時)	H14.6×W2.0×D2.0 cm (キャップ取付時)	H12.7×W2.6×D3.2 cm (キャップ取付時)
本体質量		約110 g (乾電池含まず、キャップ含む)	約62 g (乾電池含まず、キャップ含む)	約37 g (乾電池含まず、キャップ含む)	約46 g (乾電池含まず、キャップ含む)
付属品		掃除用ブラシ			
替刃(別売)		ER9972-K 1,205円(税込)	ER9973-W 1,205円(税込)	ER9972-K 1,205円(税込)	

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 IPX7基準 (水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない) 検査をクリアしています。※2 (一社) 日本電機工業会出荷統計12年度1,287百万円、13年度1,387百万円、14年度1,379百万円、15年度1,782百万円、16年度1,606百万円、17年度1,741百万円、18年度1,701百万円、19年度1,676百万円、20年度1,345百万円、21年度1,434百万円、22年度1,732百万円、23年度1,713百万円、24年度1,637百万円。当社出荷金額12年度866百万円、13年度928百万円、14年度903百万円、15年度1,139百万円、16年度1,110百万円、17年度1,243百万円、18年度1,240百万円、19年度1,180百万円、20年度1,056百万円、21年度1,181百万円。



オシャレなヒゲスタイルのキープに



※画像はER-GB74を使用

高性能モーター&
くせヒゲカット刃で
寝たヒゲまでしっかり整える。



リニアヒゲトリマー
ER-SB60 オープン価格※

充電・交流式 ※6 ※7 ※1 ※8

日本製
(刃・本体のみ)

※7
本体まるごと
清潔
水洗い

※1
防水
設計
IPX7基準

※8
海外・国内
兼用
AC100-240V



ハイパワーリニアモーター



充電切れまで
効率よく、
スムーズに
カット

くせヒゲカット刃 (ナロー刃)



寝たヒゲ・
くせヒゲも
均一な
仕上がりに

1台でヒゲだけでなく、
ヘアー・ボディまでお手入れ。



ヒゲトリマー
ER-GB74 オープン価格※

充電・交流式 ※6 ※7 ※1 ※8

日本製
(本体は中国製)

※7
本体まるごと
清潔
水洗い

※1
防水
設計
IPX7基準

※8
海外・国内
兼用
AC100-240V



ナロートリマー




幅の狭い刃で、
キワまでキレイに
整えられる




ヒゲの形ぞろえ
から、耳周り・
もみあげの
キワ剃りまで

アタッチメントで長さ調節可能



ラインアップ	リニアヒゲトリマー			ヒゲトリマー		
	刈り終わりで パワーダウンしない 「リニアモーター」搭載 日本製 (刃・本体のみ) ※7 本体まるごと 清潔 水洗い ※1 防水 設計 IPX7基準 ※8 海外・国内 兼用 AC100-240V -S(シルバー調) ER-SB60 オープン価格※	1台で ヒゲ・ヘアー・ボディまで 全身お手入れ 日本製 (本体は中国製) ※7 本体まるごと 清潔 水洗い ※1 防水 設計 IPX7基準 ※8 海外・国内 兼用 AC100-240V -S(シルバー調) ER-GB74 オープン価格※	細部までデザインできる I字型 日本製 (刃・本体のみ) ※8 海外・国内 兼用 AC100-240V 水洗い できます -K(黒) ER-GD60 オープン価格※	お風呂でも使える 防水※1ヒゲトリマー 日本製 (本体は中国製) ※7 本体まるごと 清潔 水洗い ※1 防水 設計 IPX7基準 -W(白) ER-GB40 オープン価格※	5段階アタッチメント付き 充電式モデル 日本製 (本体は中国製) ※7 本体まるごと 清潔 水洗い ※1 防水 設計 IPX7基準 ※8 海外・国内 兼用 AC100-240V -K(黒) ER2405P オープン価格※	5段階アタッチメント付き 電池式モデル 日本製 (本体は中国製) ※7 本体まるごと 清潔 水洗い ※1 防水 設計 IPX7基準 -K(黒) ER2403PP オープン価格※ (乾電池別)
刈り高さ	約0.5-10 mm	約0.5-20 mm	約0.1-10 mm	約0.5-10 mm	約0.5-15 mm	約0.5-15 mm
長さ調節幅	直刃※10 約0.5 mm	アタッチメント 1-10 mm	直刃※10 約0.5 mm	アタッチメント※9 1-20 mm	直刃※10 約0.5 mm	アタッチメント 3-15 mm
	20段階調節 直刃+アタッチメント約0.5 mm刻み	39段階調節 直刃+アタッチメント約0.5 mm刻み	21段階調節 直刃+アタッチメント約0.5 mm刻み	20段階調節 直刃+アタッチメント約0.5 mm刻み	6段階調節 直刃+アタッチメント約3 mm刻み	6段階調節 直刃+アタッチメント約3 mm刻み
カット性能	★5	★4	★3	★3	★3	★3
	寝たヒゲ・くせヒゲカット くせヒゲカット刃	●	●	●	●	●
性能	もみあげ・ヒゲのキワカット ディテールアタッチメント	●	●	●	●	●
	簡単刈り高さ調整 長さ切替ダイヤル	●	●	●	●	●
電源	ウォータースルー洗浄 ●	●	●	●	●	●
	方式 充電・交流式 ※6	充電・交流式 ※6	充電式	充電式	乾電池式	乾電池式
使用時間	1回のフル充電で約60分	1回のフル充電で約50分	1回のフル充電で約45分	1回のフル充電で約50分	単4形アルカリ乾電池※4(別売) 2本で連続約50分	—
	充電時間 急速約1時間	急速約1時間	約12時間	約8時間	—	—
本体寸法 H(高さ)×W(幅)×D(奥行)	H17.9×W4.8×D4.5cm	H18.0×W5.2×D4.3cm	H20.5×W3.0×D4.5cm	H16.9×W4.7×D4.6cm (アタッチメント含まず)	H14.9×W4.3×D3.4cm	H14.4×W4.3×D3.4cm
本体質量	約180 g (アタッチメント含まず)	約180 g (アタッチメント含まず)	約150 g (アタッチメント含まず)	約140 g (アタッチメント含まず)	約126 g (アタッチメント取付時)	約128 g (アタッチメント取付時、乾電池含む)
付属品	ACアダプター、充電スタンド、 専用オイル、 掃除用ブラシ、ポーチ	ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ、ポーチ	ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ	ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ	専用オイル、掃除用ブラシ	専用オイル、掃除用ブラシ
替刃(別売)	ER9621 3,190円(税込)	ER9605 2,530円(税込)	ER9500 2,530円(税込)	ER9606 1,870円(税込)	—	—

ラインアップ		LAMDASH PRO 6ラムダッシュ PRO 6枚刃 日本製 (刃・本体のみ)				LAMDASH PRO 5ラムダッシュ PRO 5枚刃 日本製 (刃・本体のみ)				
		光が導くラムダッシュAIナビ ^{※3} 。深剃りと肌へのやさしさの両立へ。				肌にやさしく、しっかり深剃り。				
		トップグレード ES-L690U 🔋	ハイグレード ES-L670U 🔋	スタンダード ES-L650U 🔋	スタンダード ES-L650D 🔌	トップグレード ES-L571U 🔋 NEW	トップグレード ES-L571D 🔌 NEW	スタンダード ES-L551U 🔋 NEW	スタンダード ES-L551D 🔌 NEW	
		 -K(クラフトブラック)	 -K(クラフトブラック)	 -K(クラフトブラック)	 -K(クラフトブラック)	 -S(チタンシルバー)	 -K(マットブラック)	 -S(チタンシルバー)	 -K(マットブラック)	
		●この商品はお取扱い先を限定しております。●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。								
ヒゲの濃さ		とても濃い				濃い				
駆動方式		ラムダッシュ史上最速 ^{※4} リニアモーター駆動 約14,000ストローク/分								
刃	外刃	深剃り刃	極薄深剃り刃×4				極薄深剃り刃×3			
		トリマー刃	アゴ下トリマー刃×2							
		マルチフィットアーク刃								
	内刃	30° 鋭角ナノエッジ内刃・ステンレス鍛造刃								
	スムースローラー	スムースローラー								
	背面トリマー (クワゾリ刃)	シャープトリマー 45° 鋭角刃								
機能	ヘッド部	密着5Dヘッド(固定/可動切替)								
		密着フロート刃機構								
	ナビモニター	ナビモニター								
	ナビLED	ナビLED								
	パワーコントロール	ラムダッシュAI+ ^{※5} (センシング約233回/秒)								
洗浄	ロック機能	スマートロック (30秒後に自動ロック)	スイッチロック(電子式)							
	洗浄	全自動洗浄充電器				全自動洗浄充電器				
		防水設計(IPX7基準) ^{※6} ・本体まると清潔水洗い ^{※7}								
充電	充電システム	全自動洗浄充電器				全自動洗浄充電器				
		ACアダプター(洗浄充電器用)		ACアダプター		ACアダプター (洗浄充電器用)		ACアダプター		
		USB充電[Type-C]				USB充電 [Type-C]		USB充電 [Type-C]		
	USB対応	USB対応(本体充電時のみ)		USB対応		USB対応 (本体充電時のみ)		USB対応		
	表示方式	ナビLED・ナビモニター	ナビLED・ランプ		ランプ					
	表示/音	20段階電池残量表示/ 充電催促音	5段階電池残量表示/充電催促音			3段階電池残量表示/充電催促音				
	充電時間	全自動洗浄充電器:急速約1時間 USB電源アダプター(別売)使用時:急速約2時間		急速約2時間	急速約1時間	全自動洗浄充電器:急速約1時間 USB電源アダプター(別売)使用時:急速約2時間	急速約1時間	急速約2時間	急速約1時間	
電圧	AC100-240 V 自動電圧切替付 (全自動洗浄充電器/ 別売のUSB電源アダプター(出力5V,1A)使用時)		AC100-240 V 自動電圧切替付 (別売のUSB電源アダプター (出力5V,1A)使用時)	AC100-240 V 自動電圧切替付	AC100-240 V 自動電圧切替付 (全自動洗浄充電器/ 別売のUSB電源アダプター (出力5V,1A)使用時)	AC100-240 V 自動電圧切替付	AC100-240 V 自動電圧切替付 (別売のUSB電源アダプター (出力5V,1A)使用時)	AC100-240 V 自動電圧切替付		
電源	充電式	充電式	充電式	充電・交流式 ^{※1}	充電式	充電・交流式 ^{※1}	充電式	充電・交流式 ^{※1}		
使用日数	約14日 ^{※8}				約14日 ^{※8}					
本体寸法 ^{※9} H(高さ)×W(幅)×D(奥行)	H18.1×W7.2×D5.8 cm				H18×W7.2×D5.7 cm					
本体質量 ^{※9}	約230 g	約225 g	約215 g	約215 g	約215 g	約215 g	約210 g	約210 g		
付属品	セミハードケース、全自動洗浄充電器、 専用洗浄剤1袋、ACアダプター、 USBケーブル(Type-A・Type-C)、 専用オイル、掃除用ブラシ		ポーチ、USBケーブル (Type-A・Type-C)、 専用オイル、 掃除用ブラシ	ポーチ、 ACアダプター、 専用オイル、 掃除用ブラシ	ポーチ、全自動洗浄充電器、 専用洗浄剤1袋、ACアダプター、 USBケーブル(Type-A・Type-C)、 専用オイル、掃除用ブラシ	ポーチ、全自動洗浄充電器、 専用洗浄剤1袋、 ACアダプター、専用オイル、 掃除用ブラシ	ポーチ、USBケーブル (Type-A・Type-C)、 専用オイル、 掃除用ブラシ	ポーチ、ACアダプター、 専用オイル、 掃除用ブラシ		

 付属品のポーチは
こちらの画像のポーチです。

※1 お風呂やシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。※3 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※4 当社シェーバー ラムダッシュにおいて、2025年7月30日現在。※5 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※6 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※7 全自動洗浄充電器、充電スタ

ラムダッシュ パームイン ラムダッシュ パームイン LITE				日本製 (刃・本体のみ)	LAMDASH 3 ラムダッシュ 3 枚刃 日本製 (刃・本体のみ)																		
シェーバー事業 70周年記念モデル				5枚刃を、手のひらに。		3枚刃		リニアモーター搭載で、パワフルに剃りきる。															
トップグレード		ハイグレード		スタンダード		ベーシック		トップグレード		ハイグレード		ハイグレード		スタンダード		スタンダード		ベーシック		ベーシック			
ES-PV70 NEW		ES-PV6A		ES-PV3A		ES-P330U NEW		ES-L381W NEW		ES-L361W NEW		ES-L361D NEW		ES-L341W NEW		ES-L341D NEW		ES-L321W NEW		ES-L321D NEW			
 -P(桜)		 -W(マーブルホワイト)		 -K(マットブラック)		 -H(ミストグレー)		 -N(ブラウンゴールド)		 -A(ティールブルー)		 -S(シャンパンシルバー)		 -K(ブラック)		 -R(レッド)		 -K(ブラック)		 -A(ダークネイビー)			
 -A(藍)						 -A(ティープネイビー)																	
 -N(金)																							
 -V(紫)		 -K(マーブルブラック)				 -B(スモーキーブルー)																	
●この商品はお取扱い先を限定しております。●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。																							
やや濃い																							
高速リニアモーター駆動 約13,000ストローク/分																							
絞り出し深剃り刃×2 くせヒゲ深剃り刃×2						深剃り刃×2																	
アゴ下トリマー刃												トリマー刃											
スームスローラー																							
						シャープトリマー 45° 鋭角刃																	
						密着3Dヘッド(固定/可動切替)						密着スイングヘッド											
フロート刃機構																							
						ラムダッシュAI※5 (センシング約216回/秒)																	
						全自動洗浄 充電器																	
						ウォータースルー洗浄																	
						全自動洗浄 充電器				充電スタンド													
						ACアダプター																	
USB充電[Type-C]																							
USB対応																							
充電催促表示/充電催促音						3段階電池残量表示/ 充電催促音				充電催促表示/充電催促音													
急速約2時間										急速約1時間													
AC100-240 V自動電圧切替付 (別売のUSB電源アダプター(出力5V、1A)使用時)						AC100-240 V自動電圧切替付																	
充電式		充電式		充電式		充電式		充電式		充電式		充電・交流式※1		充電式		充電・交流式※1		充電式		充電・交流式※1			
約14日※8						約14日※8																	
H5.7×W7.2×D4.5 cm						H6×W7.1× D4.2 cm						H16.8×W7.2×D5.2 cm						H15.5×W6.4×D5 cm					
約145 g		約145 g		約135 g		約130 g		約185 g		約180 g		約180 g		約155 g		約155 g		約145 g		約145 g			
キャリング(セミハード)ケース [ウルトラスエード®/起毛加工]、 USBケーブル(Type-A - Type-C)、 専用オイル、掃除用ブラシ		キャリング(セミハード)ケース [レザー調/起毛加工]、 USBケーブル(Type-A - Type-C)、 専用オイル、掃除用ブラシ		キャリング(セミハード)ケース、 USBケーブル(Type-A - Type-C)、 専用オイル、掃除用ブラシ				ボーテ全自動洗浄 充電器、専用洗浄剤1袋、 ACアダプター、専用オイル、 掃除用ブラシ		ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ						ACアダプター、 専用オイル、掃除用ブラシ							

ンド、ACアダプター、USBケーブルは除く。※8 フル充電後、1日1回、約3分間ドライ剃り、室温20 ～ 30 °Cで使用した場合。実際の使用日数は、ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲環境など使用状況により異なります。※9 キャップ除く。
●写真・イラストは全てイメージです。

ラムダッシュ PRO・
ラムダッシュ共通特長

ラムダッシュ PRO
6 枚刃

ラムダッシュ PRO
5 枚刃

ラムダッシュ
パームイン

共通機能

ラムダッシュ
3 枚刃

エントリ
シェーバー
他

ボデイトリマー

ファストリジューバー
フェイスシェーバー

ヘアカッター
フアリヘアカッター

エチケットカッター

ヒゲリマー

シェーバー
機能仕様一覧

日々のお手入れで 剃り味長もち。

■商品によりお手入れや操作方法は異なります。
詳しくは取扱説明書にてご確認ください。



お手入れ方法を
WEBで紹介

水洗い
手順例

洗浄

自然乾燥

オイル塗布

全自動洗浄充電器をご使用のお客様へ

「全自動洗浄充電器」ならスイッチひとつで、洗浄→除菌→乾燥→充電まで
簡単にお手入れできます。本体首部、内刃取り付け部、シャープトリマー、
外刃のすき間などは「全自動洗浄充電器」では洗えません。

定期的な刃の交換で 快適な剃り味。



替刃をWEBで
検索

推奨交換頻度

一体型
セット刃

交換目安
約1.5年

外刃

交換目安
約1年

内刃

交換目安
約2年



■お使いのシェーバーによって、使用する替刃の種類は異なります。
ご購入の際には、適用替刃を確認の上、お買い求めください。

充電式電池 リサイクルのお願い



リチウム
イオン電池
ニッケル
水素電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
充電式電池は商品廃棄時に取り出し、家庭ゴミとして捨てずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
◎商品によって分解方法が違う場合がありますので、分解の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく分解してください。



リサイクル
ボックス

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

〈USB対応シェーバー〉

USBソケットがぬれている状態での充電は行わないでください。ぬれた状態で充電すると、発熱によるやけどや火災の原因となります。ぬれている場合は、USBソケット、ソケットカバー内側、USBケーブルを乾いた布でふき取っていただくなど、乾いた状態になってから充電を行ってください。また、製品を使用される際や水洗いの際は、ソケットカバーをしっかりと閉めてください。

〈スキンケアシェーバー〉

次のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しないでください。医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因になります。●ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器●人工心肺などの生命維持用医用電気機器●心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

次のような方は使用しないでください。事故や体調不良、肌や身体のトラブル、やけど、目のトラブルの原因となります。●心臓疾患の方●顔面の神経障害のある方●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方●幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない方●皮膚アレルギーの人●皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方●温度の感覚が自覚できない方●体調がすぐれない場合●ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合、疲労の激しい場合●肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位●皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合●当日の脱毛処理をした部位●まぶた

愛情点検 長年ご使用のシェーバー/グルーミングの点検を！シェーバー類の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。(左記以外の製品は5年)



こんな症状は
ありませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 使用中に異常な音、振動がする。
- 本体・洗浄充電器・ACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、アダプターをコンセントから
抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



パナソニック理美容・健康商品ご相談窓口

月～土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時～18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-878-697

上記番号がご利用いただけない場合:06-6907-1187 FAX:0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック理美容・健康商品ご相談窓口
におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年7月30日 **ES-JJPZ2507**

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。