

パック包装商品 店頭用ガイドブック



CONTENTS

配線

★商品特長(配線 テーブルタップ 他) 2 ~ 4

テーブルタップ・延長コード 5 ~ 14

ザ・タップX	5	ザ・タップシリーズ補助パーツ	12
ザ・タップF	7	OAタップ	13
ザ・タップZ	7	変換アダプタ	13
ザ・タップスイッチシリーズ	9	延長コード	14
ザ・タップマルチシリーズ	10		
ザ・タップQ	11		

タップ・キャップ等 15 ~ 17

ベターテーブルタップ	15	中間スイッチ・フットスイッチ	17
タップ・キャップ	15		
防水ゴムキャップ・コネクタボディ	17		

タイマー・タイムスイッチ 18

電話・情報配線パーツ 19

★商品特長(配線 スイッチ・コンセント) 20 ~ 21

スイッチ・コンセント 22 ~ 29

コスモシリーズワイド21	22
フルカラー	24
分配器・映像コンセント	28

天井用器具 29 ~ 31

ソケット・シーリング等	29
照明関連商品	31

ブレーカ 31

防災防犯

★商品特長(防災防犯) 32 ~ 34

住宅用火災警報器 33

チャイム・押ボタン 35

ワイヤレスコール等 36 ~ 37

テーブルタップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

ザ・タップシリーズの特長




熱や一時的な水しぶき※1・ホコリに強い、(ザ・タップX、ザ・タップF ジャストフィット)
ザ・タップシリーズをお選びください。


ザ・タップシリーズ全商品の安全設計




熱に強い二重ボディ。内ボディに
トラッキングに強い **ユリア樹脂**
外ボディは **衝撃に強く**
燃え広がりにくい樹脂



根元部の折り曲げ強度(保証値)
JIS規格値4倍の
丈夫な根元部とコード




ほこり等で起こるトラッキングを
抑え、感電もしにくい
トラッキング・感電防止プラグ



日本配線器具工業会規格(JWDS 0028)準拠
●0.2%塩化アンモニウム水溶液 ●滴下回数 200滴
●発火無し ●過電流継電器・遮断器動作せず



発熱を抑える
新接続コンセント



ザ・タップ マルチシリーズの一部(スイッチなし、一括スイッチ付)を除く

ザ・タップX商品の安全設計



一時的な水しぶき※1・
ホコリの浸入をガード。

防水※1 扉 **個別防水※1 スイッチ**



延長コードXにも搭載

商品掲載ページ 14



一時的な水しぶき※1・
ホコリの浸入をガード。



ザ・タップシリーズおすすめ一覧

ザ・タップシリーズの 安全設計▶	 ザ・タップX キッチン、水回りに				 ザ・タップF 出張先や ホテルで		 ザ・タップF 上質な生活に	
	P5~7				P7		P7	
商品掲載ページ▶	P5~7				P7		P7	
仕様	個別防水 スイッチ 一括防水スイッチ				Just Fit		Premium	
	安全設計当社最高レベル						個別スイッチ (ランプレス) 差込口は横 ランプレススイッチで消費電力ゼロ	
一括スイッチ	—	● 防水※1	—	—	—	—	—	—
個別スイッチ	● 防水※1	—	—	—	—	—	—	—
個別スイッチ(ランプレス)	—	—	—	—	—	—	●	—
安全設計扉	● 防水※1	● 防水※1	● 防水※1	● 防水※1	● 防水※1	—	—	—
ACアダプター対応	—	—	—	—	—	—	—	—
雷サージ低減素子付	—	—	—	—	—	—	—	—
キャップ形状	スナップキャップ				スナップキャップ			
差込口数	3・4コ口	3・4・6コ口	3・4コ口	6コ口	3コ口	3コ口	3コ口	3コ口
コード長	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・5m	1・2・3m	0.3m	0.3m	2m	2m
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト・ブラック・グリーン・ オレンジ・ピンク※5	ホワイト	ホワイト・ブラック	ホワイト・ブラック	ダークウッド・ブラックレザー・ホワイトレザー	ダークウッド・ブラックレザー・ホワイトレザー
※4 仮固定	WH9000P	●	●	●	●	●	●	●
※4 商品 掲載ページ P12	WHA2600P	●	●	●	●	●	●	●
	WHA26001P	●	●	●	●	●	●	●
	WHA26002P	●	●	●	●	●	●	●

WHA2600P、WHA26001P、WHA26002Pの3品番は使用できません

※1 水が飛散したとき、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの
防水性能は当社独自の右記試験条件で評価しています。

散水試験 条件	水 量	距 離	時 間
	10L/分	50cm	30秒

※2 スイッチなし、一括スイッチ付を除く。
※3 雷サージ低減素子付商品は2mのみです。

省エネを追求したランプレススイッチ、ザ・タップZ。

(ザ・タップF プレミアム含む)

ザ・タップZのご紹介

- 1 ランプを使わない色表示のプッシュスイッチ。
- 2 プッシュスイッチでフラット化を実現。インテリアにも調和するフラットボディ。
- 3 用途に合わせて2タイプからお選びください。


ランプレススイッチ



赤色は「入」



白色は「切」

※ホワイトの場合
ブラックタイプの「切」は黒色ランプの消費電力
「ゼロ」でさらに省エネ

●横差しコンセントタイプ

ランプレススイッチ

横差しコンセントで
見た目スッキリ

●斜め差しコンセントタイプ

ランプレススイッチ

ACアダプター対応

ザ・タップシリーズで
使わない家電製品の待機電力を
こまめにカットして「節電」できます。

一括スイッチ



ザ・タップX

一括スイッチはコンセントに
つながる機器をまとめて
電源をON/OFFできます。搭載商品
●ザ・タップX
●ザ・タップマルチシリーズ

個別スイッチ



ザ・タップX

個別スイッチと対応する
コンセントにつながる機器の
電源をON/OFFできます。搭載商品
●ザ・タップX
●ザ・タップスイッチシリーズ
●ザ・タップマルチシリーズ

個別スイッチ(ランプレス)



ザ・タップZ

個別スイッチと対応する
コンセントにつながる機器の
電源をON/OFFできます。
ランプレススイッチで消費
電力はかかりません。搭載商品
●ザ・タップZ
●ザ・タップF プレミアム

ザ・タップZゼット		ザ・タップスイッチシリーズ			ザ・タップマルチシリーズ			ザ・タップQキュー	
リビングの 電気製品や携帯電話 などの充電器に P7~9		パソコンに P9~10			パソコン、 携帯電話に P10~11			電気製品に P11~12	
個別スイッチ (ランプレス)	個別スイッチ (ランプレス)	個別スイッチ			3コ口 個別スイッチ	一括スイッチ			
差込口は横	差込口は横	差込口は横			3コ口 一括スイッチ				
ランプレススイッチで消費電力ゼロ					コンパクトな6コ口				
—	—	—			● 3コ口	●	—	—	
—	—	●			● 3コ口	—	—	—	
●	●	—			—	—	—	—	
—	—	—			—	—	—	—	
—	●	—			●	●	●	—	
—	—	—			※3	※3	※3	—	
スナップキャップ		スナップキャップ			スナップキャップ			スナップキャップ	
3・4コ口	3・4コ口	1コ口	2・3・4・6コ口	3コ口	6コ口	6コ口	6コ口	3コ口	
1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1.5m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・4m	
ホワイト・ブラック・グリーン オレンジ・ピンク※5	ホワイト・ブラック	ホワイト	ブルー	ホワイト	ホワイト	ホワイト		ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	

※4 WH9000P ザ・タップ専用マグネット
 WHA2600P ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)
 WHA26001P ザ・タップシリーズ専用ホルダー(ハンガー付)
 WHA26002P ザ・タップシリーズ専用ホルダー(取付金具付)

※5 グリーン・オレンジ・ピンクは2mのみです。

テーパータップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ電話・
情報配線バーツスイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

マグネットタップの特長

プラグがカチッと差さって、サクッと外れます。

差しやすい

マグネットの
吸引力がお手伝い




抜きやすい

アダプタを斜めに倒せば
カンタンに抜けます



ホコリが入りにくく、感電しにくい。安全設計扉付。



※ WH6601WPは、上記WH66011WPとWH66012WPのセット品です。

つまずき 防止

家族みんなにやさしいマグネットタップ



タイマーの特長とご注意

切り忘れ防止で節電、省エネに。

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、スタンド照明などの
電気機器を自動「切」。切り忘れ防止で節電、省エネに。

ダイヤルタイマー(11時間形、3時間形)




コンセント直結式
ダイヤルタイマー(11時間形)
WH3101WP



1mコード付
ダイヤルタイマー(3時間形)
WH3211WP

スタンド照明やイルミネーションを「入」「切」させて、
簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。

24時間くりかえしタイマー



1mコード付
24時間くりかえしタイマー
WH3311WP

●タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具		ダイヤルタイマー	24Hくりかえし
		WH3101・WH3111 WH3201・WH3211	WH3301 WH3311
ヒーター(抵抗) を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、 電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを 用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを 用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯スタンドなど	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

(ご注意)

- エアコン・クーラーには使用できません。
- ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければならない機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。
- 出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。
- タイマー動作中「ジー」という音がしますが異常ではありません。また、セット時間「切」「入」で「カチッ」と音がします。

ザ・タップXの特長はP2～3をご覧ください。

商 品				
品 名		ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)
品 番		WHA25134WP	WHA25234WP	WHA25334WP
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		260×105×52mm / 質量283g	260×105×52mm / 質量352g	260×105×52mm / 質量423g
商品仕様		(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード		4 547441 444056	4 547441 444063	4 547441 444070
		345 47441 44405 7	345 47441 44406 4	345 47441 44407 1

商 品				
品 名	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品 番	WHA25144WP	WHA25244WP	WHA25344WP	WHA25132WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×52mm / 質量327g	300×105×52mm / 質量399g	300×105×52mm / 質量466g	210×90×52mm / 質量216g
商品仕様	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	4 547441 444087	4 547441 444094	4 547441 444100	4 547441 382488
	345 47441 44408 8	345 47441 44409 5	345 47441 44410 1	345 47441 38248 9

商 品				
品 名	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品 番	WHA25232WKP	WHA25332WKP	WHA25142WKP	WHA25242WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×52mm / 質量285g	210×90×52mm / 質量354g	230×90×52mm / 質量233g	230×90×52mm / 質量302g
商品仕様	(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	4 547441 382495	4 547441 382501	4 547441 382518	4 547441 382525
	345 47441 38249 6	345 47441 38250 2	345 47441 38251 9	345 47441 38252 6

商 品				
品 名	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品 番	WHA25342WKP	WHA25162WP	WHA25262WP	WHA25362WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	230×90×52mm / 質量371g	300×90×52mm / 質量281g	300×90×52mm / 質量352g	300×90×52mm / 質量417g
商品仕様	(安全設計扉・バックン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	4 547441 382532	4 547441 910377	4 547441 910322	4 547441 910339
	345 47441 38253 3	345 47441 91037 8	345 47441 91032 3	345 47441 91033 0

ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

テーパータップ・延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・タイムスイッチ

電話・情報配線パーツ

スイッチ・コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品 番	WHA2513WKP	WHA2513BKP	WHA2523WKP	WHA2523BKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量189g	210×90×45mm / 質量189g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382211	 4 547441 382228	 4 547441 382297	 4 547441 382303
ITFコード	345 47441 38221 2	345 47441 38222 9	345 47441 38229 8	345 47441 38230 4

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品 番	WHA2523GKP	WHA2523JKP	WHA2523NKP	WHA2533WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量327g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (オレンジ)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 549077 482785	 4 549077 482792	 4 549077 482808	 4 547441 382310
ITFコード	345 49077 48278 6	345 49077 48279 3	345 49077 48280 9	345 47441 38231 1

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品 番	WHA2533BKP	WHA2553WKP	WHA2553BKP	WHA2514WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量327g	210×120×45mm / 質量472g	210×120×45mm / 質量472g	210×90×45mm / 質量204g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・5mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・5mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382334	 4 547441 382341	 4 547441 382365	 4 547441 382372
ITFコード	345 47441 38233 5	345 47441 38234 2	345 47441 38236 6	345 47441 38237 3

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品 番	WHA2514BKP	WHA2524WKP	WHA2524BKP	WHA2534WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量204g	210×90×45mm / 質量273g	210×90×45mm / 質量273g	210×90×45mm / 質量342g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382396	 4 547441 382402	 4 547441 382419	 4 547441 382433
ITFコード	345 47441 38239 7	345 47441 38240 3	345 47441 38241 0	345 47441 38243 4

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品 番	WHA2534BKP	WHA2554WKP	WHA2554BKP	WHA2516WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	210×90×45mm / 質量342g	210×120×45mm / 質量487g	210×120×45mm / 質量487g	270×90×46mm / 質量247g
商品仕様	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・ 3m コード付) (ブラック)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・ 5m コード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・ 5m コード付) (ブラック)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・ 1m コード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 4744 1 38244 1	345 4744 1 38246 5	345 4744 1 38247 2	345 4744 1 91034 7

ザ・タップF ジャストフィット/プレミアムの特長はP2～3をご覧ください。

商 品				
品 名	ザ・タップX	ザ・タップX		ザ・タップF ジャストフィット
品 番	WHA2526WP	WHA2536WP		WHF21033WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	270×90×46mm / 質量318g	270×90×46mm / 質量383g		213×90×45mm / 質量137g
商品仕様	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・ 2m コード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・ 3m コード付) (ホワイト)		(安全設計扉・バックイン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・ 0.3m コード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 4744 1 91035 4	345 4744 1 91036 1		345 4907 7 96535 7

商 品				
品 名	ザ・タップF ジャストフィット	ザ・タップF プレミアム	ザ・タップF プレミアム	ザ・タップF プレミアム
品 番	WHF21033BP	WHF2323BMDP	WHF2323BLBP	WHF2323WLWP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	213×90×45mm / 質量137g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・ 0.3m コード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・ 2m コード付) (ダークウッド)	(3コ口) (スナップキャップ・ 2m コード付) (ブラックレザー)	(3コ口) (スナップキャップ・ 2m コード付) (ホワイトレザー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 4907 7 96534 0	345 4907 7 96537 1	345 4907 7 96536 4	345 4907 7 96538 8

ザ・タップZの特長はP2～3をご覧ください。

商 品						
品 名				ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品 番				WHS2513WP	WHS2513BP	WHS2523WP
メーカー希望小売価格				オープン価格	オープン価格	オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量				300×90×50mm / 質量243g	300×90×50mm / 質量243g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様				(3コ口) (スナップキャップ・ 1m コード付) (ホワイト)	(3コ口) (スナップキャップ・ 1m コード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・ 2m コード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)				15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード						
ITFコード				345 4744 1 94268 3	345 4744 1 94269 0	345 4744 1 94270 6

テーパータップ・延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・タイムスイッチ

電話・情報配線バーツ

スイッチ・コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品				
品 名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品 番	WHS2523BP	WHS2523GP	WHS2523JP	WHS2523NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (オレンジ)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942712	 4 902704 781109	 4 902704 781116	 4 902704 781123
ITFコード	345 47441 94271 3	349 02704 78110 0	349 02704 78111 7	349 02704 78112 4

商 品				
品 名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品 番	WHS2533WP	WHS2533BP	WHS2514WP	WHS2514BP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×50mm / 質量385g	300×90×50mm / 質量385g	330×90×50mm / 質量275g	330×90×50mm / 質量275g
商品仕様	(3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942729	 4 547441 942736	 4 547441 942743	 4 547441 942750
ITFコード	345 47441 94272 0	345 47441 94273 7	345 47441 94274 4	345 47441 94275 1

商 品				
品 名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品 番	WHS2524WP	WHS2524BP	WHS2524GP	WHS2524JP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g
商品仕様	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (オレンジ)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942767	 4 547441 942774	 4 549077 104304	 4 549077 104298
ITFコード	345 47441 94276 8	345 47441 94277 5	345 49077 10430 5	345 49077 10429 9

商 品				
品 名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ ACアダプター対応
品 番	WHS2524NP	WHS2534WP	WHS2534BP	WHS25139WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量417g	330×90×50mm / 質量417g	300×105×50mm / 質量267g
商品仕様	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)	(4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 549077 104281	 4 547441 942781	 4 547441 942798	 4 547441 942804
ITFコード	345 49077 10428 2	345 47441 94278 2	345 47441 94279 9	345 47441 94280 5

商 品				
品 名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応
品 番	WHS25139BP	WHS25239WP	WHS25239BP	WHS25339WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×50mm / 質量267g	300×105×50mm / 質量338g	300×105×50mm / 質量338g	300×105×50mm / 質量409g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 94281 2	345 47441 94282 9	345 47441 94283 6	345 47441 94284 3

商 品				
品 名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応
品 番	WHS25339BP	WHS25149WP	WHS25149BP	WHS25249WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×50mm / 質量409g	330×105×50mm / 質量303g	330×105×50mm / 質量303g	330×105×50mm / 質量374g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(4コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 94285 0	345 47441 94286 7	345 47441 94287 4	345 47441 94288 1

ザ・タップスイッチシリーズの特長はP2～3をご覧ください。

商 品				
品 名	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	ザ・タップZ ACアダプター対応	
品 番	WHS25249BP	WHS25349WP	WHS25349BP	
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×105×50mm / 質量374g	330×105×50mm / 質量445g	330×105×50mm / 質量445g	
商品仕様	(4コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(4コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	
JANコード				
ITFコード	345 47441 94289 8	345 47441 94290 4	345 47441 94291 1	

商 品				
品 名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品 番	WHS2611WKP	WHS2621WKP	WHS2631WKP	WHS2612DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×52mm / 質量174g	210×90×52mm / 質量243g	210×90×52mm / 質量312g	250×90×49mm / 質量215g
商品仕様	(1コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(1コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(1コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(2コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38355 4	345 47441 38357 8	345 47441 38360 8	345 47441 38364 6

テーパータップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品				
品 名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品 番	WHS2622DKP	WHS2632DKP	WHS2613DKP	WHS2623DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	250×90×49mm / 質量284g	250×90×49mm / 質量353g	300×90×49mm / 質量247g	300×90×49mm / 質量316g
商品仕様	(2コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(2コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 383676	 4 547441 383706	 4 547441 383737	 4 547441 383775
ITFコード	345 47441 38367 7	345 47441 38370 7	345 47441 38373 8	345 47441 38377 6

商 品				
品 名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品 番	WHS2633DKP	WHS2614DKP	WHS2624DKP	WHS2634DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×49mm / 質量385g	330×90×49mm / 質量284g	330×90×49mm / 質量353g	330×90×49mm / 質量422g
商品仕様	(3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 383805	 4 547441 383836	 4 547441 383874	 4 547441 383911
ITFコード	345 47441 38380 6	345 47441 38383 7	345 47441 38387 5	345 47441 38391 2

商 品				
品 名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズe
品 番	WHS2616DKP	WHS2626DKP	WHS2636DKP	WHS26235WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	400×90×49mm / 質量371g	400×90×49mm / 質量440g	400×90×49mm / 質量509g	300×90×49mm / 質量283g
商品仕様	(6コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(6コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(6コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ口) (スナップキャップ・1.5mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 383973	 4 547441 384017	 4 547441 384079	 4 549077 124401
ITFコード	345 47441 38397 4	345 47441 38401 8	345 47441 38407 0	345 49077 12440 2

ザ・タップマルチシリーズの特長はP2～3をご覧ください。

商 品						
品 名	ザ・タップ マルチシリーズ			ザ・タップマルチシリーズ (3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)
品 番				WHA29163WKP	WHA29263WKP	WHA29363WKP
メーカー希望小売価格				オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量				260×120×54mm / 質量369g	260×120×54mm / 質量438g	260×120×54mm / 質量507g
商品仕様				(6コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(6コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)				15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				 4 547441 383126	 4 547441 383157	 4 547441 383188
ITFコード				345 47441 38312 7	345 47441 38315 8	345 47441 38318 9

商 品				
品 名	ザ・タップマルチシリーズ (3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)
品 番	WHA292637WKP	WHA29162WKP	WHA29262WKP	WHA29362WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	260×120×54mm / 質量438g	260×90×58mm / 質量277g	260×90×58mm / 質量346g	260×90×58mm / 質量415g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38327 1	345 47441 38301 1	345 47441 38304 2	345 47441 38307 3

商 品				
品 名	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)
品 番	WHA292627WKP	WHA2916WKP	WHA2926WKP	WHA2936WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	260×90×58mm / 質量346g	220×90×50mm / 質量243g	220×90×50mm / 質量312g	220×90×50mm / 質量381g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38324 0	345 47441 38292 2	345 47441 38295 3	345 47441 38298 4

ザ・タップQの特長はP2～3をご覧ください。

商 品					
品 名	ザ・タップマルチシリーズ			ザ・タップQ	ザ・タップQ
品 番	WHA29267WKP			WHA2413WP	WHA2413NP
メーカー希望小売価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	220×90×50mm / 質量312g			213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量183g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)			(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V			15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	345 47441 38321 9			345 49077 30646 4	345 49077 30645 7

商 品				
品 名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品 番	WHA2413LP	WHA2413GP	WHA2423WP	WHA2423NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量250g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (グリーン)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30644 0	345 49077 30643 3	345 49077 30650 1	345 49077 30649 5

テーパータッパ
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品				
品 名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品 番	WHA2423LP	WHA2423GP	WHA2423WP	WHA2423NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量318g	213×89×45mm / 質量318g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30648 8	345 49077 30647 1	345 49077 30654 9	345 49077 30653 2

商 品				
品 名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品 番	WHA2433LP	WHA2433GP	WHA2443WP	WHA2443NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量318g	213×89×45mm / 質量318g	213×104×45mm / 質量388g	213×104×45mm / 質量388g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (グリーン)	(3コ) (スナップキャップ・4mコード付) (ホワイト)	(3コ) (スナップキャップ・4mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30652 5	345 49077 30651 8	345 49077 68910 9	345 49077 68909 3

ザ・タップシリーズ補助パーツの特長はP2～3をご覧ください。

商 品				
品 名	ザ・タップQ	ザ・タップQ		ザ・タップシリーズ専用ホルダー
品 番	WHA2443LP	WHA2443GP		WHA2600P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		484円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×104×45mm / 質量388g	213×104×45mm / 質量388g		200×90×40mm / 質量40g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・4mコード付) (ブルー)	(3コ) (スナップキャップ・4mコード付) (グリーン)	(マグネット付)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	
JANコード				
ITFコード	345 49077 68908 6	345 49077 68907 9	349 89602 91401 4	

商 品			
品 名	ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップ専用マグネット
品 番	WHA26001P	WHA26002P	WH9000P
メーカー希望小売価格	484円(税込)	550円(税込)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	200×90×20mm / 質量25g	200×90×20mm / 質量87g	180×60×13mm / 質量31g
商品仕様	(ハンガー付) ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	(取付金具付) ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	
電気容量(A/V)			
JANコード			
ITFコード	349 89602 91402 1	349 89602 91403 8	345 47441 95296 5

商 品	OAタップ			
品 名		OAタップ	OAタップ	OAタップ
品 番		WCH2314HP	WCH2334HP	WCH2354HP
メーカー希望小売価格		3,597円(税込)	4,466円(税込)	5,357円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		330×135×70mm / 質量385g	330×135×70mm / 質量647g	330×135×80mm / 質量915g
商品仕様		(接地15A形) (4コロ・グレー) (1mコード付) (マグネット付)	(接地15A形) (4コロ・グレー) (3mコード付) (マグネット付)	(接地15A形) (4コロ・グレー) (5mコード付) (マグネット付)
電気容量(A / V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード		349 89602 81746 9	349 89602 84048 1	349 89602 84053 5

商 品				
品 名	OAタップ	OAタップ	OAタップ	OAタップ
品 番	WCH2304HP	WCH2414HP	WCH2434HP	WCH2454HP
メーカー希望小売価格	2,717円(税込)	3,927円(税込)	4,752円(税込)	5,665円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×75×33mm / 質量240g	330×135×70mm / 質量388g	330×135×70mm / 質量650g	330×135×80mm / 質量918g
商品仕様	(接地15A形) (4コロ・グレー) (コードなし) (マグネット付) 適用コード30ビニルキャブタイプ丸形コード(VCTF)2.0mm ²	(接地15A抜け止め形) (4コロ・グレー) (1mコード付) (マグネット付)	(接地15A抜け止め形) (4コロ・グレー) (3mコード付) (マグネット付)	(接地15A抜け止め形) (4コロ・グレー) (5mコード付) (マグネット付)
電気容量(A / V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	249 89602 81726 4 349 89602 81726 1	349 89602 84064 1	349 89602 84069 6	349 89602 84074 0

商 品		変換アダプタ		
品 名	OAタップ		接地15Aアダプタ	アースターミナル付変換アダプタ
品 番	WCH2404HP		WH2890P	WH2881P
メーカー希望小売価格	3,025円(税込)		1,186円(税込)	1,463円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×75×33mm / 質量232g		150×75×40mm / 質量35g	150×75×43mm / 質量49g
商品仕様	(接地15A抜け止め形) (4コロ・グレー) (コードなし) (マグネット付) 適用コード30ビニルキャブタイプ丸形コード(VCTF)2.0mm ²		(アースリード線付) (極性無) (ホワイト)	
電気容量(A / V)	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	249 89602 84059 0 349 89602 84059 7		245 47441 85853 6 345 47441 85853 3	245 47441 27391 9 345 47441 27391 6

延長コードXの特長はP2～3をご覧ください。

ケーブルタップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品	延長コード			
品 名		延長コードX	延長コードX	延長コードX
品 番		WHA49101WP	WHA4911WP	WHA4911BP
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		210×90×31mm / 質量88g	210×90×46mm / 質量153g	210×90×46mm / 質量153g
商品仕様		(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・10cmコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード		4 547441 822564	4 547441 822649	4 547441 822687
		345 47441 82256 5	345 47441 82264 0	345 47441 82268 8

商 品				
品 名	延長コードX	延長コードX	延長コードX	延長コードX
品 番	WHA4912WP	WHA4912BP	WHA4913WP	WHA4913BP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×46mm / 質量226g	210×90×46mm / 質量226g	210×90×46mm / 質量292g	210×90×46mm / 質量292g
商品仕様	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	4 547441 822700	4 547441 822717	4 547441 822724	4 547441 822731
	345 47441 82270 1	345 47441 82271 8	345 47441 82272 5	345 47441 82273 2

商 品				
品 名	延長コードX	延長コードX	接地15A・20A兼用 200V器具用延長コード	手元スイッチ
品 番	WHA4915WP	WHA4915BP	WH4931WP	WHS2901WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	5,445円(税込)	1,430円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×120×44mm / 質量431g	210×120×44mm / 質量431g	270×135×72mm / 質量547g	210×90×42mm / 質量283g
商品仕様	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・バックイン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付) (ブラック)	(3mコード付) (ミルキー)	(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	4 547441 822748	4 547441 822755	4 902710 007866	4 989602 584322
	345 47441 82274 9	345 47441 82275 6	349 02710 00786 7	349 89602 58432 3

商 品				
品 名	まごの手スイッチ	まごの手スイッチ	まごの手式 フットスイッチ	まごの手式 フットスイッチ
品 番	WH2913PK	WH2913BPK	WH2711KWP	WH2711KBP
メーカー希望小売価格	1,672円(税込)	1,672円(税込)	2,563円(税込)	2,563円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×43mm / 質量287g	210×90×43mm / 質量287g	210×105×55mm / 質量297g	210×105×55mm / 質量297g
商品仕様	(2.5mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ブラック)	(2.5mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	10A 125V	10A 125V
JANコード				
ITFコード	4 989602 606116	4 989602 606123	4 989602 913320	4 989602 913337
	249 89602 60611 0 349 89602 60611 7	249 89602 60612 7 349 89602 60612 4	349 89602 91332 1	349 89602 91333 8

商 品	ベター テーブル タップ				
品 名		ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ
品 番		WH2163KWP	WH2163KBP	WH2164KWP	WH2164KBP
メーカー希望小売価格		693円(税込)	693円(税込)	1,353円(税込)	1,353円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		145×60×22mm / 質量72g	145×60×22mm / 質量72g	180×60×22mm / 質量101g	180×60×22mm / 質量101g
商品仕様		(3コ口)(ホワイト)	(3コ口)(ブラック)	(4コ口)(ホワイト)	(4コ口)(ブラック)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード		249 89602 52865 8 349 89602 52865 5	249 89602 52866 5 349 89602 52866 2	249 89602 52861 0 349 89602 52861 7	249 89602 52862 7 349 89602 52862 4

商 品	タップ・ キャップ				
品 名		三角タップ	三角タップ	トリプルタップ	トリプルタップ
品 番		WH2012PK	WH2012BP	WH2013PK	WH2013BP
メーカー希望小売価格		550円(税込)	550円(税込)	561円(税込)	561円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		105×60×33mm / 質量42g	105×60×33mm / 質量42g	105×60×33mm / 質量47g	105×60×33mm / 質量47g
商品仕様		(2コ口) (ホワイト)	(2コ口) (ブラック)	(3コ口) (ホワイト)	(3コ口) (ブラック)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード		249 02710 00104 2 349 02710 00104 9	249 02710 00446 3 349 02710 00446 0	249 02710 00110 3 349 02710 00110 0	249 02710 00485 2 349 02710 00485 9

商 品					
品 名	ローリングタップ	ローリングタップ	小型スナップタップ	小型スナップタップ	スナップタップ
品 番	WH2129WP	WH2129BP	WH2122WP	WH2122BP	WH2123WP
メーカー希望小売価格	924円(税込)	924円(税込)	803円(税込)	803円(税込)	825円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×75×35mm / 質量42g	105×75×35mm / 質量42g	105×75×14mm / 質量44g	105×75×14mm / 質量44g	120×90×14mm / 質量58g
商品仕様	(1コ口) (ホワイト)	(1コ口) (ブラック)	(2コ口) (ホワイト)	(2コ口) (ブラック)	(3コ口) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00490 6 349 02710 00490 3	249 02710 00489 0 349 02710 00489 7	249 02710 70893 4 349 02710 70893 1	249 02710 00488 3 349 02710 00488 0	249 02710 70895 8 349 02710 70895 5

商 品					
品 名	スナップタップ	コーナータップ	スイッチ付タップ	ローリングキャップ	ローリングキャップ
品 番	WH2123BP	WH2023WP	WHS2001WP	WH4029WP	WH4029BP
メーカー希望小売価格	825円(税込)	770円(税込)	1,265円(税込)	616円(税込)	616円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×90×14mm / 質量58g	120×90×39mm / 質量68g	120×75×53mm / 質量70g	90×75×35mm / 質量37g	90×75×35mm / 質量37g
商品仕様	(3コ口) (ブラック)	(3コ口) (ホワイト)	(ホワイト)	(ホワイト)	(ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00447 0 349 02710 00447 7	249 02710 00121 9 349 02710 00121 6	349 89602 58435 4	249 02710 00780 8 349 02710 00780 5	249 02710 00779 2 349 02710 00779 9

テーブルタップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品					
品 名	スナップキャップ	スナップキャップ	ベター小形キャップ	ベター小形キャップ	ベター小形キャップ
品 番	WH4021WP	WH4021BP	WH4415P	WH4415BP	WH4415HP
メーカー希望小売価格	484円(税込)	484円(税込)	330円(税込)	330円(税込)	330円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	90×75×15mm/質量32g	90×75×15mm/質量32g	90×75×16mm/質量26g	90×75×16mm/質量26g	90×75×16mm/質量26g
商品仕様	(ホワイト)	(ブラック)	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00793 8 349 02710 00793 5	249 02710 00790 7 349 02710 00790 4	249 02710 00719 8 349 02710 00719 5	249 02710 00788 4 349 02710 00788 1	249 02710 33313 6 349 02710 33313 3

商 品					
品 名	ベターキャップ	コーナーキャップ	コーナーキャップ	ゴムキャップ	小型接地15A ゴムキャップ
品 番	WH4015PK	WH4019PK	WH4019WP	WH4007P	WF7004P
メーカー希望小売価格	363円(税込)	385円(税込)	385円(税込)	341円(税込)	682円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	90×75×16mm/質量30g	90×60×32mm/質量31g	90×60×32mm/質量31g	105×90×34mm/質量37g	105×90×38mm/質量50g
商品仕様	(袋打・平形コード両用) (ホワイト)		(ホワイト)		
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00703 7 349 02710 00703 4	249 02710 00707 5 349 02710 00707 2	249 02710 00791 4 349 02710 00791 1	249 02710 00701 3 349 02710 00701 0	249 02710 02008 1 349 02710 02008 8

商 品					
品 名	ホーム接地15A コーナーキャップ	ホーム20Aコーナー キャップ	ベター小型コード コネクタボディ	ベター小型コードコネクタ ボディ	ベター小型コードコネクタ ボディ
品 番	WF5113P	WF5023P	WH4615P	WH4615BP	WH4615HP
メーカー希望小売価格	638円(税込)	561円(税込)	385円(税込)	385円(税込)	385円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	120×60×44mm/質量54g	105×60×39mm/質量43g	90×75×16mm/質量30g	90×75×16mm/質量30g	90×75×16mm/質量30g
商品仕様			(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)
電気容量(A/V)	15A 125V	20A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02009 8 349 02710 02009 5	249 02710 02012 8 349 02710 02012 5	249 02710 00727 3 349 02710 00727 0	249 02710 00789 1 349 02710 00789 8	249 02710 33314 3 349 02710 33314 0

マグネットタップの特長はP4をご覧ください。

商 品					
品 名	ベター小型コードコネクタ	ベター小型コードコネクタ	マグネットタップセット	マグネットタップ	マグネットコンセント用アダプタ
品 番	WH4515P	WH4515HP	WH6601WP	WH66011WP	WH66012WP
メーカー希望小売価格	649円(税込)	649円(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	105×75×16mm/質量52g	105×75×16mm/質量52g	210×90×59mm/質量114g	150×75×40mm/質量68g	150×75×30mm/質量40g
商品仕様	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (グレー)	(アダプタ付) (ホワイト)	(ホワイト)	(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00723 5 349 02710 00723 2	249 02710 33315 0 349 02710 33315 7	345 47441 51175 9	245 47441 51176 9 345 47441 51176 6	245 47441 51177 6 345 47441 51177 3

商 品	防水ゴムキャップ・コネクタボディ				
品 名		防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムコードコネクタ
品 番		WF7215KP	WF75159P	WF7420KP	WA6215P
メーカー希望小売価格		495円(税込)	1,056円(税込)	1,661円(税込)	1,309円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		180×90×39mm / 質量55g	180×90×39mm / 質量67g	180×90×56mm / 質量164g	180×90×35mm / 質量121g
商品仕様		(2P15A)	(接地15A)	(接地3P20A)	(2P15A抜け止め)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード					
ITFコード		245 47441 13122 6 345 47441 13122 3	249 02704 85662 7 349 02704 85662 4	245 47441 13123 3 345 47441 13123 0	249 02710 69147 2 349 02710 69147 9

商 品			
品 名	防水ゴムコードコネクタボディ	防水ゴムコードコネクタボディ	防水ゴムコードコネクタボディ
品 番	WA3219KP	WA3429KP	WA3519KP
メーカー希望小売価格	715円(税込)	2,178円(税込)	1,199円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×45mm / 質量81g	210×105×68mm / 質量291g	180×90×47mm / 質量91g
商品仕様	(2P15A)	(接地3P20A)	(接地15A)
電気容量(A/V)	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード			
ITFコード	245 47441 13119 6 345 47441 13119 3	245 47441 13120 2	245 47441 13121 9 345 47441 13121 6

商 品	中間スイッチ・フットスイッチ				
品 名		ベター3A中間スイッチ	ベター3A中間スイッチ	ベター小型7A中間スイッチ	ベター10A中間スイッチ
品 番		WH5403WP	WH5403BP	WH5407PK	WH5201P
メーカー希望小売価格		594円(税込)	594円(税込)	792円(税込)	1,122円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		120×60×17mm / 質量27g	120×60×17mm / 質量27g	120×75×22mm / 質量45g	120×90×25mm / 質量62g
商品仕様		(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (ホワイト)	(袋打・平形コード両用) (両切) (ホワイト)
電気容量(A/V)		3A 300V	3A 300V	7A 300V	10A 300V
JANコード					
ITFコード		249 02710 01009 9 349 02710 01009 6	249 02710 01007 5 349 02710 01007 2	249 02710 01010 5 349 02710 01010 2	249 02710 01005 1 349 02710 01005 8

商 品				
品 名	ベター7A中間スイッチ	ベターランプ付7A中間スイッチ	10Aフットスイッチ	10Aフットスイッチ
品 番	WH5007KP	WH5017WP	WH5709KWP	WH5709KBP
メーカー希望小売価格	858円(税込)	1,529円(税込)	1,980円(税込)	1,980円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×60×22mm / 質量61g	210×60×22mm / 質量57g	130×98×33mm / 質量88g	130×98×33mm / 質量88g
商品仕様	(袋打コード用、プッシング付) (ホワイト)	(片切) (ホワイト)	(ホワイト)	(ブラック)
電気容量(A/V)	7A 300V	7A 100V	10A 125V	10A 125V
JANコード				
ITFコード	249 02710 33316 7 349 02710 33316 4	249 02710 01003 7 349 02710 01003 4	249 89602 91334 8 349 89602 91334 5	249 89602 91335 5 349 89602 91335 2

延長コード・テーパータップ・

タップ・キャップ等

タイマー・タイムスイッチ

電話・情報配線パーツ

スイッチ・コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・押ボタン

ワイヤレスコール等

タイマーの特長はP4をご覧ください。

商 品					
品 名		ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー
品 番		WH3101WP	WH3101BP	WH3111WP	WH3111BP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		オープン価格 180×90×63mm / 質量168g (11時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	オープン価格 180×90×63mm / 質量168g (11時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	オープン価格 180×90×73mm / 質量271g (11時間形)(1mコード付) (ホワイト)	オープン価格 180×90×73mm / 質量271g (11時間形)(1mコード付) (ブラック)
商品仕様					
電気容量(A/V)					
JANコード		 4 547441 316728	 4 547441 316735	 4 547441 316780	 4 547441 316797
ITFコード		345 47441 31672 9	345 47441 31673 6	345 47441 31678 1	345 47441 31679 8


商 品					
品 名	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	24時間くりかえしタイマー
品 番	WH3201WP	WH3201BP	WH3211WP	WH3211BP	WH3301WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 180×90×63mm / 質量170g (3時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	オープン価格 180×90×63mm / 質量170g (3時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	オープン価格 180×90×73mm / 質量271g (3時間形)(1mコード付) (ホワイト)	オープン価格 180×90×73mm / 質量271g (3時間形)(1mコード付) (ブラック)	オープン価格 180×105×63mm / 質量210g (コンセント直結式) (ホワイト)
商品仕様					
電気容量(A/V)					
JANコード	 4 547441 316803	 4 547441 316810	 4 547441 316827	 4 547441 316834	 4 547441 316841
ITFコード	345 47441 31680 4	345 47441 31681 1	345 47441 31682 8	345 47441 31683 5	345 47441 31684 2

商 品					
品 名	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー用設定ピン	電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント
品 番	WH3301BP	WH3311WP	WH3311BP	WH3300P	WH5353AKP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 180×105×63mm / 質量210g (コンセント直結式) (ブラック)	オープン価格 210×105×68mm / 質量312g (1mコード付) (ホワイト)	オープン価格 210×105×68mm / 質量312g (1mコード付) (ブラック)	572円(税込) 90×60×5mm / 質量4g (入用3本、切用3本入)	10,890円(税込) 230×185×78mm / 質量888g (タイマー連動コンセント3A)(常時コンセント12A) (抜け止め式アースターミナル1.5m付)
商品仕様					100V AC用
電気容量(A/V)					
JANコード	 4 547441 316858	 4 547441 316865	 4 547441 316872	 4 547441 326727	 4 549980 031445
ITFコード	345 47441 31685 9	345 47441 31686 6	345 47441 31687 3	245 47441 32672 1	345 49980 03144 6

商 品					
品 名	24時間式タイムスイッチ	24時間式タイムスイッチ	24時間式タイムスイッチ	24時間式タイムスイッチ	週間式タイムスイッチ
品 番	TBC171N	TB31KP	TB171NP	TB201KP	TB47KP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	13,200円(税込) 270×204×92mm / 質量1040g	7,524円(税込) 180×120×53mm / 質量210g	5,412円(税込) 180×120×57mm / 質量280g	10,340円(税込) 180×120×44mm / 質量230g	13,475円(税込) 180×120×42mm / 質量270g
商品仕様	●駆動方式 交流モータ式 ●防雨型●電源コード・コンセント付	●駆動方式 交流モータ式 ●抵抗負荷 1500Wまで	●駆動方式 交流モータ式 ●抵抗負荷 1500Wまで	●駆動方式 電子式 ●抵抗負荷 1000Wまで	●駆動方式 電子式 ●抵抗負荷 1500Wまで
電気容量(A/V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~220V
JANコード	 4 549980 371886	 4 549077 409607	 4 549077 409522	 4 547441 488449	 4 549980 656822
ITFコード	345 49980 37188 7	345 49077 40960 8	345 49077 40952 3	345 47441 48844 0	

EEスイッチ付フル接地防水コンセント WH5353AKP

夜暗くなれば自動点灯させ、
タイマー設定時間(1～10時間)後にOFFにします。



タイムスイッチ(防雨型) TBC171N

照明器具やイルミネーションなどを設定した時刻に
ON・OFFできます。取り付け簡単で屋外での使用も可能です。



タイムスイッチのご注意

- 1.一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。
使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。
リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
- 2.エアコンなどの高容量器具には使えません。
- 3.50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。(TB201KP,TB47KP除く)
- 4.接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますのでご注意ください。

商 品	電話・情報 配線パーツ		
品 名		モジュラコネクタ	RJ45モジュラプラグ
品 番		WHT4541P	NR3551P
メーカー希望小売価格		825円(税込)	1,760円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量		140×60×23mm/質量28g	140×60×23mm/質量28g
商品仕様		(6極4心)	(ハイパフォーマンス型)
電気容量(A/V)			(10個入)
JANコード			
ITFコード		349 02710 01650 0	249 89602 51474 3
		349 02710 01650 0	349 89602 51474 0

注)NR3551Pの圧着は専用の圧着工
具NR3559(メーカー希望小売価格
51,700円(税込))以外をご使用に
ならないでください。施工不良の原因
となります。

テーパータップ・
延長コード

タップキャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パー
ツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

家族みんなが使いやすいスイッチ&コンセント コスモシリーズ ワイド21 配線器具

コスモシリーズワイド21〈かつてにスイッチ〉の特長 WTKP1811WKP

商品掲載ページ 22


人を感知して自動オン・オフ。
つけっぱなしの心配もありません。

両手に荷物、玄関は真っ暗。
誰かあかりをつけて!

「かつてにスイッチ」は、玄関のドアをあけた時に、センサが人を感知して自動で点灯するしくみ。玄関を離れると、ひとりでに消灯します。これなら、つけっぱなしの心配もありませんね。



LED照明器具に対応します。
検知感度がアップしました。
正面検知も可能になりました。



夜の帰宅時、自動点灯でつまずく心配もありません。

コスモシリーズワイド21〈あけたらタイマ〉の特長 WTP5331WKP

商品掲載ページ 22

設定時刻にあかりをオン・オフ。
簡単に在宅を装えます。

帰宅が遅くなることが多くて…
空き巣が心配。


「あけたらタイマ」は、設定時刻になると自動で点灯、消灯。留守でも家に人がいるようです。(在宅時は手動スイッチとして使用できます。)

※あらかじめON／OFFさせる時間の設定が必要です。
※この商品は侵入や盗難などを阻止するものではありません。
万一被害に遭われても一切責任は負えませんのでご了承ください。



セット時間になると
照明が自動
ON・OFFして
在宅を装います

お出かけ前に
留守番タイマを
セットすると




コスモシリーズワイド21〈かつてにナイトライト〉の特長 WTP4065WP

商品掲載ページ 22

足元をやさしい光で照らします。
熱線センサで自動オン・オフ。

夜のトイレ、廊下のあかりが
ちょっとまぶしい…。


センサで感知するので人が近づくと点灯。
いなくなればかつてに消灯。
これなら、つけっぱなしにする心配もありませんね。



浴室や洗面・脱衣室の換気扇と照明を制御します。

換気扇の消し忘れを防ぎたい。

換気扇のタイマ設定時間は約10秒～12時間までの間で設定可能（15段階）。浴室の湿気を取り除き、消し忘れも防ぎます。



シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。

LED照明用の
調光スイッチを使いたい。

「LED埋込調光スイッチ」なら、適合する調光対応のLED照明を明るさ約0%～100%の範囲でスムーズに調光でき、豊かなシーンの演出と省エネの両立を実現します。（LED照明器具やLED電球の種類によって調光可能範囲は異なります。）

おすすめ設置場所



※ご使用いただけるLED照明の最新情報については、下記サイトで確認願います。
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html



WTP57511WP
LED埋込調光
スイッチB



WTP57521WP
LED埋込調光
スイッチC

コスモシリーズワイド21の★印商品は、
各ページの特長をご覧ください。

★P20

★P20

★P20

★P21

商 品					
品 名		コスモ シリーズワイド21 [壁取付]熱線センサ付自動スイッチ	コスモ シリーズワイド21 埋込熱線センサ付ナイトライト	コスモ シリーズワイド21 あけたらタイマ	コスモシリーズワイド21 埋込[電子]浴室換気スイッチセット
品 番		WTKP1811WKP	WTP4065WP	WTP5331WKP	WTP53916WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		オープン価格 180×92×50mm / 質量146g	オープン価格 180×92×50mm / 質量143g	オープン価格 180×92×42mm / 質量148g	オープン価格 180×90×32mm / 質量161g
商品仕様		(2線式・3路配線対応形)(LED専用) (プレート付)(ホワイト)	(電球色)(明るさセンサ・コンセント付) (プレート付)(ホワイト)	(2線式)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) (ブランクチップ付)(プレート付)(ホワイト)	(ほたるスイッチB・12時間タイマ) (約10秒～12時間可変形)(プレート付)(ホワイト)
電気容量(A/V)		1.2A 100V	AC100V 0.6A コンセント15A 125V	2A 100V	照明 AC15A 100V・換気扇 1A 100V AC
JANコード					
ITFコード		345 49980 05237 3	345 47441 25666 7	345 47441 44398 2	345 47441 88354 2

★P21

★P21

商 品					
品 名	コスモシリーズワイド21 [LED]埋込調光スイッチB	コスモシリーズワイド21 [LED]埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルスイッチB
品 番	WTP57511WP	WTP57521WP	WTP50011WP	WTP50012WP	WTP50013WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 180×92×50mm / 質量131g	オープン価格 180×92×50mm / 質量158g	891円(税込) 180×92×34mm / 質量107g	1,287円(税込) 180×92×34mm / 質量131g	1,716円(税込) 180×92×34mm / 質量156g
商品仕様	(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下限照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)	(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下限照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	AC 100V	AC 100V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード					
ITFコード	345 49077 10815 0	345 49077 10816 7	249 89602 61310 1 349 89602 61310 8	249 89602 61312 5	249 89602 61313 2

商 品					
品 名	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチC
品 番	WTP50021WP	WTP50611WP	WTP50612WP	WTP50613WP	WTP50621WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	1,034円(税込) 180×92×34mm / 質量108g	957円(税込) 180×92×34mm / 質量108g	1,419円(税込) 180×92×34mm / 質量132g	1,914円(税込) 180×92×34mm / 質量158g	1,111円(税込) 180×92×34mm / 質量109g
商品仕様	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61314 9	249 89602 61317 0	249 89602 61316 3	249 89602 61318 7	249 89602 61319 4

商 品					
品 名	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるスイッチB
品 番	WTP50511WP	WTP50512WP	WTP50513WP	WTP50521WP	WTP50411WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	1,397円(税込) 180×92×34mm / 質量108g	2,310円(税込) 180×92×34mm / 質量133g	3,190円(税込) 180×92×34mm / 質量159g	1,540円(税込) 180×92×34mm / 質量109g	2,420円(税込) 180×92×43mm / 質量116g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 100V	15A 100V	15A 100V	4A 100V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61320 0 349 89602 61320 7	249 89602 61321 7	249 89602 61322 4	249 89602 61323 1	249 89602 61324 8

商 品					
品 名	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント
品 番	WTP50412WP	WTP50413WP	WTP50421WP	WTP1502WKP	WTP13033WKP
メーカー希望小売価格	4,444円(税込)	6,380円(税込)	2,618円(税込)	715円(税込)	935円(税込)
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	180×92×43mm / 質量148g	180×92×43mm / 質量180g	180×92×43mm / 質量117g	180×92×26mm / 質量105g	180×92×26mm / 質量114g
商品仕様	(片切) (プレート付) (ホワイト)	(片切) (プレート付) (ホワイト)	(3路) (プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	4A 100V	4A 100V	4A 100V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61325 5	249 89602 61326 2	249 89602 61327 9	249 89602 61331 6 349 89602 61331 3	249 89602 61332 3 349 89602 61332 0

商 品					
品 名	コスモシリーズワイド21 埋込接地ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント	ラフィーナシリーズ 埋込ほたるスイッチB	ラフィーナシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB
品 番	WTP13123WKP	WTP1532WKP	WTP113238WP	WTP50511SP	WTP50512SP
メーカー希望小売価格	1,034円(税込)	1,188円(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	180×92×31mm / 質量125g	180×92×26mm / 質量116g	180×90×30.5mm / 質量134g	180×92×33mm / 質量114g	180×92×33mm / 質量138g
商品仕様	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(片切) (プレート付) (ウォームシルバー)	(片切) (プレート付) (ウォームシルバー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 100V	15A 100V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61540 2	249 89602 61334 7	345 47441 88355 9	345 47441 88357 3	345 47441 88358 0

商 品		
品 名	ラフィーナシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB	ラフィーナシリーズ 埋込ダブルコンセント
品 番	WTP50513SP	WTP1502HKSP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格
包装サイズ(高さ×幅×奥行) / 包装質量	180×90×33mm / 質量164g	180×92×23.5mm / 質量108g
商品仕様	(片切) (プレート付) (ウォームシルバー)	(グレー) (プレート付) (ウォームシルバー)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 125V
JANコード		
ITFコード	345 47441 88359 7	345 47441 88360 3

テーブルタップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品	フルカラー				
品 名		フルカラー埋込スイッチB	フルカラー埋込ダブルスイッチB	フルカラー埋込トリプルスイッチB	フルカラー埋込スイッチC
品 番		WNP5101MWP	WNP5201MWP	WNP5301MWP	WNP5102MWP
メーカー希望小売価格		759円(税込)	1,023円(税込)	1,309円(税込)	924円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量		180×90×33mm / 質量82g	180×90×45mm / 質量111g	180×90×45mm / 質量136g	180×90×33mm / 質量83g
商品仕様		(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(3路)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)		15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード		 4 902710 974588	 4 902710 974595	 4 902710 974601	 4 902710 974618
ITFコード		249 02710 97458 2 349 02710 97458 9	249 02710 97459 9 349 02710 97459 6	249 02710 97460 5 349 02710 97460 2	249 02710 97461 2 349 02710 97461 9

商 品					
品 名	フルカラー埋込ほたるスイッチB	フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB	フルカラー埋込ほたるスイッチC	フルカラー埋込パイロットスイッチB	フルカラー埋込コンセント
品 番	WNP5151MWP	WNP5251MWP	WNP5152MWP	WNP5141MWP	WNP1001MWP
メーカー希望小売価格	1,199円(税込)	1,936円(税込)	1,364円(税込)	2,068円(税込)	583円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	180×90×33mm / 質量82g	180×90×45mm / 質量111g	180×90×33mm / 質量83g	180×90×37mm / 質量89g	180×90×30mm / 質量81g
商品仕様	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(3路・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 100V	15A 100V	4A 300V	15A 125V
JANコード	 4 902710 974625	 4 902710 974632	 4 902710 974649	 4 902710 974656	 4 902710 974663
ITFコード	249 02710 97462 9 349 02710 97462 6	249 02710 97463 6 349 02710 97463 3	249 02710 97464 3 349 02710 97464 0	249 02710 97465 0 349 02710 97465 7	249 02710 97466 7 349 02710 97466 4

商 品					
品 名	フルカラー埋込ダブルコンセント	フルカラー埋込トリプルコンセント	フルカラー埋込接地ダブルコンセント	フルカラー埋込アースターミナル付ダブルコンセント	フルカラー15A・20A兼用埋込コンセント
品 番	WNP1302MWP	WNP1503MWP	WNP1512MWP	WNP1532MWP	WNP1821MWP
メーカー希望小売価格	715円(税込)	935円(税込)	1,034円(税込)	1,188円(税込)	836円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	180×90×23mm / 質量90g	180×90×24mm / 質量99g	180×90×29mm / 質量111g	180×90×23mm / 質量103g	180×90×34mm / 質量90g
商品仕様	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 125V
JANコード	 4 902710 974670	 4 902710 974687	 4 989602 175988	 4 989602 175995	 4 902710 974694
ITFコード	249 02710 97467 4 349 02710 97467 1	249 02710 97468 1 349 02710 97468 8	249 89602 17598 2 349 89602 17598 9	249 89602 17599 9 349 89602 17599 6	249 02710 97469 8 349 02710 97469 5

商 品					
品 名	フルカラー15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント	埋込ダブルコンセント	埋込トリプルコンセント	埋込接地ダブルコンセント
品 番	WNP1931MWP	WNP1932MWP	WN1302P	WN1503P	WN1512KP
メーカー希望小売価格	1,397円(税込)	1,485円(税込)	479円(税込)	594円(税込)	704円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	180×90×31mm / 質量122g	180×90×31mm / 質量139g	165×60×23mm / 質量67g	165×60×24mm / 質量79g	165×60×29mm / 質量85g
商品仕様	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(モダンプレート付)(ミルキーホワイト)			
電気容量(A/V)	20A 125V	20A 250V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 989602 176015	 4 989602 176008	 4 902710 023057	 4 902710 023125	 4 902710 023163
ITFコード	249 89602 17601 9 349 89602 17601 6	249 89602 17600 2 349 89602 17600 9	249 02710 02305 1 349 02710 02305 8	249 02710 02312 9 349 02710 02312 6	249 02710 02316 7 349 02710 02316 4

商 品					
品 名	埋込アースターミナル付 ダブルコンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー埋込コンセント	フルカラー埋込扉付コンセント
品 番	WN1532KP	WN1931P	WN1932P	WN1001P	WN1051P
メーカー希望小売価格	864円(税込)	1,034円(税込)	1,155円(税込)	274円(税込)	517円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	165×60×29mm / 質量79g	165×60×32mm / 質量99g	165×60×32mm / 質量113g	105×60×23mm / 質量28g	105×60×30mm / 質量31g
商品仕様	(フラット型)	(フラット型)	(フラット型)		
電気容量(A/V)	15A 125V	20A 125V	20A 250V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02317 4 349 02710 02317 1	249 89602 17576 0 349 89602 17576 7	249 89602 17577 7 349 89602 17577 4	249 02710 02304 4 349 02710 02304 1	249 89602 40547 8 349 89602 40547 5

商 品					
品 名	フルカラー埋込接地コンセント	フルカラー埋込抜け止めコンセント	15A・20A兼用埋込コンセント	フルカラーアースターミナル	フルカラー埋込スイッチB
品 番	WN1101P	WN1061P	WN1821P	WN3075P	WN5001P
メーカー希望小売価格	385円(税込)	473円(税込)	418円(税込)	418円(税込)	341円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×30mm / 質量34g	105×60×23mm / 質量33g	105×60×23mm / 質量36g	105×60×23mm / 質量28g	105×60×23mm / 質量29g
商品仕様				(フラット型)(フル端子式)	(片切)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	20A 125V		15A 300V
JANコード					
ITFコード	249 89602 17573 9 349 89602 17573 6	249 02710 97758 3 349 02710 97758 0	249 02710 02318 1 349 02710 02318 8	249 02710 02319 8 349 02710 02319 5	249 02710 02306 8 349 02710 02306 5

商 品					
品 名	フルカラー埋込スイッチC	フルカラー埋込スイッチD	フルカラー埋込スイッチE	フルカラー埋込ネームスイッチB	フルカラー埋込ネームスイッチC
品 番	WN5002P	WN5003P	WN5004P	WN5061P	WN5062P
メーカー希望小売価格	495円(税込)	990円(税込)	1,518円(税込)	451円(税込)	605円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量30g	105×60×34mm / 質量33g	105×60×23mm / 質量33g	105×60×23mm / 質量29g	105×60×23mm / 質量30g
商品仕様	(3路)	(両切)	(4路)	(片切)	(3路)
電気容量(A/V)	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02307 5 349 02710 02307 2	249 89602 40748 9 349 89602 40748 6	249 89602 17565 4 349 89602 17565 1	249 02710 69148 9 349 02710 69148 6	249 02710 69149 6 349 02710 69149 3

商 品					
品 名	フルカラー埋込ほたるスイッチB	フルカラー埋込ほたるスイッチC	フルカラー埋込パイロットスイッチB	フルカラー埋込パイロットスイッチC	フルカラーblankチップ
品 番	WN5051P	WN5052P	WN5241P	WN5242P	WN3020P
メーカー希望小売価格	792円(税込)	935円(税込)	1,661円(税込)	1,837円(税込)	218円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量30g	105×60×23mm / 質量31g	105×60×23mm / 質量35g	105×60×23mm / 質量43g	105×75×11mm / 質量8g
商品仕様	(片切)	(3路)	(片切)	(3路)	(2コ入)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 100V	4A 300V	4A 300V	
JANコード					
ITFコード	249 02710 02308 2 349 02710 02308 9	249 02710 02309 9 349 02710 02309 6	249 02710 02315 0 349 02710 02315 7	249 89602 08055 2 349 89602 08055 9	249 89602 40551 5 349 89602 40551 2

テーパータック
延長コード

タップキャップ等

タイマー!
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品					
品 名	フルカラー電話線チップ	フルカラー埋込取付枠	フルカラー埋込絶縁 ワンタッチ取付枠2型	フルカラーモダンプレート1コ用	フルカラーモダンプレート2コ用
品 番	WN3023P	WN3700P	WN3710P	WN6001WP	WN6002WP
メーカー希望小売価格	151円(税込)	138円(税込)	146円(税込)	245円(税込)	245円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	115×60×12mm / 質量12g	165×60×4mm / 質量30g	165×60×13mm / 質量13g	180×90×7mm / 質量25g	180×90×7mm / 質量26g
商品仕様	(多回線兼用)			(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)					
JANコード					
ITFコード	249 89602 40550 8 349 89602 40550 5	249 02710 02311 2 349 02710 02311 9	249 02710 69151 9 349 02710 69151 6	249 02710 02550 5 349 02710 02550 2	249 02710 02552 9 349 02710 02552 6

商 品					
品 名	フルカラーモダンプレート3コ用	フルカラーモダン電話線 プレート	フルカラーモダンカバー プレート	フルコート加工 フルカラー新金属プレート1コ用	フルコート加工 フルカラー新金属プレート2コ用
品 番	WN6003WP	WN6081WP	WN6091WP	WN7501P	WN7502P
メーカー希望小売価格	245円(税込)	352円(税込)	352円(税込)	583円(税込)	583円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×7mm / 質量27g	180×90×7mm / 質量23g	180×90×7mm / 質量45g	180×90×7mm / 質量30g	180×90×7mm / 質量28g
商品仕様	(ミルキーホワイト)	(取付枠付) (ミルキーホワイト)	(取付枠付) (ミルキーホワイト)		
電気容量(A/V)					
JANコード					
ITFコード	249 02710 02554 3 349 02710 02554 0	249 02710 02556 7 349 02710 02556 4	249 02710 02558 1 349 02710 02558 8	249 02710 81286 0 349 02710 81286 7	249 02710 81300 3 349 02710 81300 0

商 品					
品 名	フルコート加工 フルカラー新金属プレート3コ用	フルカラーステンレス プレート1コ用	フルカラーステンレス プレート2コ用	フルカラーステンレス プレート3コ用	石膏ボード用 C型はさみ金具
品 番	WN7503P	WN7601KP	WN7602KP	WN7603KP	WN3992KP
メーカー希望小売価格	583円(税込)	583円(税込)	583円(税込)	583円(税込)	167円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×7mm / 質量26g	180×90×7mm / 質量44g	180×90×7mm / 質量42g	180×90×7mm / 質量39g	165×60×8mm / 質量26g
商品仕様					
電気容量(A/V)					
JANコード					
ITFコード	249 02710 81305 8 349 02710 81305 5	245 47441 41879 2 345 47441 41879 9	245 47441 41880 8 345 47441 41880 5	245 47441 41881 5 345 47441 41881 2	249 02710 69152 6 349 02710 69152 3

商 品					
品 名	パネルはさみ金具	石膏ボード用はさみ金具	コンセントカバー	リファインシリーズ 露出はたすスイッチB	リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
品 番	WN3990KP	WN3993KP	WH9901P	WKS551P	WKS112P
メーカー希望小売価格	167円(税込)	オープン価格	198円(税込)	1,001円(税込)	682円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	90×60×13mm / 質量22g	90×60×20mm / 質量23g	90×60×18mm / 質量8g	150×60×27mm / 質量85g	150×60×24mm / 質量94g
商品仕様	(3~10mm壁用)	(7~18mm壁用)	(3コ入)	(片切)	
電気容量(A/V)				10A 100V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 68877 2 349 89602 68877 9	245 49980 23691 2 345 49980 23691 9	249 02710 01441 7 349 02710 01441 4	249 02710 97759 0 349 02710 97759 7	249 02710 02211 5 349 02710 02211 2

商 品					
品 名	リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント	角型タンプススイッチB	角型タンプススイッチC	2連タンプススイッチ	コンセント付タンプススイッチ
品 番	WKS181P	WS3001WP	WS3002WP	WS3900WP	WS3901WP
メーカー希望小売価格	792円(税込)	451円(税込)	770円(税込)	1,397円(税込)	1,199円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×60×24mm / 質量84g	120×60×36mm / 質量54g	120×60×36mm / 質量59g	150×60×41mm / 質量115g	150×60×41mm / 質量116g (ハイ角連用)
商品仕様					
電気容量(A/V)	20A 125V	10A 300V	10A 300V	10A 300V	スイッチ10A 300Vコンセント15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02212 2 349 02710 02212 9	249 89602 56676 6 349 89602 56676 3	249 89602 56677 3 349 89602 56677 0	249 89602 56678 0 349 89602 56678 7	249 89602 56679 7 349 89602 56679 4

商 品					
品 名	角型コンセント	L型2コロコンセント	ダブルコンセント	トリプルコンセント	15A・20A兼用角型コンセント
品 番	WK1012WP	WK1013WP	WK1021WP	WK1022WP	WK1821P
メーカー希望小売価格	341円(税込)	517円(税込)	495円(税込)	792円(税込)	682円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×30mm / 質量63g	120×60×30mm / 質量63g	150×60×29mm / 質量79g	150×60×29mm / 質量80g	120×60×32mm / 質量54g
商品仕様					
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 56670 4 349 89602 56670 1	249 89602 56671 1 349 89602 56671 8	249 89602 56672 8 349 89602 56672 5	249 89602 56673 5 349 89602 56673 2	249 02710 02209 2 349 02710 02209 9

商 品					
品 名	接地角型コンセント	接地ダブルコンセント	接地2P30A角型コンセント	接地2P30A角型コンセント	フル接地防水コンセント
品 番	WK3001WP	WK3004WP	WK36301WP	WK36301BP	WK4102KP
メーカー希望小売価格	495円(税込)	792円(税込)	オープン価格	オープン価格	1,859円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×30mm / 質量60g	150×60×30mm / 質量94g	180×105×41mm / 質量192g (薄形)(ミルキーホワイト)	180×105×41mm / 質量192g (薄形)(ブラック)	210×105×67mm / 質量208g
商品仕様					
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	30A 250V	30A 250V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 56674 2 349 89602 56674 9	249 89602 56675 9 349 89602 56675 6	345 47441 88356 6	345 47441 44403 3	249 02710 97840 5 349 02710 97840 2

商 品	
品 名	フル接地防水ダブルコンセント
品 番	WK4105P
メーカー希望小売価格	2,079円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	220×105×69mm / 質量225g
商品仕様	(抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用)
電気容量(A/V)	15A 125V
JANコード	
ITFコード	249 89602 29766 0 349 89602 29766 7

テーパータッパン・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品				 	 
品 名		2分配器	3分配器	コスモシリーズワイド21 組み合わせ器具 ダブルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	コスモシリーズワイド21 組み合わせ器具 トリプルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル
品 番		WCS5392P	WCS5393P	WTP37322WP	WTP37332WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		オープン価格 180×90×30mm / 質量81g	オープン価格 180×90×30mm / 質量88g	オープン価格 180×150×35mm / 質量172g	オープン価格 180×150×35mm / 質量165g
商品仕様		(全端子電流通過形) (10～3224MHz)	(全端子電流通過形) (10～3224MHz)	(電流通過形) (10～3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)		DC 15V 0.8A以下	DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード					
ITFコード		345 49980 23685 8	345 49980 23686 5	345 49980 26686 2	345 49980 26687 9

商 品	 	 	 	 	 
品 名	コスモシリーズワイド21 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	コスモシリーズワイド21 埋込高シールドテレビターミナル	フルカラー組み合わせ器具 ダブルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	フルカラー組み合わせ器具 トリプルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	フルカラー 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
品 番	WTP3013WP	WTP3814WP	WNP37322MWP	WNP37332MWP	WNP3013MWP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 180×92×34mm / 質量88g	オープン価格 180×92×34mm / 質量74g	オープン価格 180×150×35mm / 質量178g	オープン価格 180×150×35mm / 質量171g	オープン価格 180×92×34mm / 質量83g
商品仕様	(電流通過形) (10～3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (モダンプレート付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード					
ITFコード	345 49980 23703 9	345 49980 23704 6	345 49980 26680 0	345 49980 26681 7	345 49980 23689 6

商 品	 	 	 	 	 
品 名	フルカラー 埋込高シールドテレビターミナル	埋込ホーム用高シールド テレビターミナル	フルカラー 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	埋込高シールドテレビターミナル	フルカラー 埋込高シールドテレビターミナル
品 番	WNP3814MWP	WCS3013WP	WCS3013P	WCS3814WP	WCS3814P
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 180×92×34mm / 質量74g	オープン価格 140×60×23mm / 質量46g	オープン価格 140×60×23mm / 質量46g	オープン価格 140×60×23mm / 質量33g	オープン価格 140×60×23mm / 質量33g
商品仕様	(電流通過形) (10～3224MHz) (モダンプレート付) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード					
ITFコード	345 49980 23690 2	345 49980 23674 2	345 49980 23673 5	345 49980 23676 6	345 49980 23675 9

商 品	 	 	 	 	 
品 名	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用	フルカラー 埋込ホーム用高シールド テレビコンセント 送り配線用	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用	フルカラー 埋込ホーム用高シールド テレビコンセント 端末用	埋込高シールドテレビコンセント 送り配線用
品 番	WCS4711WP	WCS4711P	WCS4712WP	WCS4712P	WCS4811WP
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 140×60×35mm / 質量78g	オープン価格 140×60×35mm / 質量78g	オープン価格 140×60×35mm / 質量78g	オープン価格 140×60×35mm / 質量78g	オープン価格 140×60×35mm / 質量63g
商品仕様	(電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ミルキーホワイト)	(電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)
電気容量(A/V)	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード					
ITFコード	345 49980 23678 0	345 49980 23677 3	345 49980 23680 3	345 49980 23679 7	345 49980 23682 7

商 品	 F型	 F型	 F型
品 名	フルカラー 埋込高シールド テレビコンセント 送り配線用	埋込高シールドテレビコンセント 端末用	フルカラー 埋込高シールド テレビコンセント 端末用
品 番	WCS4811P	WCS4812WP	WCS4812P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	140×60×35mm/質量63g	140×60×35mm/質量57g	140×60×35mm/質量57g
商品仕様	(電流通過形)(10~3224MHz) (ミルキーホワイト)	(電流通過形)(10~3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形)(10~3224MHz) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード			
ITFコード	345 49980 23681 0	345 49980 23684 1	345 49980 23683 4

本文中のマークのご説明

- 分配
- 分配配線方式 端子
- 送り(送り)
- 送り配線方式 送り端子
- 送り(端末)
- 送り配線方式 端末端子
- らく
- らくらく端子
- F型
- F型接栓


配線の仕方です使うコンセントが違います

分配配線方式(テレビターミナル)

送り配線方式(テレビコンセント)

パナソニックはどちらの配線方式でも対応可能な品揃え!

らくらく端子 施工が簡単です(当社独自商品)



「高シールドらくらく端子」心線を差し込み。 金具をネジ止め(1ヶ所)するだけ。

電球差し込み口 キャップ差し込み口

商 品				
品 名	キーソケット	ラジオソケット	3号国民ソケット	2号新国民ソケット
品 番	WW1001PK	WW1020P	WH1010PK	WH1021PK
メーカー希望小売価格	550円(税込)	770円(税込)	1,837円(税込)	1,837円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) 個装質量	150×60×34mm/質量41g	150×60×38mm/質量45g	150×60×34mm/質量41g	150×60×34mm/質量54g
商品仕様				
電気容量(A/V)	6A 250V	6A 125V	3A 125V	3A 125V
JANコード				
ITFコード	249 02710 02803 2 349 02710 02803 9	249 02710 02807 0 349 02710 02807 7	249 02710 00001 4 349 02710 00001 1	249 02710 00002 1 349 02710 00002 8

ケーブルタップ・延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・タイムスイッチ

電話・情報配線パーツ

スイッチ・コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・押ボタン

ワイヤレスコール等

商 品					
品 名	丸型1灯2差クラスタ	セバラボディ	フルレセプタクルB	送りなしレセプタクルB	送り付レセプタクルB
品 番	WH3031PK	WH4101PK	WW3202P	WW3402P	WW3403P
メーカー希望小売価格	1,089円(税込)	429円(税込)	1,683円(税込)	550円(税込)	594円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×60×32mm / 質量50g	105×60×30mm / 質量17g	150×90×56mm / 質量78g	150×90×56mm / 質量50g	150×90×56mm / 質量53g
商品仕様					
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V	3A 250V	6A 250V	6A 250V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00602 3 349 02710 00602 0	249 02710 00714 3 349 02710 00714 0	249 02710 02804 9 349 02710 02804 6	249 02710 02806 3 349 02710 02806 0	249 02710 02805 6 349 02710 02805 3

商 品					
品 名	引掛レセップキャップ	フルカラーレセップ	フルシリーズ角型引掛シーリング	角型引掛シーリングロック付	引掛シーリング用角型コンセントアダプタ
品 番	WW3410WKP	WW4404WKP	WG1000P	WG7061P	WG4480PK
メーカー希望小売価格	836円(税込)	1,942円(税込)	308円(税込)	363円(税込)	418円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×90×50mm / 質量55g	180×105×95mm / 質量124g	120×60×24mm / 質量33g	120×60×27mm / 質量22g	120×60×14mm / 質量25g
商品仕様	(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)	(ボディ)	(キャップ)	
電気容量(A/V)	1A 125V	6A 250V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 93939 3 349 89602 93939 0	249 89602 94145 7 349 89602 94145 4	249 02710 03203 9 349 02710 03203 6	249 89602 08063 7 349 89602 08063 4	249 02710 02100 2 349 02710 02100 9

商 品					
品 名	フルシリーズ天井用角型引掛シーリングコンセントボディ	丸型フル引掛シーリング	コンセント付丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	コンセント付引掛埋込ローゼット
品 番	WG1200P	WG5015WP	WG4425WP	WG6005WP	WG6420WKP
メーカー希望小売価格	638円(税込)	396円(税込)	1,353円(税込)	1,177円(税込)	1,705円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×26mm / 質量54g	150×90×23mm / 質量47g	150×90×23mm / 質量67g	150×105×23mm / 質量133g	150×105×23mm / 質量130g
商品仕様		(フル端子) (ミルキーホワイト)	(フル端子) (ミルキーホワイト)	(フル端子・送り端子付) (ミルキーホワイト)	(フル端子)(送り端子付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 03207 7 349 02710 03207 4	249 89602 47316 3 349 89602 47316 0	249 89602 29870 4 349 89602 29870 1	249 89602 47317 0 349 89602 47317 7	249 89602 08061 3 349 89602 08061 0


商 品				
品 名	引掛シーリング増設アダプタ1型	引掛シーリング増設アダプタ2型	引掛シーリング増設アダプタ3型	引掛シーリング増設アダプタ4型
品 番	WG4481PK	WG4482PK	WG4483PK	WG4484PK
メーカー希望小売価格	825円(税込)	990円(税込)	528円(税込)	1,320円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×26mm / 質量48g	120×90×37mm / 質量87g	120×60×32mm / 質量33g	120×60×29mm / 質量48g
商品仕様				
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード				
ITFコード	249 02710 02101 9 349 02710 02101 6	249 02710 02102 6 349 02710 02102 3	249 02710 02103 3 349 02710 02103 0	249 02710 02104 0 349 02710 02104 7

増改アダプタの取付方法

増改アダプタ1型

WG4481PK


チェーンペン+コードペン



増改アダプタ2型

WG4482PK


コードペン+コードペン2灯



増改アダプタ3型

WG4483PK


セバラボディを使って
既設のソケットからコードペン



増改アダプタ4型

WG4484PK

プルスイッチなしを
プルスイッチ付きへ



商 品	照明関連商品		
品 名		キャノビスイッチ	2号ペンダントスイッチ
品 番		WS5201HP	WH5203WP
メーカー希望小売価格		638円(税込)	561円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		120×60×28mm / 質量36g	120×60×18mm / 質量29g (ホワイト)
商品仕様		3A 300V	3A 250V
電気容量(A/V)			
JANコード		4 989602 566830	4 989602 174035
ITFコード		249 89602 56683 4 349 89602 56683 1	249 89602 17403 9 349 89602 17403 6

商 品	ブレーカ				
品 名		安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型
品 番		BS1111P	BS1112P	BS1113P	BS2021P
メーカー希望小売価格		1,540円(税込)	1,540円(税込)	1,573円(税込)	2,222円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量95g
商品仕様		2P1E 15A	2P1E 20A	2P1E 30A	2P2E 15A
電気容量(A/V)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V/200V
JANコード		4 989602 554226	4 989602 554233	4 989602 554240	4 989602 554257
ITFコード					

商 品		
品 名	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型
品 番	BS2022P	BS2023P
メーカー希望小売価格	2,222円(税込)	2,255円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×90×32mm / 質量95g	105×90×32mm / 質量95g
商品仕様	2P2E 20A	2P2E 30A
電気容量(A/V)	AC100V/200V	AC100V/200V
JANコード	4 989602 554264	4 989602 554271
ITFコード		

テーパータップ・延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・タイムスイッチ

電話・情報配線パーツ

スイッチ・コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・押ボタン

ワイヤレスコール等

ワイヤレス連動型の特長

1カ所で感知すると家中に連動し、離れた場所にすばやく※1お知らせ


火災時、すべての警報器が鳴るワイヤレス連動型なら、緊急事態を家中にすばやく※1お知らせ。
火元から遠い部屋でも火災発生に気づきやすく、早期避難が可能になります。



火災を感知した時、火元を音声メッセージ(登録した部屋名)※2でお知らせ

当社独自機能※3

火災時、発報と同時に火元を特定。火元がすぐにわかることで、迅速な避難経路確保の手助けとなります。



設定できる設置場所名称

他の部屋(初期設定) → 1階 → 2階 → 3階 → 寝室 → 階段 → 台所 → リビング → 子供部屋
地下 ← 和室2 ← 和室1 ← 子供部屋2 ← 子供部屋1 ← 寝室3 ← 寝室2 ← 寝室1 ← 和室

※1 電池式ワイヤレス連動型の場合、約0.5～10秒。(周囲の環境によっては20秒程度かかる場合があります。) ※2 親器・子器それぞれで登録が必要です。 ※3 2024年3月現在

ワイヤレス連動型の特長

火災を感知した時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート

当社独自機能※3

夜間などに警報器が火災を感知すると「声」と同時に白色LEDでお部屋をほのかに照らし、避難をサポートします。



●ねつ当番にはあかりは付いておりません。

商 品	ワイヤレス 連動型			
品 名		住宅用火災警報器	住宅用火災警報器	住宅用火災警報器
品 番		けむり当番 薄型 2種	けむり当番 薄型 2種	けむり当番 薄型 2種
メーカー希望小売価格		SHK79022P	SHK74102P	SHK74202P
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		オープン価格	オープン価格	オープン価格
商品仕様		230×270×30mm / 質量約364g(電池含む) (電池式・ワイヤレス連動観測子器・2台・あり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第2020～3号(親器), 第2020～4号(子器)	230×150×30mm / 質量約204g(電池含む) (電池式・ワイヤレス連動観測子器・あり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第2020～3号	230×150×30mm / 質量約204g(電池含む) (電池式・ワイヤレス連動観測子器・あり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第2020～4号
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード		4 549980 438763	4 549980 438725	4 549980 438732
		345 49980 43876 4	345 49980 43872 6	345 49980 43873 3

商 品			単独型	
品 名	住宅用火災警報器	住宅用火災警報器		住宅用火災警報器
品 番	けむり当番 薄型 2種	ねつ当番 薄型 定温式		けむり当番 薄型 2種
メーカー希望小売価格	SHK74202YP	SHK76203P		SHK70301P
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格	オープン価格		オープン価格
商品仕様	230×150×30mm / 質量約204g(電池含む) (電池式・ワイヤレス連動観測子器・あり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(和室色)(プリストパック) 型式番号:住警器第2020～4号	230×150×40mm / 質量約189g(電池含む) (電池式・ワイヤレス連動観測子器) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第2020～5号		230×150×30mm / 質量約162g(電池含む) (電池式・移報接点なし・あり付) (警報音・音声警報機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第30～9号
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	4 549980 438749	4 549980 438756		4 549980 235881
	345 49980 43874 0	345 49980 43875 7		345 49980 23588 2

商 品			
品 名	住宅用火災警報器	住宅用火災警報器	住宅用火災警報器
品 番	けむり当番 薄型 2種	けむり当番 薄型 2種	ねつ当番 薄型 定温式
メーカー希望小売価格	SHK70301YP	SHK7030139P	SHK7040P
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格	オープン価格	オープン価格
商品仕様	230×150×30mm / 質量約162g(電池含む) (電池式・移報接点なし・あり付) (警報音・音声警報機能付)(和室色)(プリストパック) 型式番号:住警器第30～9号	230×300×30mm / 質量約520g(電池含む) (電池式・移報接点なし・あり付) (警報音・音声警報機能付)(3個入り)(プリストパック) 型式番号:住警器第30～9号	230×150×40mm / 質量約154g(電池含む) (電池式・移報接点なし) (警報音・音声警報機能付)(プリストパック) 型式番号:住警器第30～10号
電気容量(A/V)			
JANコード			
ITFコード	4 549980 235898	4 549980 235904	4 549980 235911
	345 49980 23589 9	345 49980 23590 5	345 49980 23591 2

●引きひもは別売となります。(品番:SH8894) ●ねつ当番にはあかりは付いておりません。 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

テーパータップ・
延長コード

タップキャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカ

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン


ワイヤレスコール等

小電力型 ワイヤレスコールの特長

商品掲載ページ 36~37

離れた場所へ音で連絡。配線不要のワイヤレス。

- 発信器は30台まで登録可能。
- 受信器は何台でも使用可能。(電波到達距離以内)
- 報知音が聞こえにくい所にも増設可能。



卓上受信器 (受信4表示付) ECE1601P

電波到達距離 約40m
(障害物がない場所での
水平見通し距離)


※受信器に発信器の登録が必要です。
※防水構造ではありません。

- あちこちからの連絡も一台でOK。

4つの連絡を1台でお知らせします。
用件別に報知音と光 (用件ランプ点灯) でお知らせします。
※受信器に同梱のネーム
シールを貼り付けてください。



お風呂からの連絡には



防曇形 JIS C0920 IPX7

浴室発信器 (ホルダー付)
ECE1704P


発信器をいつも手元に
持っていたい時には



防沫形 JIS C0920 IPX4

ペンダント発信器
ECE1706KP

発信器をテーブルにいつも
置いておきたい部屋には



卓上発信器
ECE1707P

※防水構造ではありません。

連絡用押し釦を付けて
おきたい個室などには



壁掛発信器
ECE1708P

※防水構造ではありません。

受信器が持ち運べて
連絡・呼び出しに便利



電波到達距離
約30m
(見通し距離)

携帯受信器
充電台セット
ECE161KP
(発信器は
別売です)
※防水構造ではありません。

玄関・勝手口にチャイムを
増設したい時は



防雨形
JIS C0920 IPX3

チャイム発信器
ECE1701P


発信器をポケットに
入れておきたい時は



カード発信器
ECE1702P

※防水構造ではありません。

玄関の出入りを
知りたい時には



屋内専用
熱線センサー発信器
ECE1801P

※防水構造ではありません。

玄関まわり、庭の警戒を
したい時は



屋側用
防雨形
JIS C0920 IPX3

熱線センサー送信器 (屋側用)
ECE1821AP (ブラウン)
ECE1821FP (ベージュ)

小電力型 ワイヤレスコール(セット品)の内訳

セット商品	セット品番	卓上受信器 (受信4表示付) ECE1601P	チャイム発信器 ECE1701P	カード発信器 ECE1702P	ペンダント発信器 ECE1706KP	卓上発信器 ECE1707P	熱線センサー 発信器 ECE1801P	熱線センサー 送信器 (屋側用) ECE1821AP
チャイム発信器セット	ECE151	●	●					
カード発信器セット	ECE152	●		●				
ペンダント発信器セット	ECE156K	●			●			
卓上発信器セット	ECE157	●				●		
熱線センサー発信器セット	ECE158	●					●	
熱線センサー送信器セット (屋側用)	ECE1581	●						●

光るチャイム (AC100V式チャイム) の特長 EC170P 商品掲載ページ 35

チャイム音とフラッシュランプで来客をお知らせします。

■ご使用例 (来客報知設備に)

来客がチャイム用押し釦を押すとチャイム音と
フラッシュランプでお知らせ、
耳のご不自由な方などにも
お知らせできます。




フン害軽減器 (ねこちゃん) しないでの特長 EC801G 商品掲載ページ 37

ねこのフン害を軽減し、大切なお庭をガード。

乾電池式で設置カンタン。
防雨型だから屋外設置OK!
ただし、水につからないようにしてください。



〈ご注意〉
この商品はねこの警戒心をかき立て、フ
ン害を軽減するもので、ねこの侵入その
ものを防止するものではありません。



ねこちゃんしないでは

- 1 熱線センサーで
ねこの侵入を検知
- 2 超音波を発生させて
(超音波は人に聞こえない約25kHz)
- 3 ねこを傷つけずに
フン害を軽減できます

光るチャイムの特長はP34をご覧ください。

商 品	チャイム・ 押ボタン				
品 名		光るチャイム	メロディサイン	メロディサイン	ニューサインボン
品 番		EC170P	EC5117WKP	EC5227WP	EB177WP
メーカー希望小売価格		23,650円(税込)	5,060円(税込)	6,710円(税込)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		280×230×50mm / 質量680g	175×120×33mm / 質量181g	190×130×32mm / 質量222g	205×130×48mm / 質量430g
商品仕様		(電源コード付) (AC100V式)	乾電池別(単3×1個) (ホワイト)	(2種音) (モニター乾電池付) (単3×1個) (ホワイト)	(ホワイト) (押釦別) 乾電池別(単3×4個)
電気容量(A/V)		AC100V			
JANコード					
ITFコード		349 89602 20054 4	349 02710 04151 9	349 02710 04152 6	345 49980 60401 5

商 品				
品 名	チャイム用押釦	チャイム用押釦(ワイド)	チャイム用小型押釦	防水埋込押釦(D型)
品 番	EG331P	EG335P	EG121P	EG41KP
メーカー希望小売価格	1,397円(税込)	2,156円(税込)	484円(税込)	3,234円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	185×90×30mm / 質量130g	185×90×30mm / 質量130g	125×60×20mm / 質量26g	180×90×46mm / 質量160g
商品仕様				(両切)
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	249 89602 10194 3 349 89602 10194 0	249 89602 10196 7 349 89602 10196 4	249 89602 10190 5 349 89602 10190 2	245 47441 29995 7 345 47441 29995 4

本文中のマークのご案内

電源



乾電池式

音色 ※印はオリジナル

メロディ
1曲※

電子音
ピンポン
2回

電子音
ピンポン
3回

ピンポン
1回

ブー

オート
ストップ

メロディ音、ピンポン音等で、それぞれの場合に、その音が鳴動されると自動的に鳴り終わることです。押釦を押し放しにした場合、チャイムが鳴り続けると耳障りです。こんなときオートストップ付ですと、自動的に鳴り終わり、便利です。

連続

チャイムの連続鳴動ができます。

ワイヤレスコールの特長はP34をご覧ください。

商 品	ワイヤレス コール等			
品 名		小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器セット	小電力型ワイヤレスコール カード発信器セット	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器セット
品 番		ECE151	ECE152	ECE156K
メーカー希望小売価格		41,635円(税込)	39,490円(税込)	42,900円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		353×219×60mm / 質量755g	353×219×60mm / 質量644g	353×219×60mm / 質量644g
商品仕様		(卓上受信器、チャイム発信器のセット) リチウム電池付 (CR2032×2個) (発信器防雨形)	(卓上受信器、カード発信器のセット) リチウム電池付 (CR2032×1個)	(卓上受信器、ペンダント発信器のセット) リチウム電池付 (CR2032×1個) (発信器防沫形)
電気容量 (A/V)				
JANコード		 4 989602 307501	 4 989602 307518	 4 547441 335262
ITFコード		349 89602 30750 2	349 89602 30751 9	345 47441 33526 3

商 品				
品 名	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器(屋側用)セット	小電力型ワイヤレスコール 卓上受信器
品 番	ECE157	ECE158	ECE1581	ECE1601P
メーカー希望小売価格	41,635円(税込)	56,870円(税込)	58,520円(税込)	26,510円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	353×219×60mm / 質量693g	353×219×60mm / 質量709g	353×219×60mm / 質量880g	240×240×40mm / 質量584g
商品仕様	(卓上受信器、卓上発信器のセット) 乾電池別 (単4×2個)	(卓上受信器、熱線センサー発信器のセット) 乾電池別 (単3×2個) (屋内専用)	(卓上受信器、熱線センサー送信器(屋側用)(ブラウン)のセット) リチウム電池付 (CR123A×1個) (発信器防雨形)	(受信4表示付) (卓上型)
電気容量 (A/V)				
JANコード	 4 989602 307549	 4 989602 307556	 4 547441 014761	 4 989602 307563
ITFコード	349 89602 30754 0	349 89602 30755 7	345 47441 01476 2	349 89602 30756 4

商 品				
品 名	小電力型ワイヤレスコール 携帯受信器セット	小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器	小電力型ワイヤレスコール カード発信器	小電力型ワイヤレスコール 浴室発信器
品 番	ECE161KP	ECE1701P	ECE1702P	ECE1704P
メーカー希望小売価格	40,590円(税込)	15,125円(税込)	12,980円(税込)	15,125円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	240×180×67mm / 質量230g	210×120×26mm / 質量191g	210×120×9mm / 質量70g	210×120×45mm / 質量156g
商品仕様	(本体・1個用充電台のセット) ニッケル水素電池付 (単4×2個)	リチウム電池付 (CR2032×2個) (防雨形)	リチウム電池付 (CR2032×1個)	(ホルダー付) 乾電池別 (単4×2個) (防湿形)
電気容量 (A/V)				
JANコード	 4 989602 849346	 4 989602 307570	 4 989602 307587	 4 989602 307600
ITFコード	349 89602 84934 7	349 89602 30757 1	349 89602 30758 8	349 89602 30760 1

商 品				
品 名	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器	小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器
品 番	ECE1706KP	ECE1707P	ECE1708P	ECE1801P
メーカー希望小売価格	16,390円(税込)	15,125円(税込)	15,125円(税込)	30,360円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×120×16mm / 質量77g	210×120×37mm / 質量126g	210×120×24mm / 質量155g	270×120×52mm / 質量192g
商品仕様	リチウム電池付 (CR2032×1個) (防沫形)	乾電池別 (単4×2個)	乾電池別 (単4×2個)	乾電池別 (単3×2個) (屋内専用)
電気容量 (A/V)				
JANコード	 4 547441 335279	 4 989602 307624	 4 989602 307631	 4 989602 307648
ITFコード	345 47441 33527 0	349 89602 30762 5	349 89602 30763 2	349 89602 30764 9

商 品				
品 名	小電力型ワイヤレスコイル 熱線センサー送信器	小電力型ワイヤレスコイル 熱線センサー送信器	ハイハイ店番4パック	ハイハイ店番4パック
品 番	ECE1821AP	ECE1821FP	EL230482	EL310482
メーカー希望小売価格	32,010円(税込)	32,010円(税込)	41,635円(税込)	45,430円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	270×120×54mm / 質量280g	270×120×54mm / 質量280g	242×271×71mm / 質量1300g	256×316×122mm / 質量4100g
商品仕様	(屋側用) (ブラウン) リチウム電池付 (CR123A×1個) (防雨形)	(屋側用) (ベージュ) リチウム電池付 (CR123A×1個) (防雨形)	(熱線式) 来客報知用 無極性 2線式	(エコー方式) 来客報知用 有極性 3線式
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	345 47441 01475 5	345 47441 01470 0	345 49077 09471 2	345 49980 08180 9

ねこちゃんしないでの特長はP34をご覧ください。

商 品	
品 名	超音波 ねこ フン害軽減器 ねこちゃんしないで
品 番	EC801G
メーカー希望小売価格	14,960円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	263×149×127mm / 質量630g
商品仕様	乾電池別 (単1×2個)
電気容量(A/V)	
JANコード	
ITFコード	349 89602 69707 8

ダブルタップ・
延長コード

タップ・キャップ等

タイマー・
タイムスイッチ

電話・
情報配線パーツ

スイッチ・
コンセント

天井用器具

ブレーカー

住宅用火災警報器

チャイム・
押ボタン

ワイヤレスコイル等

INDEX

品番	掲載頁
BS	
BS1111P	31
BS1112P	31
BS1113P	31
BS2021P	31
BS2022P	31
BS2023P	31
EB	
EB177WP	35
EC	
EC170P	35
EC5117WKP	35
EC5227WP	35
EC801G	37
ECE	
ECE151	36
ECE152	36
ECE156K	36
ECE157	36
ECE158	36
ECE1581	36
ECE1601P	36
ECE161KP	36
ECE1701P	36
ECE1702P	36
ECE1704P	36
ECE1706KP	36
ECE1707P	36
ECE1708P	36
ECE1801P	36
ECE1821AP	37
ECE1821FP	37
EG	
EG121P	35
EG331P	35
EG335P	35
EG41KP	35
EL	
EL230482	37
EL310482	37
NR	
NR3551P	19
NR3559	19
SHK	
SHK7040P	33
SHK74102P	33
SHK74202P	33
SHK74202YP	33
SHK76203P	33
SHK79022P	33
SHK70301P	33
SHK70301YP	33
SHK7030139P	33
TB	
TB171NP	18
TB201KP	18
TB31KP	18

品番	掲載頁
TB47KP	18
TBC	
TBC171N	18
WA	
WA3219KP	17
WA3429KP	17
WA3519KP	17
WA6215P	17
WCH	
WCH2304HP	13
WCH2314HP	13
WCH2334HP	13
WCH2354HP	13
WCH2404HP	13
WCH2414HP	13
WCH2434HP	13
WCH2454HP	13
WCS	
WCS3013P	28
WCS3013WP	28
WCS3814P	28
WCS3814WP	28
WCS4711P	28
WCS4711WP	28
WCS4712P	28
WCS4712WP	28
WCS4811P	29
WCS4811WP	28
WCS4812P	29
WCS4812WP	29
WCS5392P	28
WCS5393P	28
WF	
WF5023P	16
WF5113P	16
WF7004P	16
WF7215KP	17
WF7420KP	17
WF75159P	17
WG	
WG1000P	30
WG1200P	30
WG4425WP	30
WG4480PK	30
WG4481PK	30
WG4482PK	30
WG4483PK	30
WG4484PK	30
WG5015WP	30
WG6005WP	30
WG6420WKP	30
WG7061P	30
WH	
WH1010PK	29
WH1021PK	29
WH2012BP	15
WH2012PK	15
WH2013BP	15
WH2013PK	15

品番	掲載頁
WH2023WP	15
WH2122BP	15
WH2122WP	15
WH2123BP	15
WH2123WP	15
WH2129BP	15
WH2129WP	15
WH2163KBP	15
WH2163KWP	15
WH2164KBP	15
WH2164KWP	15
WH2711KBP	14
WH2711KWP	14
WH2881P	13
WH2890P	13
WH2913BPK	14
WH2913PK	14
WH3031PK	30
WH3101BP	18
WH3101WP	18
WH3111BP	18
WH3111WP	18
WH3201BP	18
WH3201WP	18
WH3211BP	18
WH3211WP	18
WH3300P	18
WH3301BP	18
WH3301WP	18
WH3311BP	18
WH3311WP	18
WH4007P	16
WH4015PK	16
WH4019PK	16
WH4019WP	16
WH4021BP	16
WH4021WP	16
WH4029BP	15
WH4029WP	15
WH4101PK	30
WH4415BP	16
WH4415HP	16
WH4415P	16
WH4515HP	16
WH4515P	16
WH4615BP	16
WH4615HP	16
WH4615P	16
WH4931WP	14
WH5007KP	17
WH5017WP	17
WH5201P	17
WH5203WP	31
WH5353AKP	18
WH5403BP	17
WH5403WP	17
WH5407PK	17
WH5709KBP	17
WH5709KWP	17
WH66011WP	16
WH66012WP	16
WH6601WP	16
WH70155WK	31
WH7215WK	31
WH7216WK	31
WH9000P	12

品番	掲載頁
WH9901P	26
WHA	
WHA2413GP	11
WHA2413LP	11
WHA2413NP	11
WHA2413WP	11
WHA2423GP	12
WHA2423LP	12
WHA2423NP	11
WHA2423WP	11
WHA2433GP	12
WHA2433LP	12
WHA2433NP	12
WHA2433WP	12
WHA2443GP	12
WHA2443LP	12
WHA2443NP	12
WHA2443WP	12
WHA25132WKP	5
WHA25134WP	5
WHA2513BKP	6
WHA2513WKP	6
WHA25142WKP	5
WHA25144WP	5
WHA2514BKP	6
WHA2514WKP	6
WHA25162WP	5
WHA2516WP	7
WHA25232WKP	5
WHA25234WP	5
WHA2523BKP	6
WHA2523GKP	6
WHA2523JKP	6
WHA2523NKP	6
WHA2523WKP	6
WHA25242WKP	5
WHA25244WP	5
WHA2524BKP	6
WHA2524WKP	6
WHA25262WP	5
WHA2526WP	7
WHA25332WKP	5
WHA25334WP	5
WHA2533BKP	6
WHA2533WKP	6
WHA25342WKP	5
WHA25344WP	5
WHA2534BKP	7
WHA2534WKP	6
WHA25362WP	5
WHA2536WP	7
WHA2553BKP	6
WHA2553WKP	6
WHA2554BKP	7
WHA2554WKP	7
WHA26001P	12
WHA26002P	12
WHA2600P	12
WHA29162WKP	11
WHA29163WKP	10
WHA2916WKP	11
WHA292627WKP	11
WHA29262WKP	11
WHA292637WKP	11
WHA29263WKP	10

MEMO

テーブルタップには寿命があります！

テーブルタップの交換の目安は3～5年※です。

そのまま使い続けると危険（怪我・火災など）を生じるおそれがあります。

周囲環境や使い方によって傷みが生じている可能性があり、電気安全上の配慮から交換を推奨しています。

（一般社団法人 日本配線システム工業会推奨）

※製品の保証期間および耐用年数ではありません。取り替え時期の目安です。

チェックポイント

使い方

- コードを引っ張らない、椅子などで踏みつけない
- コードを束ねて使用しない
- 濡れた手で触らない、水がかかる所（屋外や風呂場など）で使用しない


お取り替えサイン

- コードが硬くなっている
- コードが熱い、通電が途切れる
- コードが波打ったり折れ曲がっている、汚れている
- 5年以上経過している



コードの踏みつけ・引っ張りを繰り返した事例

内部で電線が断線し
発火・焼損。



テーブルタップの使用を禁止している器具（オイルヒーター・食器洗浄機・エアコンなど）があります。各器具の取扱説明書を確認してください。



住宅用火災警報器は

10年を過ぎたら本体の交換をおすすめします。

住宅用火災警報器は古くなると内蔵電子部品の寿命のために火災を感知しない恐れがあり、約10年ご使用の場合、電池交換ではなく本体交換を推奨します。

この音が鳴ったら
交換が必要です

〈当社ブザータイプの場合〉

電池切れになると…

ピッ※1※2

電子部品の
寿命で故障
すると…

ピッピッピッ※1



※1 約8秒ごとに「ピッ」または「ピッピッピッ」と鳴ります。 ※2 電池が切れるまで約1週間鳴り続けます。

●電池切れ警報動作は製品により異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。