

最上級モデル

**髪の内側まで
深層うるおいトリートメント**
ストレートアイロン ナノケア EH-HN50

nanoe
MOISTURE+
高浸透ナノイー
& ミネラル^{※1} & マイナスイオン搭載

深層うるおい
トリートメント
水分量 

キューティクルを
補修・保護

毛先まで
別格^{※2}ストレート
(EH-HS0Jとの比較)
ストレート性能
★★★★★

5段階
温度調節

ヒートアップ
約**20秒**
(約100℃)


パネオデス
使用部位: ヘアメントの一部
No.200137

-A -H^{※3}

**スリム^{※4}
コンパクト
モデル**

うるおいトリートメント
ストレートアイロン ナノケア EH-HS0J

nanoe
ナノイー搭載

海外・国内両用^{※5}
AC100 - 120 V
AC220 - 240 V

うるおい
トリートメント
水分量 

摩擦ダメージを抑えながら
スタイリング

ストレート性能 ★★★★★

5段階
温度調節

ヒートアップ
約**20秒**
(約100℃)

-K -W

**ベシック
モデル**

ストレートアイロン ナノケア EH-HS9J

nanoe
ナノイー搭載

海外・国内両用^{※5}
AC100 - 120 V
AC220 - 240 V

うるおい
トリートメント
水分量 

根元から毛先まで
キレイに伸ばす
ストレート性能 ★★★★★

5段階
温度調節

ヒートアップ
約**30秒**
(約100℃)

-K -W

※1 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※2 当社2022年発売EH-HS0Jとの比較(当社調べ)。※3 H色はプラスティック使用量を削減したパッケージ・包装材を採用しています。※4 当社ストレートアイロン ナノケアにおいて ※5 海外でご利用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。



panasonic.jp/hair/

オンラインコミュニティ
ヘアサプ by Panasonic Beauty

みんなのヘアケア情報や
会員限定の嬉しいイベントも

新規会員登録は
こちら

※会員登録無料



【ご購入の前に】商品パッケージ、ホームページで「安全に関するご注意」をご確認ください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

2025年4月15日発行

EH-JJ000B25H

nanocare

ストレートアイロン ナノケア EH-HN50



Panasonic Beauty

nanocare

最上級
モデル

[高浸透ナノイー搭載]


ストレートアイロン ナノケア EH-HN50

使うたび、髪の内側までうるおいを届ける。
ナノケアならしっとりツヤ髪ストレート。

nanoe
MOISTURE+

高浸透ナノイー
&ミネラル※1 & マイナスイオン搭載

(毛髪のキューティクル拡大イメージ)



深層うるおいトリートメント。


水分発生量が格段にアップした高浸透ナノイー搭載だから、水分がキューティクルのわずかな間へ浸透。髪のコシとまとまりを実感できます。

*ナノイーとは、パナソニックの独自技術で微細化された、水分たっぷりのイオンです。

○縮毛(強いくせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪のコシをその日だけ形作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。



(毛髪の断面図イメージ)



水分たっぷりの高浸透ナノイーが
毛髪内部へ水分補給。

※1 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。

(イラストはイメージです)

ダメージ髪も使うたび、しっとりツヤ髪へ 髪の内側まで水分補給

髪にうるおいとなめらかさ

ナノイーでバサつきを防ぎ、ツヤとまとまりのある髪へ。



高温で水分を失い、髪の内側にドライスポットが多く発生。髪が固くなり、キューティクルが縮むことで、キューティクルの先端が開き、髪がバサつく。

ダメージでできたドライスポットにナノイーが水分補給し、水分バランスを整える。さらにナノイーにはキューティクルを引き締める効果も。

*ナノイーとは、パナソニックの独自技術で微細化された、水分たっぷりのイオンです。

しっとりツヤ髪へ

仕上がりの例



未使用時

使用後


【施術方法】

普段使用しているストレートアイロンと同じようにEH-HN50を使用したときの髪の仕上がりを検証(設定温度170℃)

○当社調べ
○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。

髪のツヤアップ

ツヤ値変化量



【モデル試験方法】

高浸透ナノイー&ミネラル※&マイナスイオン搭載あり・なしのストレートアイロンにて毛束を3回施術した場合のツヤ値を測定(設定温度170℃)

○当社調べ
○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。

○縮毛(強いくせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪の毛をその日だけ形作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。※ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。〈モデル写真・イラストはイメージです〉

キューティクルの 密着性を高め、補修・保護

3つのアプローチで摩擦ダメージに強い髪へ




摩擦ダメージを抑え、枝毛・切れ毛を低減

枝毛・切れ毛のある髪




枝毛・切れ毛のない髪



高浸透ナノイー&ミネラル※2&マイナスイオンによって
キューティクルの密着性が高まります。アイロンプレート
やブラッシング等による摩擦ダメージを抑えます。

枝毛・切れ毛発生率の差



【モデル試験方法】

毛束を洗浄、イオンないドライヤーにて乾燥(約1分30秒)、高浸透ナノイー&ミネラル※2&マイナスイオン搭載スト
レートアイロンまたは、高浸透ナノイー&ミネラル※2&マイナスイオンなし品ストレートアイロンで温度設定170℃
で施術(2回)、コーミング(10回)を1日分のサイクルとし、連用3カ月相当の枝毛・切れ毛発生割合を比較

○当社調べ ○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。

○縮毛(強いくせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪の毛をその日だけ形
作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。※1 キュー
ティクルを密着ケア ※2 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。(モデル写真はイメージです)


毛先まで別格^{※1}ストレート

(EH-HS0Jとの比較)




当社最速^{※2}センシング技術をヒーターに搭載

(国内販売のストレートアイロンにおいて)



スピーディーなプレートの温度復帰。高パフォーマンスを維持。

EH-HS0Jよりも「くせ伸び」「まとまり」の実感アップ



●EH-HN50 ●EH-HS0J

○EH-HS0Jを0とした-2から+2までの5段階評価

【モデル試験方法】

日常的に使用すると同様にストレートアイロン ナノケアEH-HN50とEH-HS0Jを左右の片側ずつに温度設定170℃で使用した後に髪の状態を官能評価 ○当社調べ ○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○個人の主観的な感想です。

○縮毛(強いくせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪のをその日だけ形作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。※1 当社2022年発売EH-HS0Jとの比較(当社調べ) ※2 当社国内販売のストレートアイロンにおいて ※3 髪を挟むことによるアイロン板の温度低下を検知 (写真・イラストはイメージです)

新色ミストグレー

EH-HN50-Hの特長

【植物由来のバイオマスペイント採用】※1

【エコパッケージ採用】

パッケージ・包装材のプラスチック

使用量を約90%削減※2。



パルプを使用した細面材を採用。
紙の風合いを生かしたデザインに。

※1 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料。※2 当社2022年発売EH-HS0J-Kとの包装材全体に占めるプラスチック使用量の比較(当社調べ)

忙しいときも 素早くセットが完了

毎日使いやすい設計

3Dクッション機能
根元から毛先までフィット

ヒートアップ約20秒
(約100℃)

効果的な使い方



Step1

毛束を5 cm幅くらいとり、
アイロン板の中央に挟みます。
毛束が多すぎると、伸びにくい場合があります。
指置きに親指を置いて本体を持ちます。



Step2

先端部を押さえながら
毛先に向かって
ゆっくり一定の速さで
まっすぐ下へすべさせます。



Step3

ヘアクリームやワックスで
整えて、完成です。



動画でCheck

○縮毛(強いくせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪の毛をその日だけ形作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。(写真はイメージです)

nanoe
ナノイー搭載



スリム^{※1}
コンパクト
モデル

ストレートアイロン ナノケア EH-HS0J

髪に水分を届け、うるおいトリートメント。

海外でも使える^{※2}

使いやすい設計

根元への挿入がしやすい



スリムヘッド

髪を挟みやすく、
伸ばしやすい




手になじむグリップ

○絡毛(強いせ毛)は伸びません。○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。○髪の手をその日だけ形作るものです。洗髪すれば元に戻ります。○アイロンによるスタイリングの効果は、髪質、髪の量により異なります。※1 当社ストレートアイロン ナノケアにおいて ※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

ナノイーでうるおいトリートメント
摩擦ダメージを抑えながらスタイリング

水分たっぷりのナノイーでしっとりツヤ髪へ

ナノイー
搭載



【モデル試験方法】ナノイー搭載ありなしのストレートアイロンにて毛束を3回施術した場合のツヤ値を測定(設定温度170℃) ○当社調べ ○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。

摩擦を低減し、髪が傷みにくい
すべりやすさ30%アップ^{※3}
(スルスグロスコーティングとの比較)


摩擦によるキューティクルの損傷を防ぐ

スルスグロス
コーティングプラス




〔毛髪拡大写真〕

スルスグロスコーティング 10 μm




スルスグロスコーティングプラス



【モデル試験方法】温度設定170℃のストレートアイロンで毛束を根元から毛先まで270回施術し、施術後の毛束を撮影、平均的な写真を測定。*270回施術:連用3か月相当の1日3回90日間を想定 ○当社調べ ○使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。


毛先まで、しっかりストレート
1回でのストレート性能20%アップ^{※4}
(当社2020年発売EH-HS9Eとの比較)

3つの温度コントロール機能
熱をムラなくしっかり伝える



3Dクッション機能

すき間なく髪にやさしくフィット



※3 当社評価基準に基づく毛束での滑り荷重をスルスグロスコーティングと比較(当社調べ) ※4 当社評価基準に基づく毛束10束1回施術直後での毛束ストレート値を2020年発売EH-HS0Eと2020年発売EH-HS9Eと比較(当社調べ) ※5 髪を挟むことによるアイロン板の温度低下を検知 (商品使用写真・イラストはイメージです)



詳しくはWEBページをご覧ください

ナノケアならしっとりツヤ髪ストリート											
最上級モデル		スリム・コンパクト※1モデル		ベーシックモデル		長い髪でもかすだけで さらツヤストリート		短い髪もしっかりとらえて さらツヤストリート		スルッと低摩擦※な コンパクトストリーター ※2 ※2021年発売EH-HV28との比較(自社基準)	
ストレートアイロン ナノケア EH-HN50* オープン価格※ 保管用 キャップ付 -A -H ※3		ストレートアイロン ナノケア EH-HS0J* オープン価格※ -K -W		ストレートアイロン ナノケア EH-HS9J* オープン価格※ -K -W		ブラシストリートアイロン イオニティ EH-HS31 オープン価格※ -K		ブラシストリートアイロン イオニティ EH-HS21 オープン価格※ -K		コンパクトストリートアイロン 2Way EH-HV2B オープン価格※ -K -W	
						コンパクトストリートアイロン 2Way EH-HV1B オープン価格※ -K -W		コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way EH-HV42 オープン価格※ -K		ストレートもカールも自在にスタイリング ストレートアイロン マルチ 2Way EH-HV30 オープン価格※ -W カール 32	
										マイナスイオン付きのカーライロンで ツヤ巻き髪 カーライロン 26 mm イオニティ EH-HT12 オープン価格※ -W	
										カーライロン 32 mm イオニティ EH-HT13 オープン価格※ -W	
ナノイー・マイナスイオンなど 高浸透ナノイー nanoe+ MICESTURE+ 水分発生量 ※4 毛髪のしなやかさ(やわらかさ) ※5 従来ナノイー比 18倍 の変化量 (EH-HS0J比) 2倍 髪内部まで浸透 水分量(うるおい) ●●●● ミネラル ※6 マイナスイオン ナノイー nanoe 髪に浸透 水分量(うるおい) ●●● マイナスイオン ダブルマイナスイオン											
仕上がり ストリート カール ボリュームアップ 32 mmカール 26 mmカール 32 mmカール											
ストリート性能		★★★★★		★★★★		★★★		★		★★	
ヒーター		ヒーター温度低下検知機能※7		温度均一機能						温度均一プレート	
アイロンプレート		スムーズシルキープレート		スムーズグロスコーティング		セラミックコーティング		スムーズグロスコーティングプラス		グロスコーティング	
		3Dクッション機能		フロートプレート						アルマイトコーティング	
										スムーズセラミックコーティング	
										フッ素コーティング	
海外使用※8		海外でも使える※8									
ヒートアップ時間		ヒートアップ 約20秒 (約100℃)		ヒートアップ 約20秒 (約100℃)		ヒートアップ 約30秒 (約100℃)		ヒートアップ 約1分30秒 (約100℃)		ヒートアップ 約1分30秒 (約100℃)	
アイロン板温度		5段階温度調節 (約200℃ / 約185℃ / 約170℃ / 約155℃ / 約130℃)		約180℃ (100 V時) / 約190℃ (240 V時)		約180℃ (100 V時) / 約190℃ (240 V時)		3段階温度調節 (約180℃ / 約160℃ / 約120℃)		約160℃ (100 V時) / 約170℃ (240 V時)	
サイズ		高さ28.7×幅6.0×奥行3.6 cm (閉じた時)		高さ26.7×幅3.15×奥行4.2 cm (閉じた時)		高さ28.7×幅3.3×奥行4.5 cm (閉じた時)		高さ25.8×幅7.7×奥行5.1 cm		高さ25.7×幅4.5×奥行4.3 cm	
質量(約)		430 g (保管用キャップ取付時:約445 g)		380 g		360 g		370 g		325 g	
電源電圧		AC100 V 50-60 Hz		AC100-120 V / 220-240 V (自動電圧切替付) 50-60 Hz		AC100-120 V / 220-240 V (自動電圧切替付) 50-60 Hz		AC100-240 V (自動電圧切替付) 50-60 Hz		AC100-240 V (自動電圧切替付) 50-60 Hz	
消費電力(約)		45 W※9		41 W※10 (AC100-120 V / AC220-240 V)		150-215 W (AC100-120 V) 720-855 W (AC220-240 V)		33-37 W		28-32 W	

当社ストアラインナップにおいて※2摩擦低減、すべり毛玉などのすべり有単位の付与も「感・しっとり感・毛先のから発生する静電防止効果」※7髪と髪むとによるアイン板の温度低下を抑制※8海外で使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※91時間あたりの消費電力です。消費電力は温度制御の値、約0.1W-最大約330Wに変動します。※101時間あたりの消費電力です。温度制御のため消費電力が変動し、使用時の電圧によっても異なります。