

レッツノートは製造から廃棄まで地球環境に配慮

PCグリーンラベル

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。制度の詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。審査基準への適合性については当社の責任です。

適合製品の詳細は、下記のWebサイトをご覧ください。
https://panasonic.biz/cns/pc/recycle/green/pc_green_label.html

PCリサイクル

使用済みPCにおける資源の有効利用と廃棄物の最小化を目指しています。このマークが表示されている当社製品は新たな回収再資源化費用のご負担なしで回収をいたします。

詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。
https://askpc.panasonic.co.jp/recy/r_recycle/

部品レベルで環境保全に取り組み

レッツノートは、特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE）の含有量が基準値以下であることを示すグリーンマークに適合しています。また、特定化学物質（6物質群）の使用を制限するEU（欧州連合）RoHS指令にも対応。部品レベルでの環境保全を実現しています。

詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。
https://panasonic.biz/cns/pc/recycle/env_load/toxic.html

コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク/SSD内のデータ消去について
https://panasonic.biz/cns/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html

無線LANご使用時のセキュリティについて
https://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

・パーソナルコンピュータの補修性能部品の最低保有期間は製造切後6年です。本商品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様であり、海外での保守サービス、技術サービスは行っておりません。（海外修理サービス対象地域を除く）。カラー天板・カラーキーボードについて修理等が必要の際は、補修部品の在庫状況によっては標準色（ボディカラーと同色）での対応となる場合がございます。あらかじめご了承ください。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

その他の付記事項

●本製品は、将来的な製品の品質向上のために、ご使用中の製品から情報を、個人を特定できない形で弊社サーバーへ収集しています。その際に発生する通信費用はお客様のご負担となります。情報の活用や、通信費用の詳細については下記ホームページをご参照ください。<https://panasonic.jp/cns/pc/re-mo/> ●本機には、弊社からの緊急のお知らせの有無を確認する機能があります。インターネットに接続するとき、定期的にパナソニックのホームページを確認し、緊急のお知らせがある場合は告知画面を表示します。また万一、リコール対象（弊社が無償で点検・修理、または交換などを行うこと）になった場合は、発火や火災などの事故を回避するため、事前にお知らせを行ったうえで、一部の機能（充電機能など）を停止または制限する場合があります。●搭載しておりますカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります（有効画素99.998%以上、画素欠けなど0.002%以下）。液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。●ご使用時には若干の動作音が伴います。予めご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Excel、Excel ロゴ、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、マイクロソフト企業グループの商標です。●USB Type-C™ および USB-C™ は USB Implementers Forum の商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Core、Core Inside、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●SDHC、SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。●QRコードはデンソーの登録商標です。●Blu-ray™（ブルーレイディスク）、及びその関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの登録商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの商標です。●その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむもののはかば、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●画面はハメ込み合成です。●光学式ドライブの開閉写真はイメージです。●5.2GHz帯（W52）を使って登録局と通信を行う場合を除き、IEEE802.11aが使用する5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52（登録局を除く）/W53をご使用で、無線LANがオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効にしておいてください。●ホイルパッドはパナソニック株式会社の登録商標です。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内仕様です。内蔵の無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。●電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適した電源ケーブルを別途ご用意ください。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●分解写真は各部機能を説明するためのイメージです。安全上、お客様が取扱説明書に記載のない方法で分解しないでください。分解および改造に関する手順などの情報は、当社ではサポートいたしかねます。●本機の部品は使用しているうちに少しずつ劣化・磨耗します。昼夜連続して使用するなど使用状態によっては一部の部品の劣化・磨耗が進み寿命が短くなります。保証期間内の修理は無償ですが部品の寿命による交換は有償修理になる場合があります。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.com/jp/sustainability

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？
会員登録無料！特典満載！

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶ club.panasonic.jp

携帯からアクセスできます。

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy

表示を正しく

家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

365日、いつもあなたと。
パナソニック パソコン
お客様ご相談センター（受付9時～20時）
パソコンに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。また、商品の不具合等につきましてもご相談ください。
※中古製品および発売日から5年を越えた製品に対する技術相談料は有料になります。（2016年11月から）

0120-873029

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

上記番号がご利用 いただけない場合 **06-6905-5067**

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

パナソニック株式会社 モバイルソリューションズ事業部

〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック パソコンお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2018年12月現在のものです。

CF-JJLRC18M

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

モバイルパソコン

総合カタログ

2019/春

レッツノート RZ/XZ/SV/LV

私に最適なスマートワークをする

東京2020 オリンピック パラリンピック 公式パソコン

第8世代CPUが高速に進化※

※SVシリーズ

SV・LVシリーズ SV・LV・RZシリーズ

Let's note

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費等は含まれておりません。

Panasonic



TOKYO 2020
OLYMPIC GAMES



TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

Computer Equipment Partner

レッツノート史上
最速CPU搭載

SV

12.1型

コンパクトサイズに
最新のインテル® Core™
プロセッサ搭載

RZ

10.1型

〈 第8世代の最新CPU搭載 〉

さらに高速になった
新型レッツノート

誕生。

軽量・長時間・頑丈という
レッツノートのDNAに、
さらなる「速さ」を手に入れた
新型レッツノート。
仕事の生産性がさらに向上します。

軽量

長時間

頑丈

..... 様々なビジネスシーンに合わせて

選べるレッツノート

LV
series

持ち出せる大画面。
オフィス・自宅でも、これ1台。

第8世代インテル® Core™
プロセッサ クアッドコア CPU

i7-8550U/i5-8250U

14.0 型
クラムシェル



▶P.10-11

持ち運べる世界最軽量*14.0型大画面

クアッドコアCPUと光学式ドライブを搭載した14.0型大画面PCで世界最軽量*約1.25kg*¹を実現。高速性能と見やすい大画面で作業効率が上がります。



* 14型以上、第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて（当社調べ、2018年12月20日現在）

入力しやすいキーボード

デスクトップPC並みの縦/横19mmのキーピッチを確保。さらに、2mmのキーストロークと指の引っ掛かりを低減させるリーフ型キートップで快適に入力ができます。



*1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
CF-LV7CDGQR/CF-LV7CDFQR

SV
series

高速 & コンパクト。
どこでも快適ワーク。

第8世代インテル® Core™
プロセッサ クアッドコア CPU

i7-8565U/i5-8265U

12.1 型
クラムシェル



▶P.12-13

世界最軽量*約999g*²コンパクトボディ


12.1型のコンパクトボディに光学式ドライブを内蔵し、世界最軽量*約999g*²を実現。軽くて強いマグネシウム合金ボディで安心して持ち運べます。



* 第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて（当社調べ、2018年12月20日現在）

高速に進化した最新CPU搭載

さらに高速に進化したクアッドコアCPUと、その性能を最大限引き出す放熱性能の高い冷却ファンを搭載。外出先でも高いパフォーマンスを維持します。



NEW モダン スタンバイ

スマートフォンのように、スリープ中でも通信（無線/有線）を維持し、メールやSkypeを受信するので、復帰時にはすぐに内容を確認できます。また、スリープからの復帰も高速です。

* モダン スタンバイは、SV8シリーズのみ搭載しています。

常に
メール
受信*³



*1 2018秋冬モデルからターボブーストの動作周波数が約15%アップしています。
*2 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
CF-SV8CDGQR/CF-SV8CDFPR
*3 通信環境によっては受信が困難な場合があります。

XZ
series

タブレットモバイルPCが
ビジネスの可能性を広げる。

第7世代インテル® Core™
プロセッサ デュアルコア CPU

i5-7200U

12.0 型
タブレット
(分離型)



▶P.14-15

タブレットモバイルPC

タブレットとしても、高性能かつ頑丈設計を実現。ビジネスシーンに合わせてスマートに、PCとタブレットの使い分けが可能です。



様々なデバイスにつなげられる

多様なコネクタ類を標準サイズで装備。タブレット部にはUSB3.1 Type-Cポート*とヘッドセット端子を備えています。



* USB3.1 Gen1(5Gbps) とDisplayPort® AlternateMode に対応しています。
USB Power Delivery およびThunderbolt™ 3 には対応していません。
USB3.1 Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。

RZ
series

様々なシーンで活躍できる
コンパクトな10.1型 2 in 1。

第8世代インテル® Core™
プロセッサ デュアルコア CPU

i5-8200Y/m3-8100Y

10.1 型
タブレット
(一体型)



▶P.16-17


約750g*¹いつも持ち歩ける軽さ

B5サイズよりも小さいコンパクトボディで約750g*¹の軽さを実現。持ち運びに必要な強度や、インターフェースにも一切妥協することなく、ビジネスでの使いやすさを高めています。



第8世代の最新デュアルコアCPUを搭載

小型モバイルPCに最適な超低消費電力で、コンパクトボディでも長時間駆動と高性能を実現した最新のCPUを搭載しています。



*1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
CF-RZ8BDFQR

レッツノートが選ばれ続ける理由

モバイルPCに求められる条件は、軽量で長時間駆動、そして頑丈であること。

この相反する要素を緻密に計算し、バランスよく商品化。

さらに安定した品質と、充実したサポートで、多くの方々にご愛用いただいています。

軽量

どこへでも気軽に
持ち運べる“軽さ”

材料や部品にこだわり 1g単位で軽量化

常に新しい材料や構造を
研究し、軽さと頑丈さを両
立。部品は1gでも軽くす
るため、ネジひとつにいた
るまで不要な部分はカット。全ての部品に軽量化の
目を行き届かせています。



RZシリーズ

液晶強度を保ちつつ ギリギリまで薄型化

LCDのガラスは一般的
なノートPCで0.5mm
ほどの厚さが多い中、レ
ッツノートは徹底的に薄
くして軽量化。SVシリ
ーズでは0.2mmまで薄
型化しています。



SVシリーズ

長時間

電源がとれない場所でも
“長時間使えるバッテリー”

電池切れの心配が少ない 大容量バッテリーを搭載

大容量リチウムイオンバッテリーの搭載により、半日程度の外出ならACアダプターを携帯
しなくても、長時間使用できます。



バッテリーを長持ちさせる 省電力設計

動作していない回路への電源供給をカットし
たり、細かな漏れ電流まで徹底的に抑えた回
路やユニットを開発。無駄な電力消費を抑え、
長時間駆動を実現しています。



頑丈

毎日持ち運んでも
壊れにくい“頑丈設計”

予期せぬ衝撃から守る さまざまな耐久試験を実施

机からの落下を想定した「76cm落下試験^{*1}」
や満員電車での圧迫を想定した「100kgf^{*2}加
圧振動試験^{*3}」などの頑丈試験を実施。持ち運
んで使う時に起こり得るシーンを想定していま
す。さらにボディの頑丈性能だけでなく、作業に
関わるキーボードや開閉のヒンジ、USBポート
などの耐久試験も実施
しています。



100kgf加圧振動試験




76cm落下試験

大切なデータを守る シリーズごとに最適化された 独自構造

天板は衝撃に強いボンネット構造、基板はボ
ディの歪みによる破損を防ぐフローティング
構造を採用。これらの構造はシリーズごとに
調整され、故障やデータ消失から守ります。

■ フローティング構造説明図



軽量・長時間・ 頑丈のワケは

Japan Quality



信頼の国内生産

1996年の誕生から自社開発・国内生産にこ
だわり、信頼の高品質を維持。基板実装から
組立を国内で行う、安心と信頼の証「正真正
銘のMADE IN KOBE」です。専用部材の設
計・開発段階から高品質な製品づくりを追求
しています。



兵庫県神戸市にあるパナソニック株式会社 モバイルソリューションズ事業部 神戸工場

Let's note を変える 神戸工場の現場力

https://panasonic.jp/cns/pc/appli/20th_factory/index.html



Support サポート

詳しくは P.18-19 ▶

■ お困りごとを電話・メールでサポート（お客様相談センター：守口）

■ 嬉しい即日修理サービス^{*}（修理工房：秋葉原）

■ お困りごとやご購入前相談などに対面でサポート （Let's note ステーション 大阪：梅田）

■ 保証期間（3年/4年/5年）を選べる「長期保証」

通常1年間のメーカー保証期間を最長5年まで延長する、
有料の「延長保証サービスパック」。



<https://panasonic.jp/cns/pc/appli/support/>



^{*}故障の症状によっては、即日完了ができない場合があります。

Let's note が 高額でも選ばれ続ける理由

<https://panasonic.jp/cns/pc/appli/reason/>



レッツノート 購入者満足度大調査

90%以上のユーザーが高評価！

<https://panasonic.jp/cns/pc/appli/manzoku/>



●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。持ち運ぶときは電源を切ってください。※1 当社技術実験室にて、76cm（底面方向・動作時）、30cm（26方向・非動作時）の落下試験を実施（XZ・RZはタブレットスタイル時を除く）。落下した場合は点検（有償）に出してください。※2 1kgfは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生

じる力のことで、kgの次のfはforce（ちから）を意味します。一方、SI単位（国際単位）のN（ニュートン）について、1Nは、1kgの質量の物体が加速度1m/sec²で加速された時に生じる力を意味します。つまり、1kgfは9.8Nとなります。※3 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に980N（100kgf）で圧迫した状態で振動試験を実施（XZ・RZはタブレットスタイル時を除く）。

LV 14.0型 Full HD ▶P.10

Windows Hello対応 (顔認証)・Thunderbolt™ 3 対応



シルバー			
CF-LV7DDVQR	LTE対応 CF-LV7CFBQR	CF-LV7CDGQR	CF-LV7CDFQR

OS	Windows 10 Pro 64ビット		
Microsoft Office	Office Home & Business 2019		
CPU	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー		
メモリー※1	8GB 拡張スロットなし	16GB 拡張スロットなし	8GB 拡張スロットなし
ストレージ※2	SSD 512GB	SSD 256GB	SSD 128GB
光学式ドライブ	ブルーレイ ディスクドライブ	DVD スーパーマールチドライブ	
液晶	14.0型 (16:9) Full HD (1920×1080ドット) 広視野角液晶		
ワイヤレス WAN	—	LTE	—
駆動時間 (JEITA 2.0)	約19.5時間※3 (付属/バッテリーパック [L] 装着時)	約19時間※3 (付属/バッテリーパック [L] 装着時)	約13時間※3 (付属/バッテリーパック [S] 装着時)
質量	約1.385kg※4	約1.375kg※4	約1.25kg※4
頑丈試験	100kgf※10加圧 振動試験実施※5 76cm落下、30cm落下 試験実施※6		
主な付属品※11	バッテリーパック [L]、ACアダプター		バッテリーパック [S]、ACアダプター

※1 メモリー容量は1GB=1,073,741,824バイト。メモリー拡張はできません。※2 SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に、980N[100kgf]で圧迫した状態で振動試験を実施 (XZ・RZはタブレットスタイル時を除く)。本製品の耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※6 当社技術実験室にて、76cm (底面方向・動作時)、30cm (26方向・非動作時) の落下試験を実施 (XZ・RZはタブレットスタイル時を除く)。落下した場合は点検 (有償) に出

SV 12.1型 WUXGA ▶P.12

新CPU Windows Hello対応 (顔認証)・Thunderbolt™ 3 対応

モダン スタンバイ対応



ブラック		シルバー	
LTE対応 CF-SV8DFNQR	CF-SV8DDUQR	LTE対応 CF-SV8CFBQR	LTE対応 CF-SV8CFGQR
CF-SV8CDGQR	CF-SV8CDFPR	光学式ドライブレスモデル CF-SV8CDWQR	

パナソニックは Windows 10 Pro をおすすめします

Windows 10 Pro 64ビット				Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
Office Home & Business 2019					
インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー		インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー			
8GB 拡張スロットなし		16GB 拡張スロットなし	8GB 拡張スロットなし		
SSD	512GB	SSD 256GB		SSD 128GB	SSD 256GB
 ブルーレイ ディスクドライブ	 スーパーマルチドライブ				—
12.1型 (16:10) WUXGA (1920× 1200ドット)					
広視野角液晶					
LTE	—	LTE		—	
約21時間※3 (付属バッテリーパック[L]装着時)		約20.5時間※3 (付属バッテリーパック[L]装着時)	約14時間※3 (付属バッテリーパック[S]装着時)		
約1.159kg※4	約1.099kg※4	約1.124kg※4	約1.024kg※4	約0.999kg※4	約0.919kg※4
100kgf※10加圧 振動試験実施※5 76cm落下、30cm落下 試験実施※6					
バッテリーパック[L]、ACアダプター			バッテリーパック[S]、ACアダプター		

タブレット部 キーボードベース
●XZシリーズの本体とは の総称です。タブレット部とは、本体から取り外したモニター部分のことです。

XZ 12.0型 QHD ▶P.14

Windows Hello対応 (顔認証)



ブラック		シルバー	
LTE対応 CF-XZ6CFKQR	リアカメラ内蔵	リアカメラ内蔵	CF-XZ6CDCQR

Windows 10 Pro 64ビット	
Office Home & Business 2019	
インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー	
8GB 拡張スロットなし	8GB 拡張スロットなし
SSD 256GB	—
12.0型 (3:2) QHD (2160×1440ドット) 広視野角液晶 タッチ 静電タッチパネル付き	
LTE	—
約18.5時間※3※8 (本体) (キーボードベース付属/バッテリーパック[L]装着時)	約9時間※3※8 (本体) (キーボードベース付属/バッテリーパック[S]装着時)
約9時間※3※8 (タブレット部) (内蔵バッテリー[L])	約4.5時間※3※8 (タブレット部) (内蔵バッテリー[S])
約1.224kg※12 (本体)	約1.029kg※12 (本体)
約0.665kg※12 (タブレット部)	約0.56kg※12 (タブレット部)
100kgf※10加圧 振動試験実施※5 76cm落下、30cm落下 試験実施※6	タブレット部 76cm 6面落下 試験実施※9
バッテリーパック[L] (キーボードベース用)、ACアダプター (ウォールマウントブラグ付き)、アクティブペン (アルカイト電池 (単6) 1本、替え芯1本)、専用布	バッテリーパック[S] (キーボードベース用)、ACアダプター (ウォールマウントブラグ付き)、専用布

RZ 10.1型 WUXGA ▶P.16

新CPU



ブラック		シルバー	
LTE対応 CF-RZ8CFMQR			CF-RZ8BDFQR

Windows 10 Pro 64ビット	
Office Home & Business 2019	
インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー	
8GB 拡張スロットなし	8GB 拡張スロットなし
SSD 256GB	SSD 128GB
10.1型 (16:10) WUXGA (1920×1200ドット) IPS液晶 タッチ 静電タッチパネル付き	
LTE	—
約11.5時間※3	
約0.78kg※4	約0.75kg※4
100kgf※10加圧 振動試験実施※5 76cm落下、30cm落下 試験実施※6	76cm落下、30cm落下 試験実施※6
バッテリーパック、ACアダプター (ウォールマウントブラグ付き)、専用布	

てください。※7 SIMロックは、かかっていません。国内専用です。受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。※8 タブレット部のバッテリーは内蔵のため、交換はできません。※9 当社技術実験室にて、76cm (タブレット部 6面・動作時) の落下試験を実施。本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。落下した場合は点検 (有償) に出してください。※10 1kgfは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力のことで、kgの次のfはforce (ちから) を意味します。一方、SI単位 (国際単位) のN (ニュートン) について、1Nは、1kgの質量の物体が加速度1m/sec²で加速された時に生じる力を意味します。つまり、1kgfは9.8Nとなります。※11 ご購入後、付属品の再発行はできません。※12 タブレット部内蔵及びキーボードベース付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

快適なデータ通信が可能なLTEに対応 ※ ※【対応機種】LVシリーズ：CF-LV7CFBQR SVシリーズ：CF-SV8DFNQR/CF-SV8CFBQR/CF-SV8CFGQR XZシリーズ：CF-XZ6CFKQR RZシリーズ：CF-RZ8CFMQR

通信速度が速い!

受信時最大300 Mbps／送信時最大50 Mbps※1

データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。快適なデータ通信が可能になります。

■ 確認済み通信サービスは、Panasonic Store の Wonderlink LTE
jp.store.panasonic.com/wonderlink/

LTE対応で使い勝手が向上!

外付けの通信機器を接続する手間がなく、PCを起動してブラウザを立ち上げるだけですぐにネットが見られます。LTE対応の一体型なので、ルーターが不要。外観スッキリ、荷物も増えません。

場所を気にせず、移動中もつながる!

本体に専用の高感度アンテナを内蔵しているため、受信感度は良好です。

*サービスエリア内であっても電波の弱い場所やトンネルなど一部の区間ではご利用にならない場合があります。

Let's note 対応シリーズ	LV7/SV8	XZ6	RZ8
SIMロック	ロックは、かかっていません※2		
通信速度※1	最大300Mbps		
	最大50Mbps		
LTE対応バンド	1,3,8,18,19,21,28,41※3		
SIMカードサイズ	nano SIMカード (従来のLTE対応モデルのSIMカードサイズとは異なる場合がありますので、ご注意ください。)		
約12.3mm 約8.8mm	<取り付け場所> ■ バッテリーパックを取り付ける部分	<取り付け場所> ■ タブレット部左側面	<取り付け場所> ■ バッテリーパックを取り付ける部分

※1 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。※2 国内専用です。
※3 対応するバンドはSIMによって異なります。全ての動作を保証するものではありません。通信事業者によってサービス、エリアは異なりますので、詳細は通信事業者へお問い合わせください。

LV series

14.0型 Full HD

Windows 10

THUNDERBOLT™

Windows Hello 対応
すばやくサインインできる
顔認証対応カメラ

見やすさを追求した
高解像度&広視野角の大画面
14.0型 (16:9) Full HD液晶

持ち運べる
14.0型軽量ボディ

ふちをクルクルなぞることで、
スクロールがすばやくできる
ホイールパッド

Web会議に便利な
ステレオスピーカー

デスクトップPC並みの
キーピッチで
快適に入力作業ができる
キーボード

さまざまなデバイスを接続できる
Thunderbolt™ 3対応の
USB3.1 Type-Cポート※7

光学式ドライブ内蔵
(ブルーレイディスクドライブ/
スーパーマールチドライブ)



[シルバー/
SSD512GB]
CF-LV7DDVQR
オープン価格*

[シルバー/LTE対応/
メモリ16GB/SSD256GB]
CF-LV7CFBQR
オープン価格*

[シルバー/
SSD256GB]
CF-LV7CDGQR
オープン価格*

[シルバー/
SSD128GB]
CF-LV7CDFQR
オープン価格*

Microsoft
Office
Home & Business 2019

Blu-ray Disc
SSD
SSD II
SSD I

CF-LV7DDVQR							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリ※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサ (1.80 GHz)	Office Home & Business 2019	512GB	8GB	ブルーレイディスクドライブ	(LTE非対応)	約19.5時間 (付属バッテリーバック[L]装着時)
CF-LV7CFBQR							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリ※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-8250U プロセッサ (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	16GB	スーパーマールチドライブ	LTE	約19時間 (付属バッテリーバック[L]装着時)
CF-LV7CDGQR							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリ※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	スーパーマールチドライブ	(LTE非対応)	約13時間 (付属バッテリーバック[S]装着時)
CF-LV7CDFQR							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリ※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	128GB	8GB	スーパーマールチドライブ	(LTE非対応)	約13時間 (付属バッテリーバック[S]装着時)

“世界最軽量*クアッドコアCPU搭載” 14.0型大画面モバイルPC

* 14型以上、第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて(当社調べ、2018年12月20日現在、CF-LV7CDGQR/CF-LV7CDFQR)

■ Windows 10 搭載 (Windows Hello顔認証対応)

高速で安定性が高く、セキュリティが強化されたOSを搭載。あらかじめ登録した顔をカメラが認識すると、パスワード入力不要ですばやくサインインできるWindows Helloに対応しています。

■ 持ち運べる14.0型大画面

14.0型大画面に光学式ドライブを内蔵し、世界最軽量*約1.25kg*4の軽量ボディを実現。大画面を気軽に持ち運べます。


* 14型以上、第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて(当社調べ、2018年12月20日現在、)
* CF-LV7CDGQR/CF-LV7CDFQR

■ クアッドコアCPUの性能を最大限に引き出す冷却ファン

クアッドコアCPUは処理性能が高い反面、ピーク時には高温になります。冷却が不十分だとPC内部に熱がこもってしまうため、レッズノートは優れた放熱性能の冷却ファンユニットを開発し、高負荷時にも処理性能を落とさず、高速性能を維持します。

薄肉ファンブレードで風量増加

ファンのブレードを薄肉化し、ブレードの枚数を増加。さらにブレードを2段にし、位置をずらした位相反転形状で、風切音を低減。回転数を細かく制御して効率よく冷却します。



冷却ファンユニット(ケースの中身)

■ 約19.5時間*3*の長時間駆動

省電力設計の実現と大容量バッテリーの採用により、バッテリーバック[L]付属のモデルにおいて約19.5時間*3*の長時間駆動を実現しています。外出時はもちろん、社内の会議や打ち合わせなどACアダプターを持たずに参加しても、バッテリーの残量を気にせずに安心してパソコンが使えます。

* CF-LV7DDVQR

■ 一般的なデスクトップPCと同等サイズのキーピッチ

一般的なデスクトップPCと同等サイズの縦/横ともに19mmのキーピッチに2mmのキーストロークを実現。キートップは、指がひっかりにくいリーフ型を採用して、メインマシンとして快適に入力作業が行えます。



■ 第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

第8世代インテル® Core™ i7-8550U/i5-8250U プロセッサを搭載。第7世代と比べ処理速度がアップし、負荷がかかるマルチタスク業務や動画編集など作業時間を短縮できます。



■ ステレオスピーカー搭載

ステレオスピーカーにより、イヤホンを接続していなくても声が大きく聞こえて聞き取りやすく、出張やテレワーク時などでSkypeなどを使ったWeb会議が快適に行えます。

■ HDMI® 4K60p出力に対応*

HDMIケーブルで4Kディスプレイと接続すれば、「4K60p(3840×2160/4096×2160ドット)」で出力が可能です。高繊細な画像確認やマルチウィンドウを開いて作業する際に作業効率が上がり便利です。

*全ての機種への出力動作を保証するものではありません。

■ 充実のインターフェース

最大40Gbpsの高速転送が可能なThunderbolt™ 3と電力の受給電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB3.1 Type-Cポート※7を装備。外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)※5やLANコネクタなど従来から装備しているポートも欠かすことなく、更なる拡張性を実現しています。





■ LTE対応モデル*

受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps*。データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。快適なデータ通信が可能になります。これまで必要だったルーターや携帯電話の接続がなくてもインターネットをご利用いただけます。

* CF-LV7CFBQR
* SIMカードは同梱しておりません。別途、通信事業者との契約が必要です。
* 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
* SIMロックはかかっていません。国内専用です。SIMや対応するバンドなどの詳細はP.8~9をご覧ください。

詳細は商品ページへ <https://panasonic.jp/cns/pc/products/lv7c/>

● インターフェース



● キーボード



※1 SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※2 メモリ容量は、1GB=1,073,741,824バイト。メモリ拡張はできません。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーバックを長寿命化しています。※4 付属のバッテリーバック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 PowerDVDでDVD-Videoを再生する場合、アナログディスプレイには表示できません。ミニD-sub 15ピン対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 3840×2160ドット(30 Hz/60 Hz)、4096×2160ドット(30 Hz/60 Hz)表示可能。※7 USB3.1 (Gen1/2)、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 3、DisplayPort™ Alternate Modeに対応しています。USB Type-C™対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。◆オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

SV series

12.1型 WUXGA

見やすさを追求した
高解像度&広視野角の
12.1型 (16:10) WUXGA 液晶

さまざまなデバイスを接続できる
Thunderbolt™ 3対応の
USB3.1 Type-Cポート※8



[ブラック/LTE対応/
SSD512GB]
CF-SV8DFNQR
オープン価格*

LTE



[ブラック/
SSD256GB]
CF-SV8DDUQR
オープン価格*

DVD




[シルバー/LTE対応/
メモリ16GB/SSD256GB]
CF-SV8CFBQR
オープン価格*

LTE DVD



[シルバー/LTE対応/
SSD256GB]
CF-SV8CFGQR
オープン価格*

LTE DVD



[シルバー/
SSD256GB]
CF-SV8CDGQR
オープン価格*

DVD



[シルバー/
SSD128GB]
CF-SV8CDFPR
オープン価格*

DVD



[シルバー/SSD256GB]
CF-SV8CDWQR
オープン価格*

DVD

パナソニックは Windows 10 Pro をおすすめします

CF-SV8DFNQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー (1.80 GHz)	Office Home & Business 2019	512GB	8GB	ブルーレイ ディスクドライブ	LTE	約21時間 (付属バッテリーパック[L]装着時)	約1.159kg (付属バッテリーパック[L]装着時)
CF-SV8DDUQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー (1.80 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	スーパーマルチ ドライブ	(LTE非対応)	約21時間 (付属バッテリーパック[L]装着時)	約1.099kg (付属バッテリーパック[L]装着時)
CF-SV8CFBQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	16GB	スーパーマルチ ドライブ	LTE	約20.5時間 (付属バッテリーパック[L]装着時)	約1.124kg (付属バッテリーパック[L]装着時)
CF-SV8CFGQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	スーパーマルチ ドライブ	LTE	約14時間 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約1.024kg (付属バッテリーパック[S]装着時)
CF-SV8CDGQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	スーパーマルチ ドライブ	(LTE非対応)	約14時間 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約0.999kg (付属バッテリーパック[S]装着時)
CF-SV8CDFPR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Home	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	128GB	8GB	スーパーマルチ ドライブ	(LTE非対応)	約14時間 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約0.999kg (付属バッテリーパック[S]装着時)
CF-SV8CDWQR								
OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{※1}	メモリー ^{※2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{※3}	質量 ^{※4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	—	(LTE非対応)	約14時間 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約0.919kg (付属バッテリーパック[S]装着時)

XZ series

12.0型 QHD

Windows 10

タッチ 静電タッチパネル付き

Windows Hello 対応
すばやくサインインできる
顔認証対応カメラ

OCR(文字認識)モード搭載の
約800万画素リアカメラ

見やすさを追求した
高解像度&広視野角の
12.0型(3:2)QHD 液晶

スタイルチェンジも安心
タブレット部とキーボードベースを
スムーズに着脱でき、耐久性のある
高速伝送・頑丈コネクタ

ふちをクルクルなぞることで、
スクロールがすばやくできる
ホイールパッド

交換可能な
バッテリーパック

映像出力や
様々な機器に対応した
USB 3.1 Type-C
ポート※5

タブレット部単体に
充電可能な
DC-IN(φ3.5)

外出時、タブレット部の
バッテリー残量が減少しても安心。
タブレット部へ充電できる
タブレット充電スイッチ

アクティブペン
(付属品)

- ▶1,024段階の筆圧に対応
- ▶消しゴム機能と
マウス右クリック機能の
2つのボタンを装備

Microsoft
Office
Home & Business 2019



[ブラック/LTE対応/SSD 256GB]
CF-XZ6CFKQR
オープン価格*



[シルバー/SSD 256GB]
CF-XZ6CDCQR
オープン価格*

LTE

CF-XZ6CFKQR リアカメラ内蔵モデル							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリー※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー (2.50 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	—	LTE	本体:約18.5時間 (キーボードベース付属/バッテリーパック[L]装着時、 タブレット部内蔵/バッテリー[L] タブレット部:約9時間)
							質量※4 (キーボードベース付属/バッテリーパック[L]装着時、 タブレット部内蔵/バッテリー[L] タブレット部:約0.665kg)
CF-XZ6CDCQR リアカメラ内蔵モデル							
OS	CPU	Microsoft Office	SSD※1	メモリー※2	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間※3
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー (2.50 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	—	(LTE非対応)	本体:約9時間 (キーボードベース付属/バッテリーパック[S]装着時、 タブレット部内蔵/バッテリー[S] タブレット部:約4.5時間)
							質量※4 (キーボードベース付属/バッテリーパック[S]装着時、 タブレット部内蔵/バッテリー[S] タブレット部:約0.56kg)

“メインマシンとして使える” 12.0型タブレットモバイルPC

■ Windows 10 搭載 (Windows Hello顔認証対応)

高速で安定性が高く、セキュリティが強化されたOSを搭載。あらかじめ登録した顔をカメラが認識すると、パスワード入力不要ですばやくサインインできるWindows Helloに対応しています。

■ タブレット部の頑丈設計

リアキャビネットとフロントシャーシに剛性の高いマグネシウム合金を採用し、極限まで薄肉化。タッチパネルには強化ガラスを採用し、それらを3層構造にすることで、強度を確保しています。

■ 安心の長時間設計

キーボードベースには交換可能な大容量リチウムイオンバッテリーパック [L] と [S] をご用意。予備のバッテリーパックがあれば、ACアダプターがなくても、さらに長時間使用できます。また、タブレット充電スイッチをONにする事でキーボードベース側のバッテリーパックからタブレット部側のバッテリーへの充電が可能*となり、外出時タブレット部のバッテリーが減少しても安心です。

* ACアダプター未接続時に、本体が電源オフ/スリープ状態/休止状態時のみタブレット部への充電が可能です。

		タブレット部 (バッテリー交換不可)	
		内蔵バッテリー [S]	内蔵バッテリー [L]
PCスタイル	タブレットスタイル	約4.5時間	約9時間
	キーボードベース	約9時間	—**
	バッテリーパック [S] 装着時	約9時間	—**
	バッテリーパック [L] 装着時	約15時間	約18.5時間


** タブレット部/バッテリー (L) とキーボードベース/バッテリーパック (S) を組み合わせての使用は倒れるおそれがありますのでお止めください。

■ 文字入力に定評のあるキーボード

打ちやすさに定評のあるキーボードを搭載。2mmのキーストロークと、指の動きを考慮し指の引っかかりを低減するリーフ型キートップは、資料作成など文字入力が多い業務をサポートします。

● キーボード

実寸大 キーピッチ 横19mm/縦16mm*
キーストローク 2mm *一部キーを除く。




見やすいユニバーサルデザインフォント、
高耐久性のレーザー印刷。



詳細は商品ページへ <https://panasonic.jp/cns/pc/products/xz6c/>

● インターフェース



※1 SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824バイト。メモリー拡張はできません。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。※4 キーボードベース付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 USB3.1 Gen1(5Gbps) とDisplayPort™ Alternate Modeに対応しています。USB Power Delivery およびThunderbolt™ 3 には対応していません。USB3.1 Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 LTE対応モデル。※7 3840×2160ドット (30 Hz/60 Hz)、4096×2160ドット (30 Hz/60 Hz) 表示可能。※8 HDMI出力と外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン) からの出力は同時に表示できません (HDMI優先)。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。◆オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



■ 第7世代インテルCPU搭載

CPUは、インテル® Core™ i5-7200U プロセッサーを搭載。マルチタスクや負荷の大きい作業を、ストレスフリーで行えます。

■ HDMI® 4K60p出力に対応*

HDMIケーブルで4Kディスプレイと接続すれば、「4K60p (3840×2160/4096×2160ドット)」で出力が可能です。高繊細な画像確認やマルチウィンドウを開いて作業する際に作業効率が上がります。

*全ての機器への出力・動作を保証するものではありません。

■ 強固なセキュリティを可能にするTPM搭載

Windows 10 Proに標準搭載されているBitLockerと連携しSSD内のデータを暗号化します。TPM内にある暗号鍵はデータと別に管理されており、万が一SSDを抜かれ他のPCへ移動させてもロックは解除されずデータを見られることはありません。

■ 多彩なインターフェース

キーボードベースには、外出先の設備がプロジェクターでも4Kモニターでも変換コネクタなしで接続可能なインターフェースを装備。さらにタブレット部には様々な機器に対応したUSB3.1 Type-Cポート※5を搭載しています。



LV

SV

XZ

RZ

Support &
Service

仕様・フリ
オプション

RZ

series

10.1型 WUXGA

Windows 10

タッチ 静電タッチパネル付き

見やすさを追求した
高解像度&広視野角の
10.1型 (16:10) WUXGA IPS液晶

気軽に持ち運べる
コンパクトボディ

タブレットにもなる
約750g^{*4※5}の軽量 2 in 1

4KモニターとHDMIケーブルで接続すれば、
4K60p (3840×2160/4096×2160ドット)で
出力が可能



[ブラック/LTE対応/SSD 256GB]
CF-RZ8CFMQR
オープン価格*

[シルバー/SSD 128GB]
CF-RZ8BDFQR
オープン価格*

LTE



CF-RZ8CFMQR

OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{*1}	メモリー ^{*2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{*3}	質量 ^{*4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)	Office Home & Business 2019	256GB	8GB	—	LTE	約11.5時間	約0.78kg

CF-RZ8BDFQR

OS	CPU	Microsoft Office	SSD ^{*1}	メモリー ^{*2}	光学式ドライブ	ネットワーク	駆動時間 ^{*3}	質量 ^{*4}
Windows 10 Pro	インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサー (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz)	Office Home & Business 2019	128GB	8GB	—	(LTE非対応)	約11.5時間	約0.75kg

“ 軽量 約750g^{*4※5} コンパクトな 2 in 1 ”

Windows 10 搭載

高速で安定性が高く、セキュリティが強化されたOSを搭載。「タブレットモード」と「デスクトップモード」のインターフェースが用意されたRZシリーズなら、その魅力を最大限に活用できます。

タブレットとしても使える 2 in 1

ディスプレイを360度回転させて、スピーディにスタイルチェンジ。10.1型ノートPCとしても、タブレットとしても使えます。独自設計の頑丈な2軸ヒンジを採用し、くり返しのスタイルチェンジも安心です。



約11.5時間^{*3}の長時間駆動

省電力設計の実現と大容量リチウムイオンバッテリーの採用により、コンパクトな 2 in 1 でありながら、約11.5時間^{*3}の長時間駆動を実現しています。

軽量と頑丈を両立する独自設計

トップケースの厚みをネジ位置や負荷に応じて部位ごとに設計したVHフレームストラクチャーにより、軽量化・薄型化を図りながらボディの強度を確保。また、硬度の異なる2種類のダンパーを配置することで液晶への負荷を低減する複合ダンパー構造により、頑丈性を確保しつつ天板厚を0.45mmまで薄くしています。

強化ガラス&ダイレクトボンディングのディスプレイ

アクティブな持ち歩きやハードなタッチ操作に耐えられる化学強化ガラスを、タッチパネル素材に採用。また、タッチパネルと液晶との隙間を埋めるダイレクトボンディングにより視認性が向上し、タッチしたときのズレも抑えます。照明の映り込みの少ないアンチグレア加工された液晶保護フィルムを装着済みです。

キーストローク1.5mmの快適キーボード

ボディの薄型化を極めながら、快適にタイピングできる1.5mmのキーストロークを確保。可能な限りの均一ピッチや、独立させたカーソルキーにより、コンパクトでも打ちやすいキーボードを実現しました。



NEW


第8世代インテル新CPU搭載

CPU は、インテル® Core™ i5-8200Y / m3-8100Y プロセッサーを搭載。ターボブースト時の高速演算処理と通常時の低消費電力を両立させ、コンパクトボディでありながら高性能と長時間駆動を実現しています。



強固なセキュリティを可能にするTPM搭載

Windows 10 Proに標準搭載されているBitLockerと連携しSSD内のデータを暗号化します。TPM内にある暗号鍵はデータと別に管理されており、万が一SSDを抜かれ他のPCへ移動されてもロックは解除されずデータを見ることがありません。



LTE対応モデル*

受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps*。データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。快適なデータ通信が可能になります。これまで必要だったルーターや携帯電話の接続がなくてもインターネットをご利用いただけます。

* CF-RZ8CFMQR
* SIMカードは同梱しておりません。別途、通信事業者との契約が必要です。
* 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
* SIMロックはかかっていません。国内専用です。SIMに対応するバンドなどの詳細はP.8~9をご覧ください。

充実のインターフェース


10.1型コンパクトボディでも外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)やLANコネクタなども搭載し、高い拡張性を備えています。




詳細は商品ページへ <https://panasonic.jp/cns/pc/products/rz8b/>

● インターフェース

左側面・前面




右側面・背面



● キーボード

実寸大 キーピッチ 横16.8mm/縦14.2mm*
キーストローク 1.5mm *一部キーを除く。



見やすいユニバーサルデザインフォント、高耐久性のレーザー印刷。

*1 SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。*2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824バイト。メモリー拡張はできません。*3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーバックを長寿命化しています。*4 付属のバッテリーバック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。*5 CF-RZ8BDFQR。*6 3840×2160 ドット (30 Hz/60 Hz)、4096×2160 ドット (30 Hz/60 Hz) 表示可能。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。◆オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Support & Service



ご購入前も安心！信頼のサポート

モデル選びや設定・操作などに困った時は…



ネットですぐに確認できる
「Webサポート」

無料


パソコンの使い方で分からないことがあったら、「よくある質問」で探してみましょう。トラブル解決時のパソコン操作やお問い合わせの多い設定内容を、動画でわかりやすく説明した「動画で見るFAQ」もご用意。充実のサポートサイトで、安心してレッツノートをご使用いただけます。

■ パナソニック パソコンサポート

<https://askpc.panasonic.co.jp/r/>



※上記Webサイトのデザインは、予告なく変更する場合があります。



フリーダイヤルで相談できる
「電話サポート」

発売日から
5年間
無料※

ラインナップの中から、お客様に合ったモデル選びのアドバイスをさせていただきます。もちろん、パソコンに関する操作方法、技術的なこと、不明点や問題点などにも電話でお答えします。

※中古PCおよび発売日から5年を超えた製品に対する技術相談料は有料となります。（2016年11月より）

■ パナソニックパソコンお客様ご相談センター

 **0120-873029** パナソニック 受付日／365日
受付時間／9:00～20:00

- 携帯電話・PHSからもご利用になれます。
- 発信者番号通知のご協力をお願いいたします。非通知に設定されている場合は「186-0120-873029」におかけください（はじめに「186」をダイヤル）。

- フリーダイヤルがご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）

Tel: 06-6905-5067

※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

さらに、周辺機器やソフトのことまで相談できる！

Let's note 電話サポート プレミアム

有料

これまで「サポート対象外」だった周辺機器・ソフトウェアなどの接続・各種設定・ご使用中の疑問など幅広く対応いたします。

- 本サービスは、パナソニックパソコンユーザー様限定のサービスです。
- 「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」が受付窓口となります。
- パナソニックパソコン本体に関する問い合わせは、「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」にて対応します。

ご購入時も安心！満足のサポート



専門スタッフがお伺いする
「訪問サポート」


訪問スタッフが伺いして、レッツノートご購入時のインターネット接続や各種設定、ご使用中の疑問・トラブルを解決いたします。

Let's note 訪問サポート

- 詳しくはWebサイトをご確認ください。

有料

<https://askpc.panasonic.co.jp/service/houmon/>



保証期間（3年/4年/5年）を
選べる「長期保証」

通常1年間のメーカー保証期間を最長5年まで延長する、有料の「延長保証サービスパック」。

- メーカー保証の範囲内の故障であれば保証期間中、無料で修理対応いたします。
- 無料の引取り修理サービスをご利用いただけます。お客様による梱包作業は不要で便利です。

※対象機種には、お申し込み期間（発売後約1年）があります。

※4年/5年の延長保証は、2018年秋冬モデル（2018年10月発売）から対象です。

メーカー延長保証サービスパック

- 詳しくはWebサイトをご確認ください。

<https://askpc.panasonic.co.jp/vsewpack/>

- 対象モデルは、個人向け店頭モデル。●対象モデルには申し込み受付期間があります。
- 修理品の状態で、サービス対象外となる場合があります。

■ 「訪問サポート」「長期保証」に関するお問い合わせは

 **0120-873029** パナソニック 受付日／365日
受付時間／9:00～20:00

- フリーダイヤルがご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）

Tel: 06-6905-5067

※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

ご購入後も安心！充実のサービス



修理のご依頼

修理に関しましては、お買い上げ先の販売店にご相談ください。販売店への修理相談が困難、ご不明な場合は、右記URLからお申込みください。

<https://askpc.panasonic.co.jp/repair/consumer.html>

 **0120-878554**

※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。



拠点2カ所で対面受付できる「持込み修理サービス」

- パナソニック ストアモデルの修理も受付

お急ぎなら「即日修理サービス」&お困りごとなら「対面サービス」 [秋葉原] LUMIX & Let's note 修理工房



秋葉原の「LUMIX & Let's note 修理工房」では、修理技術者が、その場で修理。朝お預かりして、夕方には修理を完了させてお渡しすることもできます。

※故障の症状によっては、即日完了ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

- 事前にWebサイトからの予約が必要です。詳しくはWebサイトをご確認ください。

<https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/service/quick.html>

Tel: 03-3251-4616

住所／〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-1 第三電波ビル1F

営業時間／月～土曜日 9:00～19:00 日・祝日 10:00～18:00

（年末年始・夏季休暇を除く）

即日修理受付時間／開店から12:00まで



海外での故障に対応する
「海外修理サービス」※

■ グローバルサービス

<https://askpc.panasonic.co.jp/r/global/>

- 事前に「海外修理サービス」の登録が必要です（本体購入後1カ月以内）。
- 電話相談に必要な通話料は、お客様のご負担となります。
- 対象機種には制限があります（本カタログ掲載モデル及びパナソニック ストアモデルは対象）。
- 対象地域は米国（ハワイ州含む）*およびEU25カ国です。

* グラム島など一部の離島を除く。

■ 海外修理サービス地域26カ国

米国／ベルギー／チェコ／デンマーク／ドイツ／エストニア／アイルランド／ギリシャ／スペイン／フランス／イタリア／キプロス／ラトビア／リトアニア／ルクセンブルク／ハンガリー／マルタ／オランダ／オーストリア／ポーランド／ポルトガル／スロベニア／スロバキア／フィンランド／スウェーデン／英国

※修理期間は2週間程度とさせていただきます。対象機種は日本国内仕様です。修理サービス地域で使用するのに対して保証するものではありません。無償海外修理サービス期間は、お客様の商品ご購入日より1年間です。以降は有償で対応いたします。修理サービス範囲は、ハードウェアのみに適用されます。お客様の過失による故障は有償修理となります。本サービスの制限事項・確認事項の詳細につきましては、Webサイトでご確認ください。

「修理受付&総合対面相談サービス」の Let's note ステーション大阪



購入相談から使い方の相談、修理受付に対応（一部有償*）。会員向けに修理部品や純正オプション品を特別価格*にてご提供する特典もご用意。また、出張中にACアダプター等が必要な場合などお気軽にお越しください。その他サービスも充実しておりますので、詳しくはWebサイトをご覧ください。

- 場所など詳しくはWebサイトをご確認ください。

<https://askpc.panasonic.co.jp/service/staos/>

※価格詳細につきましては、事前に下記へお電話ください。

 **0120-872332**

住所／〒530-0011 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 南館

パナソニックセンター大阪1階

定休日／不定休 受付時間／10:00～18:00



お得な情報満載の
「CLUB Panasonic」

パナソニックご愛用者様のための、入会金・年会費無料の会員サイト「CLUB Panasonic」。ご登録いただくと、各種キャンペーンやイベントに参加いただけるほか、お役立ち情報を提供します。

会員登録は
こちらから

 **CLUB Panasonic**
<https://club.panasonic.jp/>

- パナソニックからお役立ち情報を提供

LV

SV

XZ

RZ

Support &
Service

仕様・アプリ・
オプション

■ LVシリーズ 主な仕様

	LV P.10			
	 			
Thunderbolt™ 3対応				
 Windows Hello あなたの顔ですばやく 安全にサインイン	シルバー			
	CF-LV7DDVQR	LTE対応 CF-LV7CFBQR	CF-LV7CDGQR	CF-LV7CDFQR
OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット			
Microsoft Office	Microsoft Office Home & Business 2019			
CPU	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ8MB ^{*6} 、動作周波数 1.80 GHz、 インテル® ターボブーストテクノロジー2.0利用時は最大4.00 GHz)		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ6MB ^{*6} 、動作周波数 1.60 GHz、 インテル® ターボブーストテクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz)	
チップセット	CPUに内蔵			
メインメモリー	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし	16GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし	
ビデオメモリー(メインメモリーと共用) ^{*3}	最大4170MB ^{*2}	最大8266MB ^{*2}	最大4170MB ^{*2}	
グラフィックアクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス620 (CPUに内蔵)			
ストレージ ^{*4}	SSD : 512GB(Serial ATA)	SSD : 256GB(Serial ATA)		SSD : 128GB(Serial ATA)
	上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)			
光学式ドライブ	ブルーレイディスクドライブ内蔵、 DVDスーパーマルチドライブ機能/ バッファアンダーランエラー防止機能搭載 (詳しい仕様はP.25の表をご覧ください)		DVDスーパーマルチドライブ内蔵、バッファアンダーランエラー防止機能搭載 (詳しい仕様はP.25の表をご覧ください)	
表示方式	14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア			
内部LCD表示	1920×1080ドット:約1677万色			
外部ディスプレイ表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 HDMI出力のみ:2560×1440、3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)			
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1680×1050、1920×1080ドット:約1677万色			
無線LAN ^{*6}	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 ^{*7} (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)			
ワイヤレスWAN	搭載されていません	ワイヤレスWAN モジュール内蔵(LTE対応) ^{*8}	搭載されていません	
LAN ^{*9}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
Bluetooth ^{*10}	Bluetooth v4.2			
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー			
セキュリティチップ	TPM(TCG V2.0準拠)			
カードスロット	SDメモリーカードスロット ^{*11} ×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)			
	—	nano SIMカードスロット	—	
拡張メモリスロット	なし			
インターフェース	USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応) ^{*26} 、USB3.0 Type-Aポート×3 ^{*12} (うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)、LANコネクタ―(RJ-45) ^{*9} 、 外部ディスプレイコネクタ―(アナログRGB ミニ D-sub15ピン) ^{*27} 、HDMI出力端子(4K60p出力対応 ^{*24}) ^{*13} 、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3 ^{*23} 、CTIA準拠)			
キーボード/ボイテイングデバイス	OADG準拠キーボード(87キー):キーピッチ19mm(縦・横/一部キーを除く)・ホイールパッド			
カメラ	顔認証対応カメラ、有効画素数 最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載			
センサー	照度(明るさ)			
電源	入力:AC100V~240V、50 Hz/60 Hz、出力:DC16V、5.3A 電源コードは100V専用			
	ACアダプター ^{*14}	—		
バッテリー	バッテリーパック(L):10.8V(リチウムイオン)・定格容量6300mAh		バッテリーパック(S):7.2V(リチウムイオン)・定格容量5900mAh	
	消費電力/エネルギー消費効率/ 達成率 ^{*15}		消費電力/エネルギー消費効率/ 達成率 ^{*15}	
最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.010 /  AAA		最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 M区分0.013 /  AAA		最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.013 /  AAA
PCグリーンラベル	★★★ V13			
バッテリー	駆動時間 ^{*17}	約19.5時間 【付属/バッテリーパック(L)装着時】	約19時間 【付属/バッテリーパック(L)装着時】	約13時間【付属/バッテリーパック(S)装着時】
	充電時間 ^{*18}	約3時間(電源オフ時)／約3時間(電源オン時)		
外形寸法(突起部を除く)	幅333.0mm×奥行225.3mm×高さ24.5mm			
質量	パソコン本体	約1.385kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック(L 約355g)装着時】	約1.375kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック(L 約355g)装着時】	約1.25kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック(S 約255g)装着時】
	ACアダプター	約260g(電源コード(約60g)除く)		
頑丈試験	100kgf ^{*25} 加圧振動試験 ^{*20} 、76cm落下試験(底面方向/動作時)/30cm落下試験(26方向/非動作時) ^{*21}			
付属品 ^{*22}	バッテリーパック[L]、ACアダプター、取扱説明書 等		バッテリーパック[S]、ACアダプター、取扱説明書 等	

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。 ※2 メモリー容量は1MB＝1,048,576バイト、1GB＝1,073,741,824バイト。 ※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。 ※4 1GB＝1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。 ※5 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタ―は、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタ―です。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。 ※6 有効距離は802.11b/g/n(2.4 GHz)見通し50m、802.11a/n/ac(5 GHz)見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周辺条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。 ※7 5.2GHz帯(W52)を使って登録局と通信を行う場合を除き、IEEE802.11aが使用する5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52(登録局を除く)/W53をご使用で、無線LANがオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効にしておいてください。5.47 GHz～5.725 GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されています。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 ※8 受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスLAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。 ※9 コネクタ―の形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。 ※10 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※11 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量128GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。 ※12 USB1.1/2.0/3.0対

■ SVシリーズ 主な仕様


	SV P.12					
	  					
Thunderbolt™ 3対応						
 Windows Hello あなたの顔ですばやく 安全にサインイン	ブラック		シルバー			
	LTE対応 CF-SV8DFNQR	CF-SV8DDUQR	LTE対応 CF-SV8CFBQR	LTE対応 CF-SV8CFGQR	CF-SV8CDGQR	CF-SV8CDFPR
	パナソニックは Windows 10 Pro をおすすめします					
OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット				Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
Microsoft Office	Microsoft Office Home & Business 2019					
CPU	インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ8MB ^{*6} 、動作周波数 1.80 GHz、 インテル® ターボブーストテクノロジー2.0利用時は最大4.60 GHz)		インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ6MB ^{*6} 、動作周波数 1.60 GHz、 インテル® ターボブーストテクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)			
チップセット	CPUに内蔵					
メインメモリー	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし		16GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、 拡張スロットなし	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし		
ビデオメモリー(メインメモリーと共用) ^{*3}	最大4170MB ^{*2}		最大8266MB ^{*2}	最大4170MB ^{*2}		
グラフィックアクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス620 (CPUに内蔵)					
ストレージ ^{*4}	SSD : 512GB(Serial ATA)	SSD : 256GB(Serial ATA)			SSD : 128GB(Serial ATA)	SSD : 256GB(Serial ATA)
	上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)					
光学式ドライブ	ブルーレイディスクドライブ内蔵、 DVDスーパーマルチドライブ機能/ バッファアンダーランエラー防止機能搭載 (詳しい仕様はP.25の表をご覧ください)	DVDスーパーマルチドライブ内蔵、バッファアンダーランエラー防止機能搭載(詳しい仕様はP.25の表をご覧ください)				搭載されていません
表示方式	12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア					
内部LCD表示	1920×1200ドット:約1677万色					
外部ディスプレイ表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 HDMI出力のみ:2560×1440、3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)					
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色					
無線LAN ^{*6}	インテル® Wireless-AC 9560 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 ^{*7} (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)					
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWAN モジュール 内蔵(LTE対応) ^{*8}	搭載されていません	ワイヤレスWAN モジュール内蔵(LTE対応) ^{*8}		搭載されていません	
LAN ^{*9}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T					
Bluetooth ^{*10}	Bluetooth v5.0					
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー					
セキュリティチップ	TPM(TCG V2.0準拠)					
カードスロット	SDメモリーカードスロット ^{*11} ×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)					
	nano SIMカードスロット	—	nano SIMカードスロット		—	
拡張メモリスロット	なし					
インターフェース	USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応) ^{*26} 、USB3.0 Type-Aポート×3 ^{*12} (うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)、LANコネクタ―(RJ-45) ^{*9} 、 外部ディスプレイコネクタ―(アナログRGB ミニ D-sub15ピン) ^{*27} 、HDMI出力端子(4K60p出力対応 ^{*24}) ^{*13} 、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3 ^{*23} 、CTIA準拠)					
キーボード/ボイテイングデバイス	OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19 mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)・ホイールパッド					
カメラ	顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載					
センサー	照度(明るさ)					
電源	ACアダプター ^{*14}	入力:AC100V~240V、50 Hz/60 Hz、出力:DC16V、5.3A 電源コードは100V専用				
	バッテリー	バッテリーパック(L):10.8V(リチウムイオン)・定格容量6300mAh		バッテリーパック(S):7.2V(リチウムイオン)・定格容量5900mAh		
消費電力/エネルギー消費効率/ 達成率 ^{*15}	最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.021 /  AAA		最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 M区分0.024 /  AAA		最大約85W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.024 /  AAA	
PCグリーンラベル	★★★ V13					
バッテリー	駆動時間 ^{*17}	約21時間【付属/バッテリーパック(L)装着時】	約20.5時間 【付属/バッテリーパック(L)装着時】	約14時間【付属/バッテリーパック(S)装着時】		
	充電時間 ^{*18}	約3時間(電源オフ時)／約3時間(電源オン時)				
外形寸法(突起部を除く)	幅283.5mm×奥行203.8mm×高さ24.5mm					
質量	パソコン本体	約1.159kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック (L 約355g)装着時】	約1.099kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック (L 約355g)装着時】	約1.124kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック (L 約355g)装着時】	約1.024kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック (S 約255g)装着時】	約0.919kg ^{*19} 【付属/バッテリーパック (S 約255g)装着時】
	ACアダプター	約260g(電源コード(約60g)除く)				
頑丈試験	100kgf ^{*25} 加圧振動試験 ^{*20} 、76cm落下試験(底面方向/動作時)/30cm落下試験(26方向/非動作時) ^{*21}					
付属品 ^{*22}	バッテリーパック[L]、ACアダプター、取扱説明書 等			バッテリーパック[S]、ACアダプター、取扱説明書 等		

応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※13 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※14 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。 ※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。 ※16 (社)電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:51W。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続しなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。 ※17 JETTA/VEDリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境:液晶の輝度・システム設定により変動します。満充電電容量を段階的に制御してバッテリーバックを長寿命化しています。 ※18 バッテリー充電時間(動作環境:システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。 ※19 付属のバッテリーパック装着時、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 ※20 当社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に、980N(100kgf)で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐圧性能は、無故障・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。 ※21 当社技術実験室にて、本製品の耐衝撃性能は、無故障・無故障を保証するものではありません。落下した場合は点検(有償)に出してください。 ※22 ご購入後、付属品の再発行はできません。 ※23 ミニジャック(M3)対応のすべてのヘッドセットの動作を保証するものではありません。 ※24 3840×2160 ドット(30 Hz/60 Hz)、4096×2160 ドット(30 Hz/60 Hz)表示可能。 ※25 1kgfは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力のことです。kgの次のfはforce(ちから)を意味します。一方、g単位(国際単位)のN(ニュートン)について、1Nは、1kgの質量の物体が加速度1m/sec²で加速された時に生じる力です。つまり、1kgfは9.8Nとなります。 ※26 USB3.1(Gen1/2)、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 3、DisplayPort™ Alternate Mode に対応しています。USB Type-C™対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※27 外部ディスプレイコネクタ―のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ●Microsoft® Office Home and Businessのセットアップには、インターネット接続とMicrosoft® アカウントでのサインインが必要です。

全てのモデルに、Microsoft Office Home & Business 2019
(プロダクトキー・バック同梱)が付属しています。詳しくは、P.9をご覧ください。

無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。
推奨品 株式会社/パフアローWSR-1166DHP3

■ XZシリーズ 主な仕様 ●本体とは  +  の総称です。タブレット部とは、本体から取り外したモニター部分のことです。

XZ P.14		
 付属品 アクティブ ペン  付属品 アクティブ ペン		
	ブラック	シルバー
	LTE対応 リアカメラ内蔵 CF-XZ6CFKQR	リアカメラ内蔵 CF-XZ6CDCQR
OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット	
Microsoft Office	Microsoft Office Home & Business 2019	
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ3MB ^{*2} 、動作周波数 2.50 GHz、 インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)	
チップセット	CPUに内蔵	
メインメモリー	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし	
ビデオメモリー(メインメモリーと共用) ^{*3}	最大4169MB ^{*2}	
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス620 (CPUに内蔵)	
ストレージ ^{*4}	SSD : 256GB (Serial ATA)	
	上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	
光学式ドライブ	搭載されていません	
表示方式	12.0型 (3:2) QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)	
内部LCD表示	2160×1440ドット:約1677万色	
外部ディスプレイ表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 HDMI出力のみ:2560×1440、3840×2160 (30 Hz/60 Hz)、4096×2160 (30 Hz/60 Hz)	
本体+外部ディスプレイ 同時表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2160×1440ドット:約1677万色	
無線LAN ^{*6}	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac準拠 ^{*7} (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) ^{*8}	搭載されていません
LAN ^{*9}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
Bluetooth ^{*10}	Bluetooth v4.2	
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)	
カード スロット	キーボードベース SDメモリーカードスロット ^{*11} ×1スロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)	タブレット部 nano SIMカードスロット
拡張メモリスロット	なし	
インター フェース	キーボードベース	USB3.0 Type-Aポート×3 ^{*12} (うち1つはスマ充電対応を兼ねる)、LANコネクタ (RJ-45) ^{*9} 、 外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ^{*27} ^{*30} 、HDMI出力端子 (4K60p出力対応 ^{*26}) ^{*13} ^{*27}
	タブレット部	USB3.1 Type-Cポート ^{*25} 、ヘッドセット端子 (マイク入力+オーディオ出力) (ヘッドセットミニジャックM3 ^{*24} 、CTIA準拠)
キーボードポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (86キー):キーピッチ19 mm (横)/16mm (縦) (一部キーを除く)・ホイールパッド・静電タッチパネル (10フィンガー対応、アクティブペン対応)	
カメラ	フロントカメラ	顔認証対応カメラ、有効画素数 最大 1920×1080ピクセル (約207万画素)、アレイマイク搭載
	リアカメラ	最大 3200×2400ピクセル (約800万画素)
センサー	照度 (明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度	
電源	ACアダプター ^{*14}	入力:AC100V~240V、50 Hz/60 Hz、出力:DC16V、2.8A 電源コードは100V専用
	バッテリーパック	バッテリーパック (S): 7.6V (リチウムイオン)・定格容量2600mAh
消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{*15}	内蔵バッテリー (交換不可)	バッテリー (S): 7.6V (リチウムイオン)・定格容量1770mAh
	タブレット部	バッテリー (L): 7.6V (リチウムイオン)・定格容量3540mAh
PCグリーンラベル	★★★ V13	
バッテリー	本体	約18.5時間 [キーボードベース付属バッテリーパック (L) 装着時]
	駆動時間 ^{*23}	約9時間 [キーボードベース付属バッテリーパック (S) 装着時]
	タブレット部	約9時間 [内蔵バッテリー (L)]
	充電時間 ^{*19}	約4.5時間 [内蔵バッテリー (S)]
外形寸法 (突起部を除く)	本体	幅288.5mm×奥行223.7mm×高さ22.0mm (タブレット部:幅286.5mm×奥行206.2mm×高さ9.5mm)
	質量	約1.224kg ^{*20} [付属バッテリーパック (L 約230g) 装着時]
質量	タブレット部	約0.665kg ^{*20}
	ACアダプター	約175g (ウォールマウントプラグ (約20g) 電源コード (約60g) 除く)
頑丈試験	100kg ^{*22} 加圧振動試験 ^{*21} 、76cm落下試験 (ノートPC時は底面方向、タブレット部単体時は6面/動作時)/30cm落下試験 (26方向/非動作時) ^{*22}	
付属品 ^{*23}	バッテリーパック [L] (キーボードベース用)、ACアダプター (ウォールマウントプラグ付き)、 アクティブペン、専用布、取扱説明書 等	バッテリーパック [S] (キーボードベース用)、ACアダプター (ウォールマウントプラグ付き)、 アクティブペン、専用布、取扱説明書 等

^{*1} お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。^{*2} メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。^{*3} コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。^{*4} 1GB=1,000,000,000/バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。^{*5} パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様を確認ください。^{*6} 有効距離は802.11b/g/n (2.4 GHz) 見通し50m、802.11a/n/ac (5 GHz) 見通し30mです (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。^{*7} 5.2GHz帯 (W52) を使って登録局と通信を行う場合を除き、IEEE802.11aが使用する5.2GHz/5.3GHz帯 (W52/W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52 (登録局を除く) /W53をご使用で、無線LANがオフの状態でも本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効にしておいてください。5.47 GHz~5.725 GHzの周波数帯域 (W56) の屋外での使用については電波法で禁止されています。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52 /W53 /W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。^{*8} 受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps、通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。^{*9} コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。^{*10} Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*11} 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量128GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み、すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。^{*12} USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*13} HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*14} 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。^{*15} エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: %が消費) で割ったものを示す。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上AAA、200%以上500%未満:AA、100%以上200%未満:A、100%未満の場合:その値 (%) です。^{*16} (社) 電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実計画書に基づく定格入力電力値:27W。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。

■ RZシリーズ 主な仕様

	RZ P.16	
	 	
	ブラック	シルバー
	LTE対応 CF-RZ8CFMQR	CF-RZ8BDFQR
OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット	
Microsoft Office	Microsoft Office Home & Business 2019	
CPU	インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ4MB ^{*2} 、動作周波数 1.30 GHz、 インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)	インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ4MB ^{*2} 、動作周波数 1.10 GHz、 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz)
チップセット	CPUに内蔵	
メインメモリー	8GB ^{*2} LPDDR3 SDRAM、拡張スロットなし	
ビデオメモリー(メインメモリーと共用) ^{*3}	最大4169MB ^{*2}	
グラフィックアクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス615 (CPUに内蔵)	
ストレージ ^{*4}	SSD : 256GB (Serial ATA)	SSD : 128GB (Serial ATA)
	上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	
光学式ドライブ	搭載されていません	
表示方式	10.1型 (16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶 (1920×1200ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き)	
内部LCD表示	1920×1200ドット:約1677万色	
外部ディスプレイ表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 HDMI出力のみ:3840×2160 (30 Hz/60 Hz)、4096×2160 (30 Hz/60 Hz)	
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{*5}	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色	
無線LAN ^{*6}	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac準拠 ^{*7} (WPA2-AES/ TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応) ^{*8}	搭載されていません
LAN ^{*9}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
Bluetooth ^{*10}	Bluetooth v4.2	
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)	
カードスロット	SDメモリーカードスロット ^{*11} ×1スロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)	
	nano SIMカードスロット	—
拡張メモリスロット	なし	
インターフェース	USB3.0 Type-Aポート×3 ^{*12} (うち1つはUSB充電ポートを兼ねる)、LANコネクタ (RJ-45) ^{*9} 、 外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニ D-sub 15ピン) ^{*30} 、HDMI出力端子 (4K60p出力対応 ^{*25}) ^{*13} 、 ヘッドセット端子 (マイク入力+オーディオ出力) (ヘッドセットミニジャックM3 ^{*24} 、CTIA準拠)	
キーボードポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (86キー):キーピッチ16.8mm (横)/14.2mm (縦) (一部キーを除く)・タッチパッド・静電タッチパネル (10フィンガー対応)	
カメラ	有効画素数 最大 1920×1080ピクセル (約207万画素)、アレイマイク搭載	
センサー	照度 (明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度	
電源	ACアダプター ^{*14}	入力:AC100V~240V、50 Hz/60 Hz、出力:DC16V、2.8A 電源コードは100V専用
	バッテリー	バッテリーパック:7.6V (リチウムイオン)・定格容量4740mAh
消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{*15}	最大約45W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.038 /  AAA	最大約45W ^{*16} / 2011年度基準 N区分0.044 /  AAA
PCグリーンラベル	★★★ V13	
バッテリー	駆動時間 ^{*17}	約11.5時間 [付属バッテリーパック装着時]
	充電時間 ^{*18}	約2.5時間 (電源オフ時) / 約2.5時間 (電源オン時)
外形寸法 (突起部を除く)	幅250.0mm×奥行180.8mm×高さ19.5mm	
質量	パソコン本体	約0.78kg ^{*20} [付属バッテリーパック (約200g) 装着時]
	ACアダプター	約185g (ウォールマウントプラグ (約20g)、電源コード (約60g) 除く)
頑丈試験	100kg ^{*22} 加圧振動試験 ^{*21} 、76cm落下試験 (底面方向/動作時) / 30cm落下試験 (26方向/非動作時) ^{*22}	
付属品 ^{*23}	バッテリーパック、ACアダプター (ウォールマウントプラグ付き)、専用布、取扱説明書 等	

ACアダプターをパソコン本体に接続しなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。^{*17} JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。^{*18} バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。^{*19} バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。^{*20} 付属のバッテリーパック装着時、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。^{*21} 当社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に、980N (100kgf) で圧迫した状態で駆動試験を実施 (タブレットスタイル時を除く)。本製品の耐圧性能は、無故障・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。^{*22} 当社技術実験室にて (RZはタブレットスタイル時を除く)、30cm落下試験はXZタブレット部単体を除く。本製品の耐衝撃性能は、無故障・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検 (有償) に出してください。^{*23} ご購入後、付属品の再発行はできません。^{*24} ミニジャック (M3) 対応のすべてのヘッドセットの動作を保証するものではありません。^{*25} USB3.1 Gen1 (5Gbps) と DisplayPort™ Alternate Mode に対応しています。USB Power Delivery および Thunderbolt™ 3 には対応していません。USB Type-C™ 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*26} 3840×2160 ドット (30 Hz/60 Hz)、4096×2160 ドット (30 Hz/60 Hz) 表示可能。^{*27} HDMI 出力と外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) からの出力は同時に表示できません (HDMI 優先)。^{*28} 1kgfは、1kgの質量の物体が加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力のことで、kgの次のfはforce (ちから) を意味します。一方、SI単位 (国際単位) のN (ニュートン) について、1Nは、1kgの質量の物体が加速度1m/sec²で加速された時に生じる力を意味します。つまり、1kgfは9.8Nとなります。^{*29} JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。タブレット部のバッテリーは内蔵のため、交換はできません。^{*30} 外部ディスプレイコネクタのすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
●Microsoft® Office Home and Businessのセットアップには、インターネット接続とMicrosoft アカウントでのサインインが必要です。

全てのモデルに、Microsoft Office Home & Business 2019 (プロダクトキー/同梱) が付属しています。詳しくは、P.9をご覧ください。

無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。推奨品 株式会社ソファフォロ-WSR-1166DHP3

おすすめ周辺機器

Thunderbolt™ 3対応^{*} 高速データ通信！ スタイリッシュ＆コンパクト ポータブルSSD

^{*}Thunderbolt™ 3 インターフェース搭載の
パソコン専用です。



RP-SBD1TBP3 (1TB)
RP-SBD512P3 (512GB)
オープン価格^{*}



軽量＆ コンパクトモデル*も ラインナップ

^{*}USB3.1 (Gen1) /3.0対応

RP-SUD512P3 (512GB)
RP-SUD256P3 (256GB)
オープン価格^{*}

●テレビ/レコーダー/ムービーなどのAV機器には使えません。
◆オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



商品について詳しくは、パソコン周辺機器総合カタログ
またはWebサイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/p3/>

■ Bluetooth対応プロフィール

Classic ・A2DP ・HID ・OPP	・AVRCP ・HCRP ・HFP ・PAN ・SPP	Low Energy ・HOGP
----------------------------------	---	---------------------

パワーアップアプリ

こんなときに使うソフトウェア

こんなときに使う	アプリケーション名	LV	SV	XZ	RZ
複数のユーティリティを統合して使いやすく	Panasonic PC設定ユーティリティ	●	●	●	●
動画や静止画を撮影する	Panasonic PC Camera Utility	●	●	●	●
画面表示の一部を外部ディスプレイに拡大表示する	Panasonic PC 画面共有アシストユーティリティ	—	—	●	●
ネットワーク設定を簡単に切り替える	ネットセレクター Lite ^{※1}	—	—	●	—
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 11	●	●	●	●
ホームページを見る・IEから進化したブラウザー	Microsoft® Edge	●	●	●	●
Bluetoothを使って通信・機器と接続する	インテル® ワイヤレス Bluetooth®	●	●	●	●
ウイルス対策をする	マカフィーリブセーフ™ 60日間無料体験版 ^{※1※2}	●	●	●	●
有害サイトへのアクセスを防止する	「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版 ^{※1}	●	●	●	●
バージョンやソフト名称などが確認できる	PC情報ビューアー	●	●	●	●
ネットワークに接続するためのネットワーク・プロファイルのセットアップ、編集、管理に使用	インテル® PROSet/Wireless Software	●	●	●	●

●一般的にWindows 10用と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

Panasonic PC設定ユーティリティ 様々な機能を、設定・管理できます。


ホイールパッド機能 LV SV XZ



「円形タッチパッド」の縁に沿って、クルクルとなぞることで、画面を上下・左右にスクロールできます。
(工場出荷時は上下スクロールのみ設定されています)

タッチパッド誤操作防止 RZ

キーボード入力時などに、手がタッチパッドに触れてしまい意図しないカーソル移動をしてしまうような誤操作を防止することができます。



- ①キー入力中に、うっかり①のエリアに手が触れても、タッチパッドは動作しません。
 - ②タッチパッドを操作したい場合は、②のエリアから操作するとタッチパッド全面が有効状態になります。
- タッチパッドの操作を終了した約2秒後には、再びタッチパッドが自動で仮想的に無効状態になります。

※①②の領域・無効状態に戻る時間は、変更可能です。

Panasonic PC Camera Utility LV SV XZ RZ

＜OCR（文字認識）モード＞

※XZシリーズ リアカメラのみ使用可能
・OCR 機能とは、カメラから印刷物の内容を取り込む時に、通常は画像として取り込まれる文字を、テキストとして読み取ることができます。名刺や書類・ラベル等の電子化に役立つ機能です。


＜ナイトモード＞

※静止画撮影のみ対応
・太陽や照明といった明るい対象が映ると暗い部分が見えづらくなりますが、ナイトモードを使用すると、明るい部分はそのままに、暗い部分を見やすく補正することができます。

表示 SV XZ RZ

プロジェクターや外部ディスプレイを接続している場合に、表示モードを切り替えることができます。
また、表示モードを切り替えた時、あらかじめ設定しておいた解像度や外部ディスプレイの表示位置を自動的に適用します。

＜表示モード例＞



照度センサーを利用した電源管理 XZ

「ディスプレイの電源を切る」を設定しておくとも照度センサーをワンタッチするだけでディスプレイの電源を切ることができます。
※タブレット単体時のみ対応。
※照度センサーを少し長め（1秒程度）に押さえてから離してください。
※暗い場所では、動作しない場合があります。



＜バーコード読み取りモード＞

※XZシリーズ リアカメラのみ使用可能
・印刷物などのバーコードを読み取って、URLを入力することなくサイトへアクセスできます。また、読み取った画像を任意のフォルダに保存することができます。


その他の主な機能一覧	●写真、動画撮影 ●連写 ●手ブレ補正 (XZシリーズリアカメラのみ非対応) ●タイムスタンプ
------------	--

Panasonic PC 画面共有
アシストユーティリティ XZ RZ




拡張ディスプレイを使って画面を共有したいときに、選択したウィンドウのみを拡張ディスプレイに表示するアプリケーションです。

セレクターツールをドラッグ&ドロップしたウィンドウを、外部ディスプレイやプロジェクターに簡単に拡大表示することが可能です。



スマートな対面営業が可能に

ネットセレクター Lite XZ



ネットセレクターにネットワーク設定を登録しておく、接続するネットワークに合わせて設定を切り替えることができます。
自宅や会社、出張先など、色々な場所にレッツノートを持ち運び、複数の接続環境で使う方におすすめです。
※お使いになるには、セットアップが必要です。

光学式ドライブ仕様表

連続データ転送速度^{※9※10}

ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能)	スーパーマルチドライブ (DVD/CD) 内蔵
対応シリーズ	SV ^{※20} LV ^{※19}	SV ^{※20} LV ^{※19}
	再生 ^{※11}	記録 ^{※12}
BD-ROM	最大6倍速	—
BD-R		
BD-R DL		
BD-R LTH		
BD-R XL ^{※13}		
BD-RE ^{※14}	最大4倍速	—
BD-RE DL ^{※14}		
BD-RE XL	2倍速	—
BD-RE XL	最大4倍速	—
DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM ^{※15}	最大5倍速	最大5倍速
DVD-R ^{※16}	最大8倍速	最大8倍速
DVD-R DL		
DVD-RW ^{※17}		
+R		
+R DL		
+RW	最大4倍速	最大4倍速
High Speed +RW		
CD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
CD-R	最大24倍速	最大24倍速
CD-RW		
High-Speed CD-RW		
Ultra-Speed CD-RW		

対応ディスク、および対応フォーマット

	ブルーレイディスクドライブ	スーパーマルチドライブ
再生	BD-ROM、BD-R (Ver.1.1/1.2/1.3、25GB) ^{※18} 、BD-R DL (Ver.1.1/1.2/1.3、50GB) ^{※18} 、BD-R LTH (Ver.1.2/1.3、25GB) ^{※18} 、BD-R XL ^{※13} (Ver.2.0、100GB) ^{※18} 、BD-RE ^{※14} (Ver.2.1、25GB) ^{※18} 、BD-RE DL ^{※14} (Ver.2.1、50GB) ^{※18} 、BD-RE XL (Ver.3.0、100GB) ^{※18} 、DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video (1層、2層)、DVD-RAM ^{※15} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、DVD-R ^{※16} (1.4GB、2.8GB、3.95GB、4.7GB) ^{※18} 、DVD-RW ^{※17} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、DVD-R DL (8.5GB) ^{※18} 、+R DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、High Speed +RW (4.7GB) ^{※18} 、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video (1層、2層)、DVD-RAM ^{※15} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、DVD-R DL (8.5GB) ^{※18} 、+R DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、High Speed +RW (4.7GB) ^{※18} 、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW
記録	BD-R (25GB) ^{※18} 、BD-R DL (50GB) ^{※18} 、BD-R LTH (25GB) ^{※18} 、BD-R XL ^{※13} (100GB) ^{※18} 、BD-RE ^{※14} (25GB) ^{※18} 、BD-RE DL ^{※14} (50GB) ^{※18} 、BD-RE XL (100GB) ^{※18} 、DVD-RAM ^{※15} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、DVD-R (1.4GB、2.8GB、4.7GB for General) ^{※18} 、DVD-R DL (8.5GB) ^{※18} 、DVD-RW ^{※17} (1.4GB、2.8GB、4.7GB for General) ^{※18} 、DVD-R DL (8.5GB) ^{※18} 、DVD-RW ^{※17} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、+R DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、High Speed +RW (4.7GB) ^{※18} 、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	DVD-RAM ^{※15} (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、DVD-R (1.4GB、2.8GB、4.7GB for General) ^{※18} 、DVD-R DL (8.5GB) ^{※18} 、DVD-RW ^{※17} (ver.1.1/1.2、1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ^{※18} 、+R DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、+RW DL (8.5GB) ^{※18} 、High Speed +RW (4.7GB) ^{※18} 、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW

●推奨ディスク情報については <https://askpc.panasonic.co.jp/work/disk/> をご覧ください。

※1 お使いになるには、セットアップが必要です。※2 リアルタイムスキャン、マイホームネットワーク機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録すると、DAT (ウイルス定義ファイル) のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。※3 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト、当社製プロジェクターと無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。対応プロジェクター-HP (https://panasonic.biz/ons/projector/download/application/wmme6_4_win/) をご覧ください。※4 この機能は (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。※5 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。※6 CPRMで録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW) を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。DVD Audioの再生には対応していません。PowerDVDは、サイバーリンク社のソフトウェア製品をお客様自身によりご購入いただく必要があります。搭載いたしております。製品出荷開始日から、最低1年間は契約が有効であることを保証いたします。契約終了の場合、PowerDVDの新しいバージョン製品や他のディスク再生ソフトウェア製品をお客様自身によりご購入いただく必要があります。※7 CF-SV8CDWQRを除く。※8 CF-LV7DDVQRのみ。※9 データ転送速度は当社測定値。BDの1倍速の転送速度は4,500KB/秒。DVDの1倍速の転送速度は1,350KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150KB/秒。※10 CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、High-Speed+RW、BD-R、BD-R DL、BD-R LTH、BD-RE、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE XLは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。※11 偏重心のディスク (重心が中央にないディスク) を使用する、振動が大きい速度が速くなることがあります。※12 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなる場合があります。※13 128GBのBD-R XLには対応していません。※14 カートリッジ付きのBD-REおよびBD-RE DL (Ver.1.0) は使用できません (カートリッジからディスクを取り出しても使うことができません)。※15 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク (Type2、Type4) のみ使用できます。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。※16 DVD-Rは、4.7GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものにのみ対応しています。※17 DVD-RW (Ver.1.0) には対応していません。※18 1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※19 CF-LV7DDVQRを除く。※20 CF-SV8DFNQR/CF-SV8CDWQRを除く。※21 CF-SV8DFNQRのみ。



Office 搭載 PC なら やりたいことができる

Office 搭載 PC なら、Word や Excel など、ドキュメント作成に必要な Office アプリケーションが
プレインストールされているので、PC を買ったその日からすぐに Office を使うことができます。


Word スマート検索

Bing (検索エンジン) を利用したスマート検索で、
ブラウザを立ち上げなくても、ドキュメント内の用語を
確認または検索することができます。



Excel 操作アシスト

使いたい機能をすぐに見つけることができる「操作
アシスト」を使えば、求めている機能をすぐに見つける
ことができます。



PowerPoint 共有がシンプルに

「共有」をクリックするだけで、ドキュメント画面
から資料の共有ができるので、確認や修正が簡単に
できます。



2020 年からはじまる教育改革。お子様に必要となる 3 つのスキルを先どりしよう！

- スキル 1 タイピング
- スキル 2 Office ソフトの操作
- スキル 3 プログラミング的思考

Office 搭載 PC なら、表現力が身につく！ 小中高の授業において、今後さらに必要性が高まるプレゼンテーションスキルを早いうちから磨こう。

ステップ 1

必要な情報を
集める

情報を集める過程で情報収集能力や情報処理能力
が磨かれます。

ステップ 2

PowerPoint で
まとめる

レイアウトを工夫することで、思考力や編集力が
磨かれます。

ステップ 3

伝わりやすく
発表する

聞き手を引き付けるよう工夫することで、表現力や
伝達力が磨かれます。

子どもたちの将来の可能性を広げるためにも、早い時期からパソコンに慣れ親しませることが大切です。 詳しくは はじめてのマイパソコン



Office で楽しく便利に！
初心者から上級者まで役立つ情報をお届け「**楽しもう Office**」サイトを活用しよう！

今すぐ使える Office の無料テンプレートや、基本的な使い方など、さまざまなコンテンツをご用意しています。

プライベートや仕事で活躍
無料テンプレート

さらに進化した機能を紹介
Office の新機能

Office 製品を紹介
製品ラインアップ

使い方などを紹介
はじめよう Office

詳しくは **楽しもう**

専用オプション

	LVseries	SVseries	XZseries	RZseries
バッテリーパック	【シルバーモデル用バッテリーパック(L)】 CF-VZSU1DJJS メーカー希望小売価格 16,000円(税抜) ●定格容量6300mAh/10.8V(6セル) ●質量:約355g 【シルバーモデル用バッテリーパック(S)】 CF-VZSU1CJS メーカー希望小売価格 11,000円(税抜) ●定格容量5900mAh/7.2V(4セル) ●質量:約255g		【ブラックモデル キーボードベース用バッテリーパック(L)】 CF-VZSU0ZU メーカー希望小売価格 16,000円(税抜) ●定格容量5200mAh/7.6V(4セル) ●質量:約230g 【シルバーモデル キーボードベース用バッテリーパック(L)】 CF-VZSU0XU メーカー希望小売価格 16,000円(税抜) ●定格容量5200mAh/7.6V(4セル) ●質量:約230g 【シルバーモデル キーボードベース用バッテリーパック(S)】 CF-VZSU0WU メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●定格容量2600mAh/7.6V(2セル) ●質量:約140g ※タブレット部：内蔵バッテリー(L)と キーボードベース：バッテリーパック(S)を 組み合わせての使用は倒れる恐れが ありますので、お止めください。	【ブラックモデル用】 CF-VZSU0TJS メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●定格容量4740mAh/7.6V(4セル) ●質量:約200g 【シルバーモデル用】 CF-VZSU0EJS メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●定格容量4740mAh/7.6V(4セル) ●質量:約200g
ACアダプター	CF-AA6532AJS (同等品を本体に付属) メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●出力:16V、5.3A ●外形寸法:幅107×奥行48×高さ29.5mm ●質量:約260g(本体)、約60g(電源コード)		CF-AA62U2FJS (同等品を本体に付属) メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●出力:16V、2.8A ●外形寸法:幅90×奥行37.8×高さ27.4mm (ウォールマウントプラグ無しの場合) ●質量:約175g(本体)、 約20g(ウォールマウントプラグ)、 約60g(電源コード) ●タブレット部、キーボード ベース共通(φ3.5) ※XZ専用	CF-AA62J2CJS (同等品を本体に付属) メーカー希望小売価格 10,000円(税抜) ●出力:16V、2.8A ●外形寸法:幅90×奥行37.8×高さ27.4mm (ウォールマウントプラグ無しの場合) ●質量:約185g(本体)、 約20g(ウォールマウントプラグ)、 約60g(電源コード)
ACアダプター 変換ケーブル			CF-VCF36U メーカー希望小売価格 2,500円(税抜) ●全長:109.7mm ●質量:約13g ●他シリーズのACアダプターをXZシリーズで 使用するための変換ケーブルです。 ●対象ACアダプター:CF-AA64L2CJS※6、 CF-AA62J2CJS、CF-AA6412CJS、 CF-AA64B2CJS	
プライバシー フィルター	CF-VPS10JS オープン価格※ ●視認角度約60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.43mm ●質量:約32g ●最外形:318.7×188.1mm	CF-VPS08JS オープン価格※ ●視認角度約60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.33mm ●質量:約25g ●最外形:267.2×176.9mm	CF-VPS09U※4 オープン価格※ ●視認角度約60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.33mm ●質量:約23g ●最外形:274.3×183.8mm	CF-VPS07JS※3※4 オープン価格※ ●視認角度約60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.33mm ●質量:約18g ●最外形:243.2×160mm
保護フィルム (交換用)			CF-VPF32U メーカー希望小売価格 6,000円(税抜) ●外形寸法: 約272×約192mm ●出荷時に装着済み	CF-VPF28U メーカー希望小売価格 5,000円(税抜) ●外形寸法: 約242×約159mm ●出荷時に装着済み
キーボード 関連			キーボードベースユニット CF-VEKXZ01JS オープン価格※ ●バッテリーパック(L):CF-VZSU0XU付属 ●ACアダプターは同梱していません。	キーボードカバー※3 【ブラックモデル用】CF-VKPRZ03U メーカー希望小売価格 3,000円(税抜) ●外形寸法:幅233.9×奥行94.45×厚さ2.7mm ●質量:約13g 【シルバーモデル用】CF-VKPRZ01U メーカー希望小売価格 2,000円(税抜) ●外形寸法:幅233.9×奥行94.45×厚さ2.7mm ●質量:約13g
アクティブペン			CF-VNP024U (同等品を本体に付属) メーカー希望小売価格 9,800円(税抜) ●全長:146.2mm ●アルカリ乾電池(単6)1本・替え芯1本付	

※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※3 キーボードカバーとプライバシーフィルターを同時に装着した場合は、液晶を閉じることができません。※4 プライバシーフィルター装着時は、タッチパネルが使用しづらくなる場合があります。※5 すでに貼り付け済みです。ご使用における汚れ・キズなどで、貼り替える場合のオプションです。※6 本体同梱専用のため、単体販売はしていません。◆オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。