

子どもを守る
2つの誤飲対策




POINT

01 電池本体に苦み成分塗布

国内メーカーとして初めて※1、コイン形リチウム電池に「苦み成分」を塗布しました。電池本体の負極面に苦み成分を塗布し、乳幼児の誤飲を抑制します。

※1 2025年8月20日時点、当社調べ。

対象商品：コイン形リチウム電池（CR-2032E/1P、CR-2032E/2P、CR-2025E/1P、CR-2016E/1P）



*苦み成分塗布のイメージ

POINT

02 誤飲対策パッケージ

安全性を考えたパナソニック独自の誤飲対策パッケージを採用。子どもが誤って開封・誤飲することを予防し、ご家庭でも安心してお使いいただけます。

対象商品：コイン形リチウム電池、アルカリボタン電池、酸化銀電池



10年保存可能※2

コイン形リチウム電池を使用する機器が増え、電池交換の頻度も高まっています。ご家庭でストックされる際にも、安心して保存いただけるよう設計改良を行い、保存可能期間を従来の5年から10年※2に延長しました。 ※2 製造後の保存期間（自社基準）保存条件温度：20℃ 相対湿度：55%

対象商品：コイン形リチウム電池（CR-2032E/1P、CR-2032E/2P、CR-2025E/1P、CR-2016E/1P）

コイン形リチウム電池 水銀0使用











多彩な機器に対応する
幅広いラインアップ。




■商品の電圧は全て3Vです。



















商 品 名	BR1225	BR2325	BR3032
商 品			
発 注 品 番	BR1225P	BR2325P	BR3032
メーカー希望小売価格（税込）	363円	363円	363円
J A N コード			
サイズ（セル1個あたり）	約φ12.5×2.5mm	約φ23×2.5mm	約φ30×3.2mm
質 量（セル1個あたり）	約0.8g	約3g	約5.7g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	CR1025	CR1216	CR1220	CR1616	CR1620
商 品					
発 注 品 番	CR-1025	CR1216	CR1220P	CR1616P	CR1620
メーカー希望小売価格（税込）	363円	363円	363円	363円	363円
J A N コード					
サイズ（セル1個あたり）	約φ10×2.5mm	約φ12.5×1.6mm	約φ12.5×2.0mm	約φ16×1.6mm	約φ16×2.0mm
質 量（セル1個あたり）	約0.6g	約0.7g	約0.9g	約1g	約1.3g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	CR1632	CR2012	CR2016	CR2016E	CR2025
商 品					
発 注 品 番	CR-1632	CR2012	CR2016P	CR-2016E/1P	CR2025P
メーカー希望小売価格 (税込)	363円	363円	363円	363円	363円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ16×3.2mm	約φ20×1.2mm	約φ20×1.6mm	約φ20×1.6mm	約φ20×2.5mm
質 量(セル1個あたり)	約1.9g	約1.4g	約1.6g	約1.6g	約2.3g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	CR2025E	CR2032	CR-2032E	CR2032 2個入	CR-2032E 2個入
商 品					
発 注 品 番	CR-2025E/1P	CR2032P	CR-2032E/1P	CR-2032/2P	CR-2032E/2P
メーカー希望小売価格 (税込)	363円	363円	363円	726円	726円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ20×2.5mm	約φ20×3.2mm	約φ20×3.2mm	約φ20×3.2mm	約φ20×3.2mm
質 量(セル1個あたり)	約2.3g	約2.8g	約2.8g	約2.8g	約2.8g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	CR2032 4個入	CR2330	CR2354	CR2412	CR2430
商 品					
発 注 品 番	CR-2032/4H	CR2330	CR2354P	CR-2412P	CR-2430P
メーカー希望小売価格 (税込)	1,331円	363円	363円	792円	363円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ20×3.2mm	約φ23×3.0mm	約φ23×5.4mm	約φ24.5×1.2mm	約φ24.5×3.0mm
質 量(セル1個あたり)	約2.8g	約3.7g	約5.7g	約2g	約3.8g
標 準 箱 入 数	5P×10	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	CR2450	CR2477	CR3032
商 品			
発 注 品 番	CR-2450	CR2477	CR3032
メーカー希望小売価格 (税込)	363円	605円	363円
J A N コード			
サイズ(セル1個あたり)	約φ24.5×5.0mm	約φ24.5×7.7mm	約φ30×3.2mm
質 量(セル1個あたり)	約6.2g	約10.5g	約6.9g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20

【お願い】万一飲み込んでしまった場合は、すぐに医師に相談してください。電池は小さなお子様の手の届かないところへ保管してください。
 使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なりますので、その指示に従ってください。
 また、ボタン形電池(アルカリボタン電池・酸化銀電池・空気亜鉛電池)は、電極にテープを貼り、絶縁してから回収協力店(電気店・眼鏡店・時計店など)に設置されているボタン電池回収缶(ボタン電池専用)にお入れ
 いただくようご協力ください。電池本体および包装台紙の「**危険**」、「**警告**」に記載の内容を必ずお守りください。

アルカリボタン電池 水銀0使用

小さくてもハイパワー。
様々な小型機器で活躍します。

■商品名に注記がない商品の電圧は1.5Vです。
※1 電圧は12Vです。



商 品 名	LR41	LR43	LR44
商 品			
発 注 品 番	LR41P	LR43P	LR44P
メーカー希望小売価格 (税込)	242円	242円	242円
J A N コード			
サイズ(セル1個あたり)	約φ7.9×3.6mm	約φ11.6×4.2mm	約φ11.6×5.4mm
質 量(セル1個あたり)	約0.6g	約1.5g	約2g
標 準 箱 入 数	5P×40	5P×40	5P×40

商 品 名	LR44 2個入	LR1120	LR1130	LRV08 ※1
商 品				
発 注 品 番	LR-44/2P	LR1120P	LR1130P	LR-V08/1BP
メーカー希望小売価格 (税込)	484円	242円	242円	605円
J A N コード				
サイズ(セル1個あたり)	約φ11.6×5.4mm	約φ11.6×2.05mm	約φ11.6×3.05mm	約φ10.3×28.5mm
質 量(セル1個あたり)	約2g	約0.8g	約1.1g	約7.5g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×40	5P×40	10P×12

酸化銀電池 水銀0使用

腕時計や電卓などの
精密機器に適した電池です。

■商品名に注記がない商品の電圧は1.55Vです。
※2 電圧は6.2Vです。









商 品 名	SR41W	SR43	SR44
商 品			
発 注 品 番	SR41WP	SR43P	SR44P
メーカー希望小売価格 (税込)	605円	726円	847円
J A N コード			
サイズ(セル1個あたり)	約φ7.9×3.6mm	約φ11.6×4.2mm	約φ11.6×5.4mm
質 量(セル1個あたり)	約0.6g	約1.7g	約2.2g
標 準 箱 入 数	5P×40	5P×40	5P×40

商 品 名	SR416SW	SR421SW	SR512SW	SR516SW	SR521SW
商 品					
発 注 品 番	SR-416SW	SR-421SW	SR-512SW	SR-516SW	SR-521SW
メーカー希望小売価格 (税込)	726円	726円	726円	726円	726円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ4.8×1.65mm	約φ4.8×2.15mm	約φ5.8×1.25mm	約φ5.8×1.65mm	約φ5.8×2.15mm
質 量(セル1個あたり)	約0.1g	約0.2g	約0.1g	約0.2g	約0.2g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	SR527SW	SR616SW	SR621SW	SR626SW	SR626W
商 品					
発 注 品 番	SR-527SW	SR-616SW	SR-621SW	SR-626SW	SR-626W
メーカー希望小売価格(税込)	726円	726円	726円	726円	726円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ5.8×2.7mm	約φ6.8×1.65mm	約φ6.8×2.15mm	約φ6.8×2.6mm	約φ6.8×2.6mm
質 量(セル1個あたり)	約0.3g	約0.3g	約0.3g	約0.4g	約0.4g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	SR716SW	SR721SW	SR721W	SR726SW	SR916SW
商 品					
発 注 品 番	SR-716SW	SR-721SW	SR-721W	SR-726SW	SR-916SW
メーカー希望小売価格(税込)	726円	726円	726円	726円	726円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ7.9×1.65mm	約φ7.9×2.1mm	約φ7.9×2.1mm	約φ7.9×2.6mm	約φ9.5×1.65mm
質 量(セル1個あたり)	約0.3g	約0.4g	約0.4g	約0.5g	約0.5g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	SR920SW	SR920W	SR927SW	SR927W	SR936SW
商 品					
発 注 品 番	SR-920SW	SR-920W	SR-927SW	SR927W	SR-936SW
メーカー希望小売価格(税込)	726円	726円	726円	605円	726円
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ9.5×2.05mm	約φ9.5×2.05mm	約φ9.5×2.7mm	約φ9.5×2.7mm	約φ9.5×3.6mm
質 量(セル1個あたり)	約0.5g	約0.6g	約0.7g	約0.7g	約0.9g
標 準 箱 入 数	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20	5P×20

商 品 名	SR1120	SR1130	4SR44※2
商 品			
発 注 品 番	SR1120P	SR1130P	4SR44P
メーカー希望小売価格(税込)	605円	605円	3,388円
J A N コード			
サイズ(セル1個あたり)	約φ11.6×2.05mm	約φ11.6×3.05mm	約φ13×25.1mm
質 量(セル1個あたり)	約0.9g	約1.3g	約10.9g
標 準 箱 入 数	5P×40	5P×40	5P×20

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●写真、イラストはすべてイメージです。

補聴器用
空気垂鉛電池

水銀0使用

品質と使いやすさに
こだわった
補聴器用電池。



商 品 名	PR41 6個入(1.4V)	PR44 6個入(1.4V)	PR48 6個入(1.4V)	PR536 6個入(1.4V)
商 品				
発 注 品 番	PR-41/6P 1,452円	PR-44/6P 1,815円	PR-48/6P 1,452円	PR-536/6P 1,815円
J A N コード				
サイズ(セル1個あたり)	約φ7.9×3.6mm	約φ11.6×5.4mm	約φ7.9×5.4mm	約φ5.8×3.6mm
質 量(セル1個あたり)	約0.5g	約1.6g	約0.8g	約0.3g
標 準 箱 入 数	5P×10	5P×10	5P×10	5P×10

円筒形
リチウム電池

水銀0使用

フィルム撮影に最適。
ストロボ連写に応える
高性能リチウム電池。



商 品 名	CR123A (3V)	CR123A 2個入(3V)	CR123A 4個入(3V)	CR2 (3V)
商 品				
発 注 品 番	CR-123AW オープン価格*	CR-123AW/2P オープン価格*	CR-123AW/4P オープン価格*	CR-2W オープン価格*
J A N コード				
サイズ(セル1個あたり)	約φ17.0×34.5mm	約φ17.0×34.5mm	約φ17.0×34.5mm	約φ15.6×27mm
質 量(セル1個あたり)	約17g	約17g	約17g	約11g
標 準 箱 入 数	10P×10	10P×10	5P×10	10P×10

商 品 名	CR2 2個入(3V)	CR2 4個入(3V)	2CR5 (6V)	2CR5 2個入(6V)	CR-P2 (6V)
商 品					
発 注 品 番	CR-2W/2P オープン価格*	CR-2W/4P オープン価格*	2CR-5W オープン価格*	2CR-5W/2P オープン価格*	CR-P2W オープン価格*
J A N コード					
サイズ(セル1個あたり)	約φ15.6×27mm	約φ15.6×27mm	約17.0×34.0×45.0mm	約17.0×34.0×45.0mm	約35.0×19.5×36.0mm
質 量(セル1個あたり)	約11g	約11g	約38g	約38g	約37g
標 準 箱 入 数	10P×10	5P×10	10P×10	5P×10	10P×10

円筒形
リチウム電池

水銀0使用

低温にも強く、
様々なシーンで大活躍。

○この電池は、CR-V3を
推奨している機器でのみ
お使いください。



商 品 名	CR-V3 (3V)
商 品	
発 注 品 番	CR-V3P 1,331円
J A N コード	
サイズ(セル1個あたり)	約φ14.5×29×52mm
質 量(セル1個あたり)	約39g
標 準 箱 入 数	5P×10

ピン形
リチウム電池

水銀0使用

夜釣りを楽しむ
必需品。



BR425 2個入(3V)	BR435 2個入(3V)
BR425/2B オープン価格*	BR435/2B オープン価格*
約φ4.2×25.9mm 約0.55g 50P×10	約φ4.2×35.9mm 約0.85g 50P×10

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●写真、イラストはすべてイメージです。

マイクロ電池 他メーカー品番比較早見表 記載されていない電池については、恐れいりますが機器メーカーにお問い合わせください。

	公称 電圧 (V)	寸 法		パナソニック 品 番	他社品番									
		直径 (mm)	高さ (mm)		エーレディ EVEREADY	デュラセル DURACELL	レオバック RAY-O-VAC	ファルタ VARTA	ベレック BEREC	レナータ RENATA	ビニック VINNIC	ゴールピーク GP	その他	
コイン形リチウム電池	3.0	12.5	2.5	BR1225										
		23.0	2.5	BR2325										
		30.0	3.2	BR3032										
		10.0	2.5	CR1025		CR1025				CR1025		CR1025		
		12.5	1.6	CR1216	CR1216	CR1216		CR1216		CR1216		CR1216		
		12.5	2.0	CR1220	CR1220	CR1220		CR1220		CR1220		CR1220		
		16.0	1.6	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616		CR1616		CR1616		
		16.0	2.0	CR1620	CR1620	CR1620		CR1620		CR1620		CR1620		
		16.0	3.2	CR1632						CR1632				
		20.0	1.2	CR2012	CR2012									
		20.0	1.6	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016		CR2016		CR2016	SB-T11	
		20.0	1.6	CR2016E	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016		CR2016		CR2016	SB-T11	
		20.0	2.5	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025		CR2025		CR2025	SB-T14	
		20.0	2.5	CR2025E	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025		CR2025		CR2025	SB-T14	
		20.0	3.2	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032		CR2032		CR2032	SB-T51	
		20.0	3.2	CR2032E	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032		CR2032		CR2032	SB-T51	
		23.0	3.0	CR2330										
		23.0	5.4	CR2354										
		24.5	1.2	CR2412										
		24.5	3.0	CR2430									CR2450	
		24.5	5.0	CR2450										
		24.5	7.7	CR2477										SB-T52・DR3032
		30.0	3.2	CR3032										
アルカリボタン電池	1.5	11.6	2.05	LR1120	191	D191A		V8GA			L1121	GP191	AG8・8GA・91A	
		11.6	3.05	LR1130	189	D189A・LR54	RW89	V10GA	BLR54		L1131	GP189	AG10・89A・G10A	
		7.9	3.6	LR41	192			V3GA			L736	GP192	AG3・G3A・36A	
		11.6	4.2	LR43	186	LR43	RW84	V12GA	BLR43		L1142	GP186	AG12・G12A・86A	
		11.6	5.4	LR44	A76	LR44	RW82	V13GA	BLR44		L1154	GPA76	AG13・G13A・76A	
	12.0	10.1	28.0	LRV08			23A	V23GA			L1028		A23・MN21・RV08	
空気亜鉛電池	1.4	7.9	3.6	PR41	AC312E	312HPX・DA312	312A	V312A	A312	ZA312		GPZA312	312	
		11.6	5.4	PR44	AC675E	675HPX・DA675	675A	V675A	A675	ZA675		GPZA675	675	
		11.6	5.4	PR44P									675P	
		7.9	5.4	PR48	AC13E	13HPX・DA13	13A	V13A	A13	ZA13		GPZA13	13	
		7.9	5.4	PR48P										
		5.8	3.6	PR536	AC230	230HPX・DA230	10A	V230A		ZA10		GPZA10		
酸化銀電池	1.55	7.9	3.6	SR41W	392	D392	RW47・392	V392・547	BSR41H	392	S736	GP392	G3・2・SR41	
		11.6	4.2	SR43	386	D386	RS41G・RW44	V12GS・V386・548	BSR43H	386	S1142	GP386	G12	
		11.6	5.4	SR44	357	D357H	RS76・RW42	V76PX・V13GS・V357・541	BSR44H	357	S1154	GPS76E	G13・MS76・SR76E	
		6.8	2.6	SR626W	376					376				
		7.9	2.1	SR721W	361	D361	RW410	V361	BSR58H	361				
		9.5	2.05	SR920W	370	D370	RW415	V370	B-370H	370		GP370		
		9.5	2.7	SR927W	399	D399	RW413	V399・543	BSR57H	399		GP399	SR926W	
		11.6	2.05	SR1120	391	D391	RW30・RW40	V8GS・V391・553	BSR55H	391	S1121	GP391	G8・SR55	
	1.55	11.6	3.05	SR1130	389	D389	RW39・RW49	V10GS・V389・554	BSR54H	389	S1131	GP389	G10・SR54	
		6.2	13.0	25.1	4SR44	544	DX28・PX28	RPX28	V28PX				GP476	4G13
		4.8	1.65	SR416SW	337								GP337	
		4.8	2.15	SR421SW	348								GP348	
		5.8	1.25	SR512SW	335			V335		335				
		5.8	1.65	SR516SW	317	D317		V317・566		317			GP317	
		5.8	2.15	SR521SW	379	D379		V379・520	B-379L	379			GP379	
		5.8	2.7	SR527SW	319			V319		319			GP319	SR64
		6.8	1.65	SR616SW	321	D321		V321・540	B-321L	321			GP321	
		6.8	2.15	SR621SW	364	D364	RW320	V364・531	BSR60L	364			GP364	
		6.8	2.6	SR626SW	377	D377	RW329	V377・565	B-377L	377			GP377	
		7.9	1.65	SR716SW	315	D315	RW316	V315・530	B-315L	315			GP315	
		7.9	2.1	SR721SW	362	D362	RW310	V362・532	BSR58L	362			GP362	
		7.9	2.6	SR726SW	397	D397	RW311	V397・536	BSR59L	397			GP397	
		9.5	1.65	SR916SW	373	D373	RW317	V373・569	B-373L	373			GP373	
		9.5	2.05	SR920SW	371	D371	RW315	V371	B-371L	371			GP371	
		9.5	2.7	SR927SW	395	D395	RW313	V395・523	BSR57L	395			GP395	SR926SW
		9.5	3.6	SR936SW	394	D394	RW33	V394・524		394			GP394	

●比較早見表に記載されている他社製電池の代わりにパナソニック品番電池を使用することができます。しかし、当社電池の代わりに他社電池を使用した場合、使用条件や機器の状況などにより、作動状態に違いが生じる場合があります、全ての機器が正常に作動することを保証するものではありません。 ●空欄は該当商品がありません。

マイクロ電池他社相当品番検索

他社の電池品番から当社商品の相当品番を探せる
比較早見表をご用意しています。

パナソニック電池のホームページからアクセスできます。

➤ https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/20517/kw/

