

洗濯機を快適に使うための別売部品

(パナソニック推奨部品のご使用をおすすめします)

こちらに紹介している品番以外の旧商品などについては、取扱説明書などで適応する部品番号をご確認ください。

㊦ サービスルート扱い ㊧ 営業ルート扱い

つけおき・予洗いの手間を軽減※1

パナソニック トリプル自動投入
汚れはがし剤対応機種専用
極ラク汚れはがし ㊧

N-GY1 メーカー希望小売価格
(900 mL) **1,309円**(税込)

- 汚れはがし剤対応機種
ドラム式洗濯乾燥機 NA-LX129DL/R・LX127DL/R・LX125DL/R
タテ型洗濯機 NA-FA12V5・FA11K5
- 「汚れはがし」コース用



洗濯槽のお手入れ・糸くず対策に

洗濯槽クリーナー ㊦ 塩素系

黒カビ・イヤなニオイをしっかりと分解して洗濯槽を清潔に。

N-W1A
(1回分 1,500 mL)

メーカー希望小売価格
2,310円(税込)



ドラム用 **N-W2**
(1回分 750 mL)

メーカー希望小売価格
1,760円(税込)



槽の裏側の
汚れがキレイにとれて清潔。
(全メーカー共通・
ステンレス槽にも使えます)



使用後

糸くずボックス ㊦

排水のお手入れがしにくい場合に排水ホースにとりつけて、
洗濯・乾燥中の糸くずなどを集めて取り除きます。


大容量タイプ

N-LB3
メーカー希望小売価格 **3,960円**
(税込・取付工事費別)

設置性に優れたスリムタイプ

N-LB2
メーカー希望小売価格 **2,420円**(税込・取付工事費別)

●NA-FA12V5・FA11K5・JFA8K2用



(写真はN-LB3です)

衣類と洗濯槽の除菌※2※3に

パナソニック タテ型洗濯機
次亜除菌コース専用錠剤 ㊧

N-Z1 メーカー希望小売価格
(20錠入り) **495円**(税込)

- NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・JFA8K2用



おそうじブラシ ㊦

ドラム式の乾燥経路のお手入れが簡単にできます。

AXW22R-9DA0 メーカー希望小売価格 **1,870円**(税込)

●NA-LXシリーズ用



長くしなやかな柄のブラシが乾燥経路
(乾燥フィルター手前側)に届きます。



毛布などを傷めず洗うために

洗濯キャップ ㊦ 乾燥時には使わないでください(熱による変形のおそれ)
羽毛ふとんなどを洗うときに浮き上がりをおさえます。

タテ用 **AXW3215-3LP0**

メーカー希望小売価格 **1,650円**(税込)

- NA-FA12V5・FA11K5用

タテ用 **AXW3215-6BM0**

メーカー希望小売価格 **1,430円**(税込)

- NA-FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・JFA8K2用



(写真はAXW3215-3LP0です)

ドラム式洗濯乾燥機で毛布(3 kgを超え6kg※4以下)やふとんなどを洗うときに。

ドラム用 **AXW3215-9SG0**

メーカー希望小売価格 **1,430円**(税込)

- ★キャップを取り付けずに洗うと本体やふとんなどが
損傷する場合があります。

- ★取扱説明書に「AXW3215-6TB0」の記載がある
ドラムにも使用できます。



※4 NA-SD10UAL・SD10HAL・VG2900Lは4.2 kg以下

洗濯ネット ㊦

毛布用/3 kg以下

AXW22I-8200

メーカー希望小売価格 **3,740円**(税込)

Wサイズの毛布は入りません

- NA-F7PB3・F7B3・F6B3・F5B3用

●洗濯機旧商品

NA-F7PB2・F7B2・F6B2・F5B2・F7PB1・F6PB1・F6B1・F5B1・F70PB15・F60PB15・F60B15・F50B15・F70PB14・F60PB14・F60B14・F50B14・F70PB13・F60PB13・F60B13・F50B13・F70PB12・F60PB12・F60B12・F50B12・F70PB11・F60PB11・F60B11・F50B11にも使用できます。



1枚ものの毛布用/1.6 kg以下

AXW22I-8020

メーカー希望小売価格
1,980円(税込)

高さ 約550 mm
幅 約500 mm



小物・ランジェリー用

AXW22I-1

メーカー希望小売価格
1,650円(税込)

高さ 約180 mm
幅 約150 mm
奥行 約290 mm



お風呂の残り湯を使うときに

- NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・FA8H5・FA7H5・JFA8K2・F7PB3用

お風呂までの距離が4 m未満の場合

風呂水吸水ホースセット ㊧

(風呂水吸水ホース(4 m)、
風呂水フィルター、ハンガー)

N-FM1

メーカー希望小売価格 **2,750円**(税込)



●洗濯機旧商品

NA-LX129CL/R・LX127CL/R・VG2800L/R・LX129BL/R・LX127BL/R・VG2700L/R・LX129AL/R・LX127AL/R・VG2600L/R・VG900BL/R・VG800BL/R・VG700BL/R・VG2500L/R・VG1500L/R・VG900AL/R・VG800AL/R・VG700AL/R・VG2400L/R・VG1400L/R・VG900L/R・VG800L/R・VG700L/R・VG3900L/R・VG2300L/R・VG1300L/R・VG9800L/R・VG8800L/R・VG7800L/R・VG3800L/R・VG2200L/R・VG1200L/R・FA12V3・FA11K3・FA10K3・FA9K3・FA8K3・FA10H3・FA8H3・FA7H3・FW10K2・FA12V2・FA11K2・FA10K2・FA9K2・FA8K2・FA8H2・FA7H2・FW12V1・FW10K1・FA12V1・FA11K1・FA10K1・FA9K1・FA8K1・FA8H1・FA7H1・JFA808・FW120V5・FW100K9・FW90K9・FW80K9・FA120V5・FA110K5・FA100H9・FA90H9・FA80H9・FA70H9・FW120V3・FW100K8・FW90K8・FW80K8・FD80H8・FA120V3・FA100H8・FA90H8・FA80H8・FA70H8・JFA807・FW120V2・FW100K7・FW90K7・FW80K7・FD80H7・FA120V2・FA100H7・FA90H7・FA80H7・FA70H7・JFA806・FW120V1・FW100S6・FW90S6・FW80S6・FD80H6・FA120V1・FA100H6・FA90H6・FA80H6・FA70H6・JFA805・FW100S5・FW90S5・FW80S5・FD80H5・FA100H5・FA90H5・FA80H5・FA70H5・JFA803・F7PB2・F7PB1・F6PB1・F70PB15・F60PB15・F70PB14・F60PB14・F70PB13・F60PB13・F70PB12・F60PB12・F70PB11・F60PB11にも使用できます。

衣類乾燥機と組み合わせるときに

排水ホースセット ㊦

乾燥機用排水ホースを混合する場合

タテ用 ドラム用 **ANH9057-4840**

メーカー希望小売価格 **1,760円**(税込)



お風呂までの距離が4～10 mの場合

風呂水吸水ホース ㊦

10 m

AXW2K-VP10

メーカー希望小売価格 **2,860円**(税込)

延長用4 m

AXW2K-6DL0

メーカー希望小売価格 **2,640円**(税込)

風呂水フィルター ㊦

AXW22A1-6RY0

メーカー希望小売価格 **1,210円**(税込)


ハンガー ㊦

AXW170-7GF0

メーカー希望小売価格 **660円**(税込)

⚠ 使用時のご注意

- ①+②を1.4 m以上にしないでください(吸水できません)



本体より
水位が高い
状態にしない
(あふれます)

※1 「汚れはがし」コースの場合。すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。

※2 「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年2月15日【試験成績書発行番号】第21020925001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上のおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。

※3 「次亜除菌」コースによる槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月7日・2022年12月15日【試験成績書発行番号】第22053800001-0101号・第22053800002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。

消耗品・アクセサリは販売店でお買い求めいただけます。
一部の商品はショッピングサイト「パナソニック ストア プラス」でもお買い求めいただけます。

Panasonic Store ⁺ ec-plus.panasonic.jp/


■設置について

設置に必要な部材

(パナソニック推奨部品のご使用をおすすめします)

こちらに紹介している品番以外の旧商品などについては、取扱説明書などで適応する部品番号をご確認ください。

(㊦) サービスルート扱い (㊦) 営業ルート扱い



1 給水用部材

※オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります

1 洗濯機用水栓以外のとき

下記以外の分岐栓、ジョイント、継手および、水栓は使用しないでください。外れて、水漏れするおそれがあります。

横水栓 全自動洗濯機用 給水栓継手 ㊦ AXW12H-6YF0 メーカー希望小売価格 1,210円(税込)	万能ホーム 水栓 全自動洗濯機用 給水栓ジョイント ㊦㊦ CB-J6 メーカー希望小売価格 3,080円(税込) (オートストッパー付*)	自在水栓 全自動洗濯機用 給水栓継手 ㊦ AXW12H-J6 メーカー希望小売価格 2,420円(税込) (オートストッパー付*) ※CB-J6も 取り付け可能
--	---	---


上記以外は、一般社団法人 日本電機工業会規格JEM1206に準拠している水栓をお使いください。
 ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。ただし、水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)

2 水栓の位置が低く、
本機の背面に水栓が当たるとき

壁ピタ水栓 ㊦㊦

CB-L6


メーカー希望小売価格
8,250円
(税込・取付工事費別)
(オートストッパー付*)

3 洗濯機への給水以外にも
同一水栓を使用するとき

洗濯機用分岐水栓 ㊦㊦

CB-A6

メーカー希望小売価格
3,740円(税込)
(オートストッパー付*)



4 給水ホースの長さが足りないとき

ワンタッチ式延長用
給水ホース
(全自動用) ㊦


長さ	品番	色	メーカー希望小売価格
0.5 m	AXW1251-250	白	1,540円(税込)
1 m	AXW1251-201	白	1,980円(税込)
2 m	AXW1251-202	白	2,420円(税込)
3 m	AXW1251-203	白	2,640円(税込)
5 m	AXW1251-205	白	3,960円(税込)

2 排水用部品

1 排水口の位置が洗濯機の下にある場合以下をご確認ください。

排水パイプがある場合 → 防水フロアの四隅の高さを確認


- 防水フロアの四隅が排水パイプより高い
別売品の購入は不要です



- 防水フロアの四隅が排水パイプより低い

フロアあて板(別売)をご使用ください

▶ 詳しくは次ページの 3-3 をご確認ください



排水パイプがない場合 → 真下排水ユニット(別売)をご使用ください。

使用しない場合、ホースが本体に接触し、異常音や水漏れの原因となります。

真下排水ユニット ㊦㊦

ドラム タテ

N-MH1



メーカー希望小売価格
1,650円(税込)
・右記(A)~(E)のセット

N-MH2


メーカー希望小売価格
2,640円(税込・取付工事費別)
・右記(A)~(F)のセット

N-MH4

メーカー希望小売価格
2,860円(税込)
・右記(G)~(L)のセット ●手前接続タイプ



- (A) 排水パイプ (1個)
- (B) エルボ7 (1個)
- (C) ホースホルダー (1個)
- (D) ホースバンドA (1個)
- (E) 接着剤 (1個)
- (F) フロアあて板 (4個)



- (G) 排水パイプA (1個)
- (H) 排水パイプB (1個)
- (I) ホースB (1本)
- (J) ホースバンドBU (1個)
- (K) ホースバンド (2個)
- (L) 接着剤 (1個)

2 排水口有りの防水フロアを
設置の際に

排水トラップ

パナソニック ハウジングソリューションズ(株)製

下抜きタイプ GB881

メーカー希望小売価格 6,490円(税込)

横抜きタイプ GB891

メーカー希望小売価格 6,490円(税込)

▶ 防水フロアについて詳しくは次ページの

3-1 をご確認ください

3 排水ホースの長さが足りないとき

洗濯機用延長用排水ホースセット ㊦

長さ	品番	色	メーカー希望小売価格
1 m	AXW2D-31	白	1,540円(税込)
2 m	AXW2D-32	白	2,420円(税込)

伸縮式排水ホース(約33 cm~84 cm)

品番	色	メーカー希望小売価格
AXW2EU6A	ダークグレー	1,650円(税込)

4 洗濯機排水用の便利な部材 ㊦

エルボ7 AXW280-7

メーカー希望小売価格
550円(税込)

エルボ8 AXW280-8

メーカー希望小売価格
660円(税込)

ホースパイプ AXW243-9

メーカー希望小売価格
220円(税込)


ホースバンド

AXW245-30

メーカー希望小売価格
220円(税込)

排水ホースセット

ANH9057-4840



(パナソニック推奨部品のご使用をおすすめします)

こちらに紹介している品番以外の旧商品などについては、取扱説明書などで適応する部品番号をご確認ください。

㊟ サービスルート扱い ㊿ 営業ルート扱い

対応機種について

ドラム	NA-LX129DL/R・LX127DL/R・LX125DL/R・LX113DL・SD10UAL・SD10HAL・VG2900L
タテ	NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・FA8H5・FA7H5・JFA8K2・F7PB3・F7B3・F6B3・F5B3
2槽式	NA-W50B1

3 設置用部品

1 結露による水滴から床を守るために

洗濯機用防水フロアー パナソニック ハウジングソリューションズ(株)製 (寸法・強度などフロアーメーカーとご相談の上ご使用ください)

サイズ一覧 (色はすべてクールホワイトです)

種類	形状	タイプ	品番	外寸 (幅×奥行×高さ)	内寸 (幅×奥行)	メーカー希望小売価格	適合一覧
排水口有り フラットタイプ 排水口有り 四隅高タイプ	フラット	800タイプ	GB73	800×640×55 mm	744×584 mm	14,080円(税込)	ドラム タテ 2槽式
		900タイプ	GB731	900×640×50 mm	850×590 mm	20,460円(税込)	ドラム タテ 2槽式
	四隅高	640タイプ	GB724	640×640×55 mm	590×590 mm	17,600円(税込)	ドラム タテ
		740タイプ	GB745	740×640×55 mm	690×590 mm	19,140円(税込)	ドラム タテ
排水口無し	フラット	Mタイプ	GB605J	640×640×50 mm	596×596 mm	7,810円(税込)	ドラム※ タテ

●防水フロアー・排水トラップ設置には工事が必要です

●本体に排水ホースを接続すると防水フロアーに入らない場合もあります

※フロアーあて板N-MH3を設置すればご使用できます

▶詳しくはこのページ下へ

洗濯機用トレイ ㊟ パナソニック(株)製ランドリー・クリーナー(事) サービス部品 (トレイには排水口はありません)

種類	品番	色	寸法(外寸)(幅×奥行×高さ)	メーカー希望小売価格
タテ 全自動洗濯機用	AXW18B-F1	ホワイトアーモンド	585×585×10 mm(厚み3 mm) ●600 mm・554 mm幅ボディ用	4,180円(税込)
	AXW18B-1	ホワイトアーモンド	555×555×10 mm(厚み3 mm) ●520 mm幅ボディ用	2,860円(税込)
2槽式洗濯機用	AXW18B-2	ホワイトアーモンド	675×410×10 mm(厚み3 mm)	2,860円(税込)
2槽式 大型2槽式洗濯機用	AXW18B-3	ホワイトアーモンド	795×470×12 mm(厚み3 mm)	4,400円(税込)

2 据え付け面が弱いとき

床を補強するには

補強板の裏側に
両面テープを貼り、
床に固定する。

両面テープ
補強板

床に直接設置する場合で、
真下排水するときに
NSD-600 ㊟
メーカー希望小売価格
14,300円(税込)

600 mm 650 mm
71 mm

防水フロアーを補強するには

補強板の裏側に
固定金具をネジ止めし、
防水フロアーにのせる。

補強板 ホース穴
キャップ
防水フロアー

床の補強や防水フロアー
(幅640 mmタイプ)に
NSD-630 ㊟
メーカー希望小売価格
11,000円(税込)

630 mm 630 mm
21 mm

防水フロアー
(幅800 mmタイプ)に
NSD-790 ㊟
メーカー希望小売価格
11,000円(税込)

790 mm 630 mm
21 mm

防水フロアー
(幅900 mmタイプ)に
NSD-890 ㊟
メーカー希望小売価格
11,000円(税込)




890 mm 630 mm
21 mm

3 本体の高さを調節したいときに便利な部品



フロアーあて板 ㊟㊿ ドラム タテ

フロアーあて板を使用すると、本体と設置面の
高さスペースを約2 cm確保できます。
2枚まで重ねられます。N-MH3
メーカー
希望小売価格 1,320円
(税込・取付工事費別)

樹脂製(1セット4個組)

フロアーあて板
1セット
使用例フロアーあて板
2セット
使用例●排水・給水ホースの長さが足りない場合は、
延長用ホースをつないでください▶延長用ホースについて詳しくは前ページの
給水: 1-4、排水: 2-3をご確認ください

全自動専用設置台 ㊟㊿ タテ

敷居越しの排水など、本体を高くしたいときに
使用します。設置面が108 mm高くなります。・直付けタイプの
ユニット台は
使用できません
・ドラム式洗濯機は
使用できませんNSD-8
メーカー
希望小売価格 7,700円(税込)寸法は機種に応じて
変わります。(600 mm幅ボディのNA-FA12V5・FA11K5、
520 mm幅ボディのNA-FA8H5・FA7H5・
F7PB3・F7B3・F6B3・F5B3、旧タイプの
NA-F22A2は設置できません)

前脚は首振り式

調整ゴムシート ㊟ タテ

高さを調整して本体を水平にするときに。

AXW338-7DA0

メーカー
希望小売価格 440円(税込)対象機種:
NA-FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・JFA8K2

AXW338-6SB0

メーカー
希望小売価格 330円(税込)対象機種:
NA-FA8H5・FA7H5・F7PB3・F7B3・F6B3・F5B3