

取扱説明書 衣類スチーマー 家庭用

品番 NI-FS300



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP22をご参照)

お出かけ前に吊るしたまま

手軽にスチームでケア

アイロン台でかけにくい立体的な形状の衣類や
薄い生地もスチームで簡単に手入れ

綿など伸びにくい衣類^{*1}にも
スチーム + アイロン効果できれいな仕上がり

タバコのにおいと
飲食臭を
スチームでケア

収納しやすい
コンパクトサイズ

*1 ご使用前に衣類の絵表示を
確認してください。
(P10 参照)

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
各部のなまえとはたらき	8
まず衣類の絵表示を確認	10

使いかた

使いかた	11
基本編	12
応用編	13
使い終わったら	14

お手入れ

お手入れのしかた	15
----------	----

お知らせ

修理を依頼される前に	16
定格・仕様	17
保証とアフターサービス	18
保証書	裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

使用・保管について

！警告

●電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、本体を放置したままその場を離れない。

火災の原因になります。

●子供など不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。

●本体を水につけたり、水をかけない。

●蛇口から直接給水しない。

感電・やけど・ショートによる火災などの原因になります。

水ぬれ禁止

●ぬれた手で使用しない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

ぬれ手禁止

●本体の近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない。

火災の原因になります。

●落下させるなど、本体に損傷や水漏れがある場合は使用しない。

発火や感電の原因になります。

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

火災・感電・けがの原因になります。
<異常・故障例>

- 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、傷んでいたり、変色している
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする
- こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

●使用しないとき・本体を保管するときは、本体をスタンドに置く。

火災の原因になります。



！注意

●アイロン面を人に向けて使用しない。

●熱いスチームに触れない。

●顔、身体にスチームをあてない。

●着用したまま衣類にスチームをあてない。

●スチームボタンを離した後も、しばらくの間はスチームが出るため手や顔を近づけない。

やけどの原因になります。

●本体内部にピンや針金などを入れない。また、衣類に縫い針などをさしたままスチームをあてない。

本体内部に入り、発火の原因になります。

●スタンドは不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど）の上に置かない。

敷物の損傷、けがややけどの原因になります。

●使用後は必ず排水する。

前回使った水が本体内に残っているとお湯が漏れ、やけどの原因になります。

●高級品や特殊加工品などは目立たない所にためしがけをする。（ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミヤなど）

衣類を傷める原因になります。

電源・電源コードについて

！警告


●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。
→すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠ 警告

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

 感電やショートによる火災などの原因になります。



- 電源コードを束ねたまま使用しない。

 火災や感電の原因になります。

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。

 電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

 火災や感電の原因になります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

 火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

- 定格 10 A 以上のコンセントを単独で使用する。

- 必ず交流 100 V で使用する。

 火災や感電の原因になります。

- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。

 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

 電源コードが断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。

⚠ 注意

- 電源コードがねじれたまま収納しない。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

修理について

⚠ 警告


- 絶対に改造・分解・修理しない。

 発火や異常動作によるけがの原因になります。
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

使用上のお願い

- 向きによっては、タンクから水が供給されず、スチームが出ない場合があります。
(使用できる角度について、詳しくは [P12・13参照](#))

◎ 本体の正しい向き



× 本体の誤った向き



- ファスナー、ボタンなどの硬いものにアイロン面をあてないでください。

本体（アイロン面）
を傷つける原因になります。



専用カップ



- タンクへ給水するときは、専用カップで水を入れてください。

本体に水がかかったり、タンクから水があふれる原因になります。

- 本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。


故障や部品の割れ・変色などの原因になります。




各部のなまえとはたらき

本体


本体正面



本体背面



スタンド




専用カップ



通電ランプの表示について


電源 ON



点滅：準備中
(約 40 秒間)

- 使い始めは通電ランプが点灯に変わっても、スチームボタンを押してからスチームが出るまで少し時間がかかる場合があります。水がアイロン面に届くとスチームが出始めますので、そのままスチームボタンを押し続けてください。

電源 OFF





消灯

スタンドへの置きかた

◎ 正しい置きかた



✗ 誤った置きかた



警告

- 使用しないとき・本体を保管するときは、本体をスタンドに置く。火災の原因になります。



- スタンドは不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど）の上に置かない。敷物の損傷、けがややけどの原因になります。

まず衣類の絵表示を確認

- 衣類の絵表示でアイロンのかけかたの表示が「中」「高」のものは、使用できます。
「低」のものは、アイロン面を衣類からはなして、使用してください。
- 「あて布」の表示がある場合は、アイロン面を衣類からはなして、使用してください。
「スチーム禁止」の表示がある場合は使用できません。
- 衣類の絵表示が無い場合は、目安として下記の表を確認し、使用してください。
混紡素材の場合は、すべての素材を確認してください。


繊維製品の素材と使用の目安

素材	使いかた		ポイント
	アイロン面を衣類にあてる	アイロン面を衣類からはなす	
革 合成(人工)皮革	×	×	縮んだり、変色したりしますので使用できません。
麻	×	×	シワが伸びにくい素材です。使用できません。
ベルベット	×	○	テカリを防止し、薄手の布の風合いを出したいときに。
ウール カシミヤ	×	○	シワを伸ばしてふっくらさせたいときに。
シルク(絹)	×	○	シワを伸ばして風合いを出したいときに。
麻 (混紡素材)	○	○	たっぷりスチームをあてながら、アイロン面をゆっくり滑らせましょう。アイロン面をあてすぎると、毛羽立つことがあります。
綿 (厚手)	○	○	たっぷりスチームをあてながら、アイロン面を滑らせましょう。シャキッと仕上げには向きません。
レーヨン	○	○	さっと、アイロン面を滑らせるように使いましょう。長時間スチームをあてると縮むことがあります。
ポリエステル	○	○	綿などの混紡素材にもおすすめです。

使いかた

1 専用カップで上水道の水をタンクに入れる

- 注水口ふたを開ける
- 専用カップのMAX位置まで水を入れ本体の注水口へ水を入れる
- 注水口ふたを上にして注水口ふたを確実に閉める
- 満水状態で、約5分間スチームが出ます。(使用方法によって異なります)



ご注意

- タンクのMAX位置以上に水を入れないでください。
- タンクに水を入れるときは、水がこぼれないように注意してください。本体に水が付着したときは、ふき取ってから使用してください。
- 本体を立てた状態で満水位置を確認する場合は、タンクの窓境界位置を目安に確認してください。




- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電の原因になります。

2 本体をスタンドの上に置き、電源プラグをコンセントに差し込む

3 電源スイッチをONにする

- 通電ランプが点滅(約40秒)から点灯に変われば使用できます。P9参照



4 スチームボタンを押して使用する

- スチームボタンを押すとスチームが出ます。
はなすとスチームは止まります。
スチームなしでアイロンとしても使用できます。
- 衣類の素材に応じて本体のアイロン面を衣類にあてたり、浮かせたりしながらスチームをあてます。P10参照
- 環境によりスチームの見えかたは異なります。

詳しい使いかたは次ページ(P12・13)へ



▶▶次ページへつづく

お願いとお知らせ

- ハンガーを使用する場合は、ハンガーが動かない安定した場所で使用してください。
- 衣類の素材を確認(P10参照)し、使用してください。
- アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。(アイロン内部の水路にたまっている水が少しづつ蒸発するため)
- 向きによっては、タンクから水が供給されないため、使用可能範囲(右記)に制限があります。
スチームが出にくいときは、スチームボタンを押しながら本体を一度縦に向けてください。
- 本体を早く動かすと、スチームが衣類にうまくあたらず、衣類の種類によってはシワが取れにくいことがあります。
アイロン面を衣類に軽くあて、本体をゆっくり滑らせるように数回繰り返し動かし、スチームをたっぷりあてる、シワが伸びやすくなります。(目安: 10 cmの長さを約3秒)

ふんわり仕上げ!

◆ 基本編 ◆

スチームでふんわり仕上げ

● ワンピース・シャツ・スカートなど



- ①衣類の端を軽く引っ張ります。
- ②アイロン面を衣類に軽くあて、ゆっくり滑らせるようにスチームをあてる。

● セーター・カーディガンなど



アイロン面が直接触れないように衣類から離し、スチームをあてて形を整える。

ポイント

- そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は、形を整えた後、たっぷりとスチームをあてます。

スチームでおいのケア

タバコのにおいと飲食臭が気になるときは、スチームを全体にかけるとおいのケアができます。



△ 注意

- 熱いスチームに触れない。
- 高温部(アイロン面・スタンド・本体側面)に触れない。
やけどの原因になります。



ふんわり・しっかり仕上げ!

◆ 応用編 ◆



スチーム+アイロン効果でふんわり・しっかり仕上げ

準備するもの ▶ アイロンミトン

- 市販のアイロンミトンを使用してください。
当社では別売品として取り扱っておりません。

のようなしっかり仕上げたい箇所に。

● ワンピース・スカート




- ①衣類全体にスチームをあてる。<基本編 P12参照>
- ②アイロンミトンを手に正しくつけ、あてたい箇所の裏面にミトンをあてる。
- ③本体とアイロンミトンで、衣類をはさみ滑らせながらあてる。

△ 注意

- アイロンミトンを使用するときは、スチームを使用しない。
やけどの原因になります。

使い終わったら

1 電源スイッチをOFFにする




2 本体をスタンドの上に置き、電源プラグをコンセントから抜く

3 注水口ふたを開け、注水口から水を捨てる




4 注水口ふたを閉め、スタンドの上に置く

●タンク内に水滴が残りますが、問題ありません。



5 安定した場所で保管する

●押入れやクローゼットなどに収納される場合は、本体を冷ましてから保管してください。



△ 注意

●使用後は必ず排水する。

前回使った水が本体内に残っているとお湯が漏れ、やけどの原因になります。

お手入れのしかた

お願い


●使用後、60分以上冷ましてからお手入れをしてください。

本体の汚れを取り

“やわらかい布”でふく

汚れがひどいとき

- ①固形せっけん（中性）を水で溶かす。
- ②溶かした薄め液を、やわらかい布に含ませてしぶる。
- ③汚れ部分をふく。



アイロン面に付着した汚れを取り

“ぬれた布”でふき取る

- クレンザー・シンナーなどは使わないでください。



スチーム穴が詰まったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
(詳しくは P18参照)

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは [P18参照](#))

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
アイロン面があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源プラグがコンセントから抜けている ▶ 電源スイッチが「OFF」になっている(通電ランプが消灯している) ▶ 通電ランプが点滅している 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源プラグは根元まで確実に差し込む P11参照 ▶ 電源スイッチを「ON」にする ▶ 使用可能(点滅→点灯)になるまで、約40秒待つ P9参照
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンが押せていない ▶ タンクに水が入っていない ▶ スチーム穴に気泡がたまっている ▶ 使用中に一度電源を「OFF」にした 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンをしっかりと押す ▶ 専用カップでタンクのMAX位置まで水を入れる P11参照 ▶ スチームボタンを数回押す ▶ 使用可能(点滅→点灯)になるまで、約40秒待つ P9参照
スチームが少ない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 上水道以外の水をタンクに入れた ▶ スチーム穴にゴミや水アカがつまっている ▶ 本体内の温度調節器がはたらくと、一時的にスチームの量が少なくなることがあります。 ▶ 温度が安定すれば元に戻りますので、そのままスチームボタンを押し続けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ タンク内の水を排水し、きれいな上水道の水を専用カップでタンクのMAX位置まで入れる P11参照 ▶ お買い上げの販売店に修理を依頼する
使用中音がする	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 「ピン」: 温度調節器がはたらいた音です。異常ではありません。 ▶ 「ポコポコ」: タンク内に水が無い場合、もしくは空気を吸い込んだ場合に音がします。異常ではありません。 	

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
衣類ににおいがうつる	▶ 衣類のにおいが本体についた	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体を十分に冷ましたら、やわらかい布で本体・アイロン面をふく P15参照

定格・仕様

電源	交流 100V (50-60Hz 共用)	
消費電力	600W	
注水量	約 50 mL	
電源コードの長さ	約 2.5 m	
アイロン面の温度	中温(約 150 °C)	
温度過昇防止装置	温度ヒューズ 229 °C	
大きさ	長さ	約 17 cm
	幅	約 9 cm
	高さ	約 16 cm
本体	長さ	約 15 cm
	幅	約 7 cm
	高さ	約 14 cm
質量	約 665 g (スタンド含まず)	

愛情点検	長年ご使用の衣類スチーマーの点検を!	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグや本体が異常に熱い。 ● こげ臭いにおいがする。 ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 ● アイロン面やハンドルが異常に熱い。 ● その他の異常、故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。</p>

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まずお買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P16)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 衣類スチーマー

●品番 NI-FS300

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この衣類スチーマーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時
電話 フリー ダイヤル パナは 365日
携帯・PHS OK 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口 パナは イイヨ
電話 フリー ダイヤル 0120-878-554
携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字福村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏 地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗柄373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いたか・お手入れなどのご相談は

パナソニック
総合お客様
サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック
お客様ご相談
センター

365日
受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**
携帯・PHS OK

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「450#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル
06-6907-1187 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック
修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック
修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル **0120-878-554**
携帯・PHS OK

•上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013-2014

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. 贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 腐食、穴づまりによる故障及び損傷
(ト) プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷
(チ) 本書のご添付がない場合
(リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヌ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

衣類スチーマー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	NI-FS300		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 お名前	様	
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 () -		

キリトリ線

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。