地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P42RT2B

■機器概要

本機は、フルハイビジョン3D対応、ブルーレイ3D™ディスク再生対応のBDドライブやフルハイビジョンで約364時間も録画が可能な500GBのハードディスクを内蔵した、42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

動きに強い動画解像度1,080本は基より『フル・ブラックパネル』を搭載し、ネイティブコントラスト500万:1と発光効率の向上により、一掃の高画質化と省電力化を実現。さらに「ハリウッドカラーリマスター」により映画の色表現で高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。

『ビエラにリンク!』、SD動画・静止画再生、テレビポータル『アクトビラ ビデオ・フル』『YouTube』 『Skype™』『お部屋ジャンプリンク』など便利な機能やムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を 搭載し、デジタルネットワークをより便利にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


	る、「「白無へ友丈する事が切りよす」
本体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz /60 Hz
年間消費電力量	202 kWh/年(省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消費電力	468 W (リモコンで電源「切」時 約0.2 W)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch、UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送を
	除く、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W+10 W) JEITA
ス ピ_ ー _ カ ー	16.0 cm×4.0 cm 角型2個
プ ラ ズ マ	駆動方式AC型
ディスプレイパネル	
画面有効寸法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画 素 数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動作使用条件	温度:5℃~35℃ 相対湿度:20%~80% (結露なきこと)
接続端子NTSC	● ビデオ入力1~3 (ビデオ入力1、3はS2映像なし)
	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)
	S2映像 : 輝度·色信号分離 (75 Ω)
	音声(左右) : 0.5 V [rms]
 D 端 子	● D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω)
	P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω)
ビデオ関連	
	P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω)
	音声 : 左·右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用)
	※入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式
アンテナ接続	● BS・110度CSデジタル-IF入力端子(75 Ω)兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力
	● 地上デジタル・地上アナログ入力端子
パソコン入力	● 対応周波数:水平31 kHz~69 kHz 垂直:59 Hz~86 Hz WXGA対応(フル時)
	表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。
	RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左·右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力2と兼用)
その他	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠
	● USB端子 : 2系統
	※当社製無線LANアダプター、ビエラ コミュニケーション
	カメラなど本機に対応する機器の接続用です。
	● ヘッドホン/イヤホン端子 : 1系統 (16~32 Ω推奨)
	● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDXC メモリーカード対応)
	● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX
	● HDMI端子 : 3系統 ※HDMI1のみARC対応
外 形 寸 法	幅 1,035 mm 高さ 656 mm 奥行 120 mm (本体のみ)
	幅 1,035 mm 高さ 695 mm 奥行 308 mm (テレビスタンド含む)
質量	約 24.0 kg(本体のみ) 約 27.0 kg(テレビスタンド含む)
キャビネット材質	前面:樹脂 後面:樹脂、金属
角度調整範囲(テレビスタンド)	左右: 各約15°
リ モ コ ン	<u></u>
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操	約 7 m 以内(テレビ正面距離)
操作範囲	左右:各約30°以内/上下:各約20°以内
休	社社・音楽30 以内グエド・音楽20 以内 約 150 g (乾電池含む)
具 里	刊 100 8 (私电池内心)
付屋中・・リエコング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・3Dグラスセット ・ドライバー(3Dグラス用) ・各種申込書 ・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK4P1R) · 壁寄せ専用スタンド (TY-WS4P3T) など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位:mm)



据え置き設置用スタンド取付時

