

# コイン式全自動洗濯機

品番：ASW-45CJ

## 〔定格仕様〕

製品寸法	522(幅)×565(奥行)×1025(高さ)mm	運 転 音	洗い44dB、脱水47dB
重 量	41kg	ク ラ ッ チ	スプリングクラッチ (洗濯・脱水切替)
電 源	100V・50-60Hz共用	大 プ ー リ	M型 φ110mm
スイッチ	タイムスイッチ	小 プ ー リ	M型 φ69.4mm
	安全スイッチ	消 費 電 力	390/450W(50/60Hz)
	コイン、スイッチ	コ ン デ ン サ ー	MPコンデンサー 58μF/185WV
	切替スイッチ	給 水 制 御	電磁弁(流量調整装置付)
ヒューズ	125V 10A(電流ヒューズ)	排 水 制 御	トルクモータ
洗濯・脱水	洗濯方式	脱水槽の大きさ	φ430(直径)、397(高さ)mm
	洗濯・脱水容量	脱水槽の回転数	900 r.p.m
	洗濯水量	脱水駆動方式	Vベルト
	ヨクの大きさ	標準使用水量	高水位108L(中水位94L)
	ヨクの回転数	水道使用圧力範囲	0.03~1MPa(最大流量25L/min)
	Vベルト	付 属 品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、 ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)
	洗濯駆動方式		


- 利用料金は200円、300円、400円、500円に設定可能  
出荷時は200円に設定

## 〔別売部品〕


- 50円メカ  
(150円、250円、350円に設定可能)  
部品コード：617-221-9592
- 単独式洗剤自動投入器  
品番：CLD-103  
部品コード：617-155-6322
- 給湯キット  
お湯洗い(50℃)ができる  
品番：HV-2  
部品コード：617-035-2864
- コントロール機構完成B  
押ボタン式に変更できます。  
部品コード：617-151-3165

※待機時消費電力：約10W

## 〔プログラム〕




## 〔外観寸法図〕ASW-45CJ



ランドリー組合せ寸法 ASW-45CJ+SDS-401+CD-S45C1

	A	B	C	D
①	1160	1925	1490	1940
②	1230	1995	1560	2010
③	1280	2045	1610	2060
④	1320	2085	1650	2100

単位:mm



ランドリー組合せ

洗濯機

乾燥機


十専用ユニット

三洋電機株式会社

サンヨーコンソールドリーシステム

ランドリー組合せ寸法 ASW-45CJ+SDS-CL1+CD-S45C1

単位:mm



三洋電機株式会社

システムランドリー組合せ

ランドリー組合せ

洗濯機

乾燥機

専用ユニット