

仕様

SAP-KD40U + CKD40U

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		【 商 品 特 徴 】
	SAP-KD40U(W)		SAP-CKD40U		快適機能
製 品 コ ー ド	1-852-345-18		1-852-345-12		体感リモコン(温度センサー付)
					快眠
電 源	単相100V				防カビフィルター
電 源 コ ー ド	125V 20A		-		ニオイカット
電 熱 装 置	-		-		ホコリカット
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン		カビガード
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ92)	プロペラ (φ400)		-----便利機能-----
	ファンモーター	D C : 22W	A C : 25W		アンペア
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	1 速		丸洗いパネル
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ		1 Hタイマー
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5		自己診断
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm		フィルターチェック
製 品 質 量	10.0 kg		34.0 kg		-----送風機能-----
ド レ ン 口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)		オートフラップ
					-----システム-----
					左右ドレン付替
					アドレスSW(リモコン)
					J E M A 標準 H A 端子-A
					【 本 体 付 属 品 】
					-----室内ユニット-----

性能			冷房性能		暖房性能			
能力	定	格	4.0(0.5～4.3) kW		5.0(0.5～6.1) kW			
	暖房	低温	—		4.4 kW			
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A			
		室外	13.0 A		12.97 A			
	総	合	13.4(最大：17.0) A		13.6(最大：19.5) A			
消費電力	単体	室内	25 W		34 W			
		室外	1185 W		1206 W			
	総	合	1,210(180～1,500) W		1,240(180～1,640) W			
	暖房	低温	—		1450 W			
力		率	90 %		91 %			
エネルギー消費効率			3.31		冷暖平均 3.67		4.03	
風量		室内	強：650 中：600 弱：500 微弱：380 m³/h			強：800 中：680 弱：530 微弱：440 m³/h		
		室外	強：1,570 m³/h			強：1,500 m³/h		
騒音	定	格	室内 強：44 中：35 弱：30 微弱：26 dB			室内 強：45 中：37 弱：31 微弱：26 dB		
		室外	強：45 dB			強：46 dB		
	静	音	室内 強：35 中：30 弱：28 微弱：26 dB			室内 強：37 中：31 弱：29 微弱：26 dB		
		室外	強：45 dB			強：46 dB		
除湿量			2.3 ㍑/h			—		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	13.6 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3 芯
パワーセレクト	20・15 A
フラップ	D C 1 モーター: 1 枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプレッサー	コード	80207480
種類	出力	D C シングル / 1000 W
オイル封入量		350 cc
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,300 g
冷媒制御方式		電動膨張弁
面	冷鉄筋南向洋室	28 m² (17 畳)
積	房木造南向和室	18 m² (11 畳)
配管	暖鉄筋南向洋室	23 m² (14 畳)
寸	房木造南向和室	18 m² (11 畳)
法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m

期間消費電力量


APF	4.4
冷房期間消費電力量	470 kWh
暖房期間消費電力量	1,352 kWh
期間消費電力量	1,822 kWh

備考	2007年10月生産分より、リモコンRCS-AR1からRCS-AU1に変更。
----	--

外形寸法図 SAP-KD40U




SAP-CKD40U



電気回路図

SAP-KD40U



SAP-CKD40U

