

Panasonic®

取扱説明書 活用ガイド ブルーレイディスクプレーヤー

品番 DMP-BD90S



パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



- 保証書用封筒に記載されている QR コードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます



本機を使用していただくためのサポート情報は、パナソニックホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/bd/>

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（付属冊子「取扱説明書」）を必ずお読みください。

目次

はじめに

付属品を確認する	3
取り扱いについて	4
再生できるメディアについて	6
各部の働き	8

接続

テレビと接続する	10
アンプと接続する	11
設定をする	12

再生

ディスク・USB 機器の挿入方法	13
ホーム画面について	13
再生する	14
HDMI CEC を使う	16

設定

再生設定をする	17
本機の設定を変える(初期設定)	19

必要なとき

故障かな!?	22
仕様	25
著作権など	27
保証とアフターサービス (よくお読みください)	29
さくいん	30




無許可コピーコンテンツの利用制限について

本機は著作権を保護するために、以下の技術を採用しています。

Cinavia の通告

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中断されます。Cinavia 技術に関する詳細情報は、<http://www.cinavia.com> の Cinavia オンラインお客様情報センターで提供されています。Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA まではがきを郵送してください。

本書内の表現について

- 本書内で参照していただくページを(→ ○○)で示しています。
-  戻る : クリックすると、直前の表示に戻ります。
-  次のページに続く  : 説明が次のページに続きます。クリックして次のページもお読みください。

ソフトウェアの更新 (12 ページ)



当社はお客様に最新技術を楽しんでいただけるよう、本機のソフトウェアを随時更新しています。ソフトウェア更新のお知らせがあった場合、すぐに更新していただくことをお勧めします。

付属品を確認する

リモコン(1 個)	N2QAYB001289
リモコン用乾電池(2 本)	単3形乾電池
AC アダプター(1 本)	SAE0005AB



- 付属品、別売品の品番は、2024 年 9 月現在のものです。変更されることがあります。
- 包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品の一部および別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。

詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>




本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

～	AC(交流)
==	DC(直流)
□	クラス II 機器(二重絶縁構造)

リモコンの準備

電池を入れてください。



- ⊕ ⊖ を確認してください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。
- 本機のリモコン受信部 (→ 9) に向けて、まっすぐ操作してください。

取り扱いについて

本機の設置場所

- アンブなどの熱源となるものの上に置かないでください。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しないでください。
- 「つゆつき」が起こりにくい場所に設置してください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- 重いものを上に載せないでください。
- タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。



つゆつきについて

冷えたピンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ピンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。

- 「つゆつき」が発生しやすい状況
 - 急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど）
 - 湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - 梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで（約 2 ～ 3 時間）、電源を切ったまま放置してください。

お手入れ

本体およびリモコン

本体をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

再生用レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な再生ができなくなることがあります。


使用環境や使用回数にもよりますが、約 1 年に一度、レンズクリーナー（別売 RP-CL720A*）でほこりなどの除去をお勧めします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

- クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

* ディーガ用として販売されていますが、本機でもご使用に耐えます。

ディスク

持ち方




信号面には手を触れない

ディスクが汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

信号面（光っている面）
内側から外へ



レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない

- ディスククリーナー（別売）のご使用をお勧めします。
- ディスクが汚れている場合、再生ができないことがあります。

破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお守りください。

- 落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。
- **ディスク**
 - ・ シールやラベルを貼らない。（ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります）
 - ・ 印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
 - ・ 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
 - ・ 以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- 高温になるところ
- 温度差が激しいところ
- 湿度の高いところ
- 湯気や油煙の出るところ
- 冷暖房機器に近いところ
- 直射日光の当たるところ
- 静電気・電磁波の発生するところ（大切な記録内容が損傷する可能性があります）







使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケースなどに収めて保管してください。不織布ケースに保管すると、ディスクが変形して読めなくなる場合があります。

本機を廃棄 / 譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、お買い上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず消去してください。（→ 22「お買い上げ時の設定に戻すには？」）

- 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。
- 製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。

再生できるメディアについて

メディア	代表的なロゴ	メディアの種類	再生できる内容
BD		BD ビデオ	市販またはレンタルソフト
		BD-RE	録画番組 ^{※2} 、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
		BD-R ^{※1}	録画番組 ^{※2} 、MKV、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
DVD		DVD ビデオ	市販またはレンタルソフト
		DVD-R	録画番組 ^{※2※3※4} 、AVCHD、 MKV、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
		DVD-R DL	
		DVD-RW	録画番組 ^{※2※4} 、AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		音楽 CD	CD-DA 方式に準拠する市販ま たはレンタルソフト
	—	CD-R CD-RW	MKV、 JPEG、 AAC、ALAC、 CD-DA 方式に準拠して記録さ れた音楽や音声、FLAC、 MP3、WAV、WMA
USB	—	USB 機器 (4 TB まで)	MKV、MP4、MPEG2、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA

※ 1 LTH type も再生できます。

※ 2 字幕情報が記録されている場合でも、字幕表示はできません。

※ 3 AVCREC を含みます。

※ 4 CPRM 方式を含みます。

- メディアやコンテンツについては、「再生できないディスク」(→ 7)、「ファイルフォーマット」(→ 25) もご参照ください。

■ 再生できないディスク

下記のディスクや前ページでご紹介していないディスクは再生できません。

- DVD-RAM
- SACD
- Photo-CD
- DVD オーディオ
- ビデオ CD、SVCD
- HD DVD
- BDXL

■ リージョンコード・番号について

本機は下記のリージョンコード（「ALL」を含む）のBDビデオやDVDビデオのディスクを再生できます。

例) BD ビデオ DVD ビデオ



- PAL 映像方式のディスクは再生できません。

■ ファイナライズ

DVD-R/RW/R DL や +R/+RW/+R DL、CD-R/RWを本機で再生するには、記録した機器でファイナライズを行う必要があります。ファイナライズの方法など、詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

■ BD ビデオ

- 本機はBDビデオの高音質なサラウンド音声 (Dolby® Digital Plus、Dolby® TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio™、DTS-HD Master Audio™) に対応しています。
- 「Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD」を「PCM」に、「DTS Neo:6」を「切」に設定している場合、Dolby の音声の最大チャンネル数は 2ch になります。
(→ 20)

■ 音楽 CD

CD-DA 規格に準拠していない CD (コピーコントロール CD など) は、動作および音質の保証はできません。

■ USB 機器


- すべての USB 機器との接続を保証するわけではありません。
- 本機は USB 機器を充電することはできません。
- 本機は FAT12、FAT16、FAT32、NTFS 形式でフォーマットされた USB 機器に対応しています。
- 本機はハイスピード USB (USB2.0 準拠) に対応しています。
- 本機は FAT32、NTFS 形式でフォーマットされた HDD (ハードディスク) に対応しています。HDD が認識されない場合は、HDD に電源が供給されていない可能性があります。外部から電源を供給してください。



- 使用するメディア、記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作り方により再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。
- ディスク制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディスクの説明書もご覧ください。

各部の働き

リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。(→ 21)




- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や
[取消し] : 入力した数値などを取り消す
- 4 再生時の基本操作をする (→ 14)
- 5 ポップアップメニューを表示する (→ 15)
- 6 トップメニューを表示する (→ 15)
- 7 サブメニューを表示する (→ 17)
- 8 カラーボタン
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する (→ 13)
- 11 再生状態を確認する (→ 15)
- 12 副映像を入 / 切する (→ 17)
- 13 音声を切り換える (→ 14)
- 14 ホーム画面を表示する (→ 13)

- 15 選択および決定する
- 16 前の画面に戻る
- 17 画質を選択する (→ 18)
- 18 副音声を入 / 切する (→ 20)
- 19 本機の設定を変える (→ 19)

- HDMI CEC で有効なボタンについて
(→ 16、「テレビのリモコンで本機を操作」)

 - 3 番号ボタン
 - 4 基本操作ボタン
 - 7 サブメニューボタン
 - 8 カラーボタン
 - 15 [▲][▼][◀][▶]/[決定] ボタン
 - 16 戻るボタン



- 1 ディスクトレイ (→ 13)
- 2 USB 機器の接続ポート (→ 13)
- 3 電源ランプ

電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。(→ 24)

- 4 リモコン受信部

受信範囲 正面…約 7 m 以内
左右…各約 30°
上下…各約 20°


- 5 ディスクトレイを開閉する (→ 13)
- 6 電源を切 (スタンバイ) / 入する [⏻/⏻]

本体背面の端子については
(→ 10 ~ 11)

テレビと接続する

全ての接続を終えたあとに AC アダプターの接続をしてください。

- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。各機器の説明書もご覧ください。




- 本機はアナログ出力端子がありません。HDMI 端子のないテレビでは、ご利用になれません。
- 本機とテレビとの接続には、HDMI ケーブル (別売) が必要です。
- HDMI ケーブルは、「ハイスピード HDMI ケーブル」をお買い求めください。HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

節電のために

- 電源を切った状態でも、電力を消費しています。(→ 25) 長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。

AC アダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

アンプと接続する



- 「デジタル出力」を設定してください。(→ 20)
- ARC非対応のテレビまたはアンプ（HDMI端子に「ARC対応」の表示なし）を使用する場合は、テレビの音声をアンプで楽しむために、さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。

設定をする

下記項目の設定は、「初期設定」でいつでも設定することができます。(→ 19)

かんたん設置設定

お買い上げ後初めて電源を入れると、基本的な設定を行う画面が表示されます。

準備

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(例：HDMI1 など)

1 を押す

設定画面が表示されます。

2 画面の指示に従い、設定を行う


「かんたん設置設定」終了後、「かんたんネットワーク設定」を行うことができます。

下記のウェブページから最新のソフトウェアをパソコンにダウンロードし、USB 機器にコピーしてください。そのUSB 機器を本機に接続するとソフトウェアを更新することができます。

<http://panasonic.jp/bdplayer/support.html>

ソフトウェアの更新中は他の操作はできません。また、故障の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。更新が完了すると、本機は自動的に再起動し、下記の画面が表示されます。

例)




ソフトウェアの更新

動作の改善や、新機能の追加のために、当社は本機のソフトウェアを随時更新しています。

ディスク・USB 機器のホーム画面について

挿入方法



- メディアを正しい向きに挿入してください。
- 当社製機器と USB 接続ケーブルで接続した場合、接続機器側の設定を行ってください。
- ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り出ししておくことをお勧めします。

ホーム画面から本機の主な機能进行操作することができます。


準備

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える

1  を押して本機の電源を入れる

2  や [▲][▼][◀][▶] で項目を選ぶ

- さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。



動画 / 写真 / 音楽

ディスク	メディアを再生します。(→ 14)
USB	● 複数のコンテンツが記録されている場合は、コンテンツの種類やタイトルを選択してください。

設定

初期設定	本機の各種設定をします。(→ 19)
壁紙設定	ホーム画面の壁紙を変更します。

ホーム画面を表示するには

[ホーム] を押す



- メディアによって、表示される項目は異なります。

再生する

1 メディアを入れる

メディアによっては再生が始まります。

2 項目を選び、**決定**を押す

さらに他の項目がある場合は、この手順を繰り返してください。



- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは**■停止**を押して停止させてください。
- 記録した機器でファイナライズをしていないディスクは再生できません。(→7)
- パソコンでメディアにドラッグ&ドロップやコピー&ペーストした AVCHD や MPEG2 は再生することができません。

再生中の操作

メディアやコンテンツによっては機能しないものもあります。

停止

■停止を押す

続き再生メモリー機能

停止位置を記憶します。

▶再生を押すと停止位置から再生が始まります。

- BD ビデオ、DVD ビデオ、録画番組：電源を切っても停止位置を記憶します。電源切状態やホーム画面表示状態で**▶再生**を押すと停止位置から再生が始まります。
- 記録された停止位置はメディアを取り出したり、**■停止**を再度押すと、解除されます。
- BD-Jが含まれるBDビデオやBD/DVDビデオのメニュー画面では、続き再生メモリー機能が動きません。

詳細については下記をご参照ください。

<http://panasonic.jp/support/bd/>

一時停止

⏸一時停止を押す

- もう一度押す、または**▶再生**を押すと、再生を再開します。

早送り・早戻し / スロー再生

早送り・早戻し

再生中に**◀早戻し**または**▶早送り**を押す

スロー再生

一時停止中に**▶早送り**を押す

- MKV、MP4、MPEG2：無効

押すごとに、または押したままにすると、速度が速くなります。(5段階)

- ▶再生**を押すと、通常再生に戻ります。
- MP3/その他の音楽：早送り・早戻しは1段階の速度のみ働きます。音声は出ません。

スキップ

再生中または一時停止中に**◀スキップ**または

▶スキップを押す

タイトル、チャプター、またはトラックを飛び越します。

コマ送り

一時停止中に**⏪**を押す

- 押したままにすると連続してコマ送りします。
- ▶再生**を押すと、通常再生に戻ります。
- MKV、MP4、MPEG2：無効

音声を切り換える

🔊音声切替を押す

音声チャンネルや音声言語などを変更することができます。

リピート

繰り返し再生ができます。(→17)

メニューを表示する

[ポップアップメニュー]または[トップメニュー]を押す

- 項目を選び、[決定]を押してください。

再生状態を確認する

再生中に[画面表示]を押す

現在の再生状態の情報を表示します。押すごとに切り換わります。


- メディアやコンテンツによっては、画面の表示が異なったり、メニュー画面などが表示されない場合があります。

例) BD ビデオ




- A** T: タイトル, C: チャプター, PL: プレイリスト
- B** 経過時間
- C** 現在の再生位置
- D** 総再生時間

例) JPEG



スライドショーを見る


写真のスライドショー再生と再生時の設定を行うことができます。

- メディアを入れる
- 「写真」を選ぶ
- 項目を選び、を押す

下記の項目が設定できます。

スライドショー開始	スライドショーを開始します。一定の時間間隔で1枚ずつ写真を表示します。
表示間隔	表示間隔を変更します。
表示効果	写真切り換え時の効果を選択します。
リピート	スライドショーの繰り返し再生を設定します。



- “”の表示になっている写真は、本機では再生できません。

HDMI CEC を使う

本機は HDMI CEC(Consumer Electronics Control) に対応しています。

本機を HDMI CEC 対応機器と接続してお使いください。

各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

準備

- ① 「HDMI CEC 制御」を「入」にする (→ 21)
(お買い上げ時の設定は「入」です)
- ② 接続した機器側 (テレビなど) で、HDMI CEC が働くように設定する
- ③ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切 / 入したあと、テレビの入力を「HDMI 入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する (接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

入力自動切換え / 電源オン連動

本機で再生を開始すると、テレビは自動的に入力を切り換え、プレーヤーの画面を表示します。

さらにテレビの電源が切れている場合は、自動的にテレビの電源が入ります。

電源オフ連動

リモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機を含め HDMI CEC で接続している機器はすべて自動的に電源が切れます。

テレビのリモコンで本機を操作

本機のリモコンと同じようにテレビのリモコンを使い、本機を操作できます。(→ 8)




- 本機は HDMI CEC に対応していますが、すべての HDMI CEC 対応機器との動作保証をしているわけではありません。

再生設定をする

再生方法のさまざまな設定をすることができます。設定可能な項目はコンテンツや機器の状態によって異なります。

1 サブメニュー (S) を押す

- 音楽再生時は「再生設定」を選び、[決定]を押してください。



2 項目を選び、設定を変更する

設定を終了するには
[サブメニュー]を押す

言語についての情報は：(→ 26)

操作メニュー

■ 音声情報

音声属性を表示したり、音声や言語を選ぶことができます。

■ 音声チャンネル

音声 (L/R) を切り換えます。

■ 字幕設定

字幕の設定を変更します。

■ アングル

アングルを選びます。

■ リピート

繰り返し再生の方法を選びます。

- チャプターやプレイリスト、ディスク全体などの各種リピート再生が可能ですが、メディアにより可能なリピートの種類は異なります。
- 取り消すには、「切」を選んでください。

■ ランダム

順不同で再生します。

■ スライドショー開始

スライドショーを開始します。

■ 画面表示

再生状態を表示します。

■ 右 90° 回転

■ 左 90° 回転

写真を回転します。

■ 壁紙登録

ホーム画面の壁紙を設定します。(→ 13)

■ 映像情報

映像の記録方法を表示します。

■ 主映像情報

主映像の記録方法を表示します。

■ 副映像設定

映像情報	映像の入/切を選びます。映像の記録方法を表示します。 ● 早送り・早戻し、またはスロー再生中は、主映像のみ再生されます。
音声情報	音声や言語の入/切を選びます。

■ ズーム

動画や写真を拡大表示します。

■ トップメニュー

トップメニューを表示します。

■ ポップアップメニュー

ポップアップメニューを表示します。

■ メニュー

メニューを表示します。

映像設定

■ 画質選択

再生時の画質を選びます。

- 「ユーザー」を選ぶと、さらに「詳細画質設定」を設定できます。

■ 詳細画質設定

画質の詳細な設定を行うことができます。

■ プログレッシブ

プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- 「オート」でぶれが生じる場合は、「ビデオ」を選んでください。

■ 24p

DVD ビデオに 24p 記録された映画を 24p 出力します。

- 「24p 出力」(→ 19) が「入」の場合のみ有効です。

■ 映像設定を標準に戻す

映像設定をお買い上げ時の設定に戻します。

本機の設定を変える（初期設定）

必要に応じて設定を変更してください。設定内容は、本機の電源を切っても保持されています。いくつかの項目は再生設定と共通です。どちらからも同様の設定変更を行うことができます。

1 を押す

- 「初期設定」(手順 3)は **[初期設定]** を押しても直接表示できます。

2 **[▲]** で「設定」を選ぶ

3 「初期設定」を選ぶ



4 項目を選び、設定を変更する

画面を消すには
[ホーム] を押す

映像設定

■ 画質選択 (→ 18)

■ 詳細画質設定 (→ 18)

■ HDMI 出力

[決定] を押して、さらに設定します。

▶ HDMI 出力解像度

接続した機器が対応している項目には、画面上に「*」が表示されます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。

- 「オート」を選ぶと、接続した機器に適した解像度を自動で選びます。
- 1080pへ変換されたハイビジョン映像を楽しむ場合、本機と1080p対応のハイビジョンテレビを直接接続してください。本機とハイビジョンテレビの間に他機器を接続する場合、接続する機器も1080pに対応している必要があります。

▶ 24p 出力

本機と1080/24p出力に対応したテレビを接続すると、24p*¹記録された映画は24p出力されません。

- DVDビデオを24p出力するには、この設定を「入」にして、「24p」(→ 18)を「入」にしてください。
- 24p以外のBDビデオやDVDビデオなどの素材は60pで出力されます。

▶ Deep Color 出力

Deep Color対応テレビと接続時に設定します。

▶ コンテンツタイプフラグ

接続したテレビがこの設定に対応している場合、再生するコンテンツによってテレビが最適な方法に調整し出力します。

※ 1 24コマ/秒で記録されたプログレッシブ（順次走査）方式です。BDビデオの映画ソフトは、多くが映画フィルムに合わせて24pで記録されています。

※ 2 横4000×縦2000ピクセル前後の高解像度の映像・表示技術です。

音声設定

■ 音声のダイナミックレンジ圧縮

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。
Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD
の音声に有効です。

- 「オート」を選ぶと、Dolby TrueHD のときにコンテンツ意図に従います。

■ デジタル出力

[決定] を押して、さらに設定します。

- Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
- DTS/DTS-HD
- AAC

➢ BD ビデオ副音声・操作音

主音声と副音声をミックスして出力します。(操作音を含む)

- 「切」を選ぶと、操作音・副音声は出力されません。

■ ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミックスの方法を切り換えることができます。

- 2チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに変換する機能を有する機器に接続するときは、「ドルビーサラウンド」を選んでください。
- 「デジタル出力」が「Bitstream」のときは、ダウンミックスの効果はありません。
- 以下の場合には、「ノーマル」で出力されます。
 - AVCHD 再生時
 - BD ビデオ：副音声や操作音を含んだ再生時

■ DTS Neo:6

2ch (2.1ch) 音声を 7ch (7.1ch) へ拡張して出力します。

- 以下の条件を満たしている場合に有効です。
 - 96 kHz 以下の音声を出力する
 - PCM 以外の音声は「デジタル出力」が「PCM」に設定されている

言語

■ 音声言語

再生時の音声を選びます。

- 「オリジナル」を選ぶと、ディスクの最優先言語で再生します。
- 選択された言語がディスクに記録されていない場合やディスクのナビゲーションの作り方によっては、選択された言語と異なる言語で再生される場合があります。
- 「その他 ****」を選んだ場合、言語番号 (➔ 26) を入力してください。

■ 字幕言語

再生時の字幕言語を選びます。

- 「オート」を選ぶと、「音声言語」で選んだ言語と異なる言語の音声で再生された場合のみ、「音声言語」で選択されている言語の字幕を表示します。
- 選択された言語がディスクに記録されていない場合やディスクのナビゲーションの作り方によっては、選択された言語と異なる言語で再生される場合があります。
- 「その他 ****」を選んだ場合、言語番号 (➔ 26) を入力してください。

■ メニュー言語

ディスクメニューの表示言語を選びます。

- 「その他 ****」を選んだ場合、言語番号 (➔ 26) を入力してください。

視聴制限

入力した暗証番号は、以下の設定で共通です。

暗証番号は忘れないでください。

■ DVD-Video の視聴制限

DVDビデオの視聴制限ができます。

■ BD-Video の視聴可能年齢

年齢制限された BD ビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。

システム設定

■ かんたん設置設定

本機の基本的な設定を行います。

■ TV 設定

[決定] を押して、さらに設定します。

➤ TV アスペクト

16 : 9 ワイド画面テレビで 4 : 3 の映像を再生する方法を設定します。

16 : 9	4 : 3 比率のまま画面中央に再生します。
16 : 9 フル	16 : 9 に引き伸ばされて再生します。

➤ テレビ画面の焼き付き低減機能

テレビ画面の焼き付きを低減するための設定です。

- 「入」に設定時、再生一覧画面表示中に 10 分以上操作を行わないと、自動的にホーム画面に切り換わります。
- 再生中や一時停止中などの操作中は働きません。

➤ 画面表示動作 [オート]

操作時の表示をテレビ画面に自動で表示するかどうかを設定します。

➤ HDMI CEC 制御

HDMI CEC に対応した機器と接続したときに、連動操作の設定をします。

- この機能を使わないときは、「切」を選んでください。

■ クイックスタート

電源「切」状態からの起動を高速化します。

- 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて待機時消費電力 (→ 25) が増えます。

■ リモコンモード

リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。

■ システム情報

[決定] を押して、さらに設定します。

➤ ライセンス

本機が使用しているソフトウェア情報を表示します。

➤ ソフトバージョン情報

本機のソフトウェアのバージョン情報を表示します。

■ 初期設定リセット

リモコン、視聴制限などの設定を除き、初期設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。

故障かな！？

故障かな？と思ったら以下の項目を確かめてください。

それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

本機が操作を受け付けなくなったときは

電源プラグをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込んでください。

次のような場合は、故障ではありません

- 周期的なディスクの回転音
- 早送り・早戻し時の映像の乱れ
- 電源切/入時の音

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動やお手入れなどをするときには、電源を切って電源プラグを抜いてから3分以上待ってください。

- 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ソフトウェアを更新していますか？

映画の再生時などの動作を改善するために、ソフトウェアは随時更新されています。(→12)

ディスクが取り出せないときは

- ① 本機の電源を「入」状態にする
- ② リモコンの**【決定】**、**【青】**、**【黄】**を同時に5秒以上押す
- 電源ランプが点滅を始め、テレビ画面に「00 RET」が表示されます。
- ③ テレビ画面に「06 FTO」が表示されるまでリモコンの**【▶】**(右)を数回押す
- ④ **【決定】**を押す

いろいろな操作

基本設定以外の設定をお買い上げ時の状態に戻すには？

- 「初期設定リセット」で「する」を選びます。(→21)

お買い上げ時の設定に戻すには？

- 下記の操作をすると、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。
- ① 本機の電源を「入」状態にする
 - ② リモコンの**【決定】**、**【青】**、**【黄】**を同時に5秒以上押す
- 電源ランプが点滅を始め、テレビ画面に「00 RET」が表示されます。
 - ③ テレビ画面に「08 FIN」が表示されるまでリモコンの**【▶】**(右)を数回押す
 - ④ **【決定】**を5秒以上押す

リモコンが働かない

- 本機とリモコンのリモコンモードが異なっていますか。電池を交換すると、リモコンモードが変更される場合があります。その場合は設定を直ししてください。

本機の電源ボタンを押して「入」状態にし、リモコンボタンを押したときに、テレビ画面に表示される「リモコン□」を確認してください。表示された数字「□」を押しながら**【決定】**を5秒以上押しただまにしてください。

テレビの電源を入れたとき、テレビ放送が映らない

- 「クイックスタート」が「入」の場合、テレビの設定などによってこの現象は起こります。
- テレビによってはHDMIケーブルを別のHDMI入力端子に差し換えたり、テレビのHDMI自動切換などの設定を変えると、この現象を防ぐことができます。

自動的に電源が切れる

- 再生をしていない状態(一時停止中、メニュー画面表示中、写真表示中などを含む)で約20分以上操作を行わないと、節電のため自動的に電源が切れます。

暗証番号を忘れた

視聴制限を解除したい

- 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。
- ① 本機の電源を「入」状態にする
 - ② リモコンの**【決定】**、**【青】**、**【黄】**を同時に5秒以上押す
- 電源ランプが点滅を始め、テレビ画面に「00 RET」が表示されます。
 - ③ テレビ画面に「03 VL」が表示されるまでリモコンの**【▶】**(右)を数回押す
 - ④ **【決定】**を押す

USB 接続を正しく認識しない

- USB を抜き差ししてください。それでも認識しない場合は、本機の電源を入れ直してください。
- 以下のものを使って本機に USB 機器を接続した場合は、認識しないことがあります。
 - USB ハブ
 - USB 延長ケーブル
- 本機に USB 接続の HDD を接続する場合、HDD に付属の USB ケーブルをご使用ください。

テレビ画面が黒くなる

- 下記の場合、HDMI 認証が起こり画面が暗くなります。
 - 「24p 出力」が「入」の場合

音声

音声が切り換えられない

- 「デジタル出力」が「Bitstream」に設定されていると、音声を切り換えることはできません。「デジタル出力」を「PCM」に設定してください。

聞きたい音声が聞こえない

- 接続や「デジタル出力」の設定を確認してください。
(➔ 11、20)

映像

映像が出ない、映像が乱れる、映像の表示がおかしい

- 「HDMI 出力解像度」でテレビが対応していない解像度を選んでいませんか。
下記の操作をすると、設定を解除できます。
 - ① 本機の電源を「入」状態にする
 - ② リモコンの【決定】、【青】、【黄】を同時に5秒以上押す
 - 電源ランプが点滅を始めます。
 - ③ リモコンの【8】、【青】を同時に5秒以上押す
もう一度設定する (➔ 19)
 - Dolby Digital Plus または Dolby TrueHD、DTS-HD® の音声が適切に出力されなくなった場合は、「初期設定リセット」(➔ 21) で「する」を選んでから、正しく設定し直してください。
- 再生するコンテンツは再生可能なフォーマットですか？ (➔ 25)

ハイビジョン映像で出力されない

- 「HDMI 出力解像度」を正しく設定してください。
(➔ 19)

映像の上下左右に黒帯がついて再生される 画面サイズがおかしい

- 「TV アスペクト」を正しく設定してください。
(➔ 21)
- テレビ側で画面サイズ比を変更してください。

再生

ディスクの再生が始まらない、またはすぐに停止する

- ディスクが汚れていませんか。(→ 5)
- ディスクがファイナライズされていません。(→ 7)

写真 (JPEG) が正しく再生できない

- プロGRESSIVE JPEG など、パソコンで編集した写真は再生できないことがあります。

テレビ画面にメッセージが表示されたら

再生できません。

- 非対応のディスク (映像方式が異なるディスクなど) が入っています。

本機では再生できません。

- 非対応の画像を再生しようとしています。
- メディアを入れ直してください。

非対応ディスクです。

- ディスクが裏返しになっていませんか。
- ディスクはファイナライズされていますか。(→ 7)

⊖ この操作はできません。

- 本機が操作を制限しています。
(例：逆スロー再生など)

電源ランプ

電源ランプが点滅している場合は、テレビ画面でメッセージを確認してください。テレビ画面でメッセージを確認できない場合は、電源ランプの点滅状態でエラー内容を確認してください。

6 回点滅

- 本機とリモコンのリモコンモードが違っています。本機の電源ボタンを押して「入」状態にし、リモコンボタンを押したときにテレビ画面に表示される「リモコン」を確認してください。表示された数字「0」を押しながら **[決定]** を5秒以上押ししたままにしてください。

点滅

- 著作権保護されたディスクが再生できません。本機に接続された機器 (テレビ、アンプなど) が著作権保護技術に対応していません。

3 回点滅

- お使いのディスクは著作権情報が不正なため再生できません。

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

総合

電源	DC 12 V (DC IN terminal) 0.8 A
消費電力	動作時：約 6 W 待機時 (クイックスタート「切」)： 約 0.5 W 待機時 (クイックスタート「入」)： 約 3.5 W

寸法	幅 245 mm×高さ 38.5 mm ×奥行き 175 mm
質量	約 0.8 kg
許容周囲温度	5 °C～35 °C
許容相対湿度	10 %～80 %RH (結露なきこと)
USB 端子	USB2.0 準拠 (1 系統)
HDMI 映像・ 音声出力	出力端子：19ピン typeA端子 (1 系統) 出力解像度： 480/60p、720/60p、1080/60i、 1080/60p、1080/24p

ファイルフォーマット

ファイルフォーマット	拡張子	備考
MKV	“.MKV”、 “.mkv”	映像解像度やフレームレートなどによって、正しく再生できないものもあります。
mp4 圧縮方式 ビデオ：H.264 音声：AAC	“.MP4”、 “.mov”	音声の圧縮方式によっては、映像のみ再生し、音声が出力できない場合があります。
MPEG (TS/PS)	“.mpg”、 “.mpeg”、 “.m2ts”、 “.mts”、 “.ts”	最大解像度： 1920 × 1080 まで
JPEG	“.JPG”、 “.jpg”、 “.jpeg”	<ul style="list-style-type: none"> ● MOTION JPEG、プログレッシブ JPEG：非対応 ● パソコンなどでフォルダ構造やファイル名を編集したものは再生できない可能性があります。
MP3	“.MP3”、 “.mp3”	本機は ID3 タグに対応していますが、表示できる情報はタイトル、アーティストの名前、アルバムの名前のみです。
FLAC	“.FLAC”、 “.flac”	最大：192 kHz/24 bit
WAV	“.WAV”、 “.wav”	最大：192 kHz/24 bit
AAC	“.M4A”、 “.m4a”、 “.AAC”、 “.aac”	本機は ID3 タグに対応しています。 最大：48 kHz/320 kbps
WMA	“.WMA”、 “.wma”	本機は ID3 タグに対応しています。 最大：48 kHz/385 kbps
DSD	“.DSF”、 “.dsf”、 “.DFF”、 “.dff”	2.8 MHz (2 ch/5.1 ch)、 5.6 MHz (2 chのみ)
ALAC	“.M4A”、 “.m4a”	最大：192 kHz/24 bit/2 ch

- メディアやフォルダの作り方によっては、再生順が異なったり再生できない場合があります。

デジタル出力される音声と接続・設定の関係

本機の設定によって、出力される音声は異なります。
(→ 20 「デジタル出力」)

- 表内の ch (チャンネル数) は、各音声フォーマットに対応したアンプと接続したときの最大チャンネル数を表しています。

	「デジタル出力」	
	「Bitstream」 / 「入」*4	「PCM」*2 / 「切」*4
出力チャンネル*3	オリジナルの音声 で出力*1	BD ビデオ : 7.1ch PCM*1 DVD ビデオ : 5.1ch PCM

- ※ 1 「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」に設定した場合、Dolby Digital、DTS Digital Surround™ または 5.1ch PCM で出力します。
- ※ 2 Dolby の音声、および当社製ブルーレイディスクレコーダー (DMR-BRZ1010 など) で記録したディスクの AAC 音声の最大チャンネル数は 2ch になります。
- ※ 3 「DTS Neo:6」を「シネマ」または「ミュージック」に設定すると、2ch (2.1ch) 音声を 7ch (7.1ch) 音声に拡張して出力することができます。(→ 20)
- ※ 4 「DSD 出力モード」

言語

表示	言語	表示	言語	表示	言語
日	日本語	伊	イタリア語	露	ロシア語
英	英語	西	スペイン語	韓	韓国語
仏	フランス語	蘭	オランダ語	*	その他
独	ドイツ語	中	中国語		

言語番号一覧

言語	番号	言語	番号	言語	番号
アイスランド:	7383	ケチュア:	8185	バシキール:	6665
アイマラ:	6589	ゲル(スロヴァク):	7168	バスク:	6985
アイルランド:	7165	コーサ:	8872	パシュト:	8083
アゼルバイジャン:	6590	コルシカ:	6779	パンジャブ:	8065
アッサム:	6583	サモア:	8377	ヒンディー:	7273
アフガル:	6565	サンスクリット:	8365	ビハール:	6672
アフリカーンス:	6570	ショナ:	8378	ビルマ:	7789
アブハジア:	6566	シンド:	8368	フィジー:	7074
アムハラ:	6577	シンハラ:	8373	フィンランド:	7073
アラビア:	6582	ジャワ:	7487	フェロー:	7079
アルバニア:	8381	スウェーデン:	8386	フランス:	7082
アルメニア:	7289	スペイン:	6983	リビア:	7089
イタリア:	7384	スロバキア:	8375	ブータン:	6890
イディッシュ:	7473	スロベニア:	8376	ブルガリア:	6671
インターリングア:	7365	スワヒリ:	8387	ブルターニュ:	6682
インドネシア:	7378	スンダ:	8385	ヘルゼー:	7387
ウェールズ:	6789	ズール:	9085	ベトナム:	8673
ウオロフ:	8779	セルビア:	8382	ドロシア(ロシア):	6669
ウクライナ:	8575	セルボクロアチア:	8372	パンガル(ベンガラ):	6678
ウズベク:	8590	ソマリ:	8379	ペルシャ:	7065
ウルドゥー:	8582	タイ:	8472	ポーランド:	8076
ヴォラビュック:	8679	タガログ:	8476	ポルトガル:	8084
英語:	6978	タジク:	8471	マオリ:	7773
エストニア:	6984	タタール:	8484	マケドニア:	7775
エスペラント:	6979	タミル:	8465	マダガスカル:	7771
オーリヤ:	7982	チェコ:	6783	マライ(マレー):	7783
オランダ:	7876	チベット:	6679	マラッタ:	7782
カザフ:	7575	中国語:	9072	マラヤーラム:	7776
カシミール:	7583	ティグリニア:	8473	マルタ:	7784
カタロニア:	6765	テルグ:	8469	モルダビア:	7779
ガリチア:	7176	デンマーク:	6865	モンゴル:	7778
韓国(朝鮮)語:	7579	トウイ:	8487	ヨルバ:	8979
カンナダ:	7578	トルクメン:	8475	ラオ:	7679
カンボジア:	7577	トルコ:	8482	ラテン:	7665
キルギス:	7589	トンガ:	8479	ラトビア(レット):	7686
ギリシャ:	6976	ドイツ:	6869	リトアニア:	7684
クルド:	7585	ナウル:	7865	リンガラ:	7678
クロアチア:	7282	日本語:	7465	ルーマニア:	8279
グアラニー:	7178	ネパール:	7869	レトロマンズ:	8277
グジャラト:	7185	ノルウェー:	7879	ロシア:	8285
グリーンランド:	7576	ハウサ:	7265		
グルジア:	7565	ハンガリー:	7285		

著作権など

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby, ドルビー, Dolby Audio, ドルビーオーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS-HD Master Audio I Essential, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のモバイル Wnn を使用しています。
"Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.
1999-2002 All Rights Reserved
- MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。
- "AVCHD" はパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。
- "DVD Logo" は DVD フォーマットロゴライセンスング株式会社の商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i) 画像情報を AVC 規格に準拠して (以下、AVC ビデオ) 記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した AVC ビデオを再生すること。
詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i) 画像情報を VC-1 規格に準拠して (以下、VC-1 ビデオ) 記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された VC-1 ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した VC-1 ビデオを再生すること。
詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

- Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Media, Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。
- 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
- FLAC のソフトウェアライセンス文は、下記操作で「ライセンス」をご参照ください。(→ 21)
【初期設定】⇒「システム設定」⇒「システム情報」
- Copyright 2004-2014 Verance Corporation.
Cinavia™ は Verance Corporation の商標です。米国特許第 7,369,677 号および Verance Corporation よりライセンスを受けて交付されたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。すべての権利は Verance Corporation が保有します。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

 Dolby
AUDIO

 Java™
POWERED

 dts HD®

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 (パナソニック) が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)～(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

詳細は、本製品の初期設定画面から所定の操作により表示されるライセンス条件をご参照ください。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口：oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手することができます。

<https://docs.connect.panasonic.com/oss/index.html>

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■ **まず、お買い求め先へご相談ください。**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」(→22~24)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 製品名	ブルーレイディスクプレーヤー
● 品番	<input type="checkbox"/> DMP-BD90S
● 故障の状況	できるだけ具体的に

● **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

● **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8 年

当社は、このブルーレイディスクプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

■ **転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の「D IGA (ディーガ)・オーディオ使い方・お手入れなどのご相談窓口」、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

さくいん

英数字 ページ

- HDMI CEC..... 16
- MP4 再生..... 6、25
- USB 機器..... 7
- 24p..... 18、19

あ 行 ページ

- 音声
音声切換 14
言語 20

か 行 ページ

- クイックスタート..... 21
- 言語
音声 17、20
字幕 17、20
メニュー 20
- 高音質ハイレゾオーディオ対応
(ALAC、DSD、FLAC、LPCM) 6、25

さ 行 ページ

- 字幕..... 17
- 初期設定リセット..... 21
- ソフトウェアの更新..... 12

た 行 ページ

- 続き再生メモリー..... 14






は 行 ページ

- ファイルフォーマット..... 25
- ポップアップメニュー..... 15


ら 行 ページ

- リピート..... 17



 <p>DIGA (ディーガ)・オーディオ 使い方・お手入れなどのご相談窓口</p>	 <p>修理に関するご相談窓口</p>
<p>フリーダイヤル パナは キュウハチニ</p> <p> 0120-878-982 受付時間 9:00~18:00 月~土曜日 (祝日・正月三が日を除く)</p> <p>■ 上記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187</p> <p>■ FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236</p>	<p>フリーダイヤル パナは イイヨ</p> <p> 0120-878-554</p> <p>■ 上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700</p> 
<p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)</p> <p>https://panasonic.jp/support/repair.html</p>	

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

愛情点検 長年ご使用のブルーレイディスクプレーヤーの点検を!				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 1054 348 1241"> <p>こんな症状は ありませんか</p> </td> <td data-bbox="348 1054 721 1241"> <ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出たり、異常なおいや音がある ● 映像や音声が出ないことがある ● 内部に水や異物が入った ● 本体に変形や破損した部分がある ● その他の異常や故障がある </td> <td data-bbox="721 1054 1039 1241"> <p>▶</p> <p>ご使用 中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p> </td> </tr> </table>	<p>こんな症状は ありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出たり、異常なおいや音がある ● 映像や音声が出ないことがある ● 内部に水や異物が入った ● 本体に変形や破損した部分がある ● その他の異常や故障がある 	<p>▶</p> <p>ご使用 中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>
<p>こんな症状は ありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出たり、異常なおいや音がある ● 映像や音声が出ないことがある ● 内部に水や異物が入った ● 本体に変形や破損した部分がある ● その他の異常や故障がある 	<p>▶</p> <p>ご使用 中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>		

パナソニック 株式会社
パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション株式会社